

Eylül
2025

Fiyat Listesi





Yaşadığımız ve içinde bulunduğumuz tüm kapalı alanlarda hava kalitesini sağlamak için enerji verimli, kurulumu kolay, güvenilir ve dayanıklı havalandırma çözümlerini inovasyon odaklı geliştirmek.



Hayatımızın %90'ını kapalı alanlarda geçiriyoruz. İyi hava kalitesinin herkese sunulduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz.



Mimari ve inşaat profesyonellerinin insanlara hava kalitesini ve enerji geri kazanımını ön planda tutan yaşanabilir alanlar sunmalarına olanak tanıyan en iyi havalandırma çözümlerini geliştirmek, böylece çevremizin gerçek sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak.

İçindekiler

FANLAR

S&P SILENT DESIGN SERİSİ	06	MİNİ AKSİYEL FANLAR
S&P SILENT DUAL SERİSİ	07	
S&P SILENT SERİSİ	08	
S&P SILENTUB - 100	08	
S&P ECOAIR EVO SERİSİ	08	
S&P DECOR SERİSİ	08	
S&P DECOR DESIGN SERİSİ	09	
S&P TDM SERİSİ	09	
S&P EDM SERİSİ	09	
S&P HCM-N SERİSİ	09	
S&P HV-STYLVENT SERİSİ	11	ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR
S&P EB / EBB SERİSİ	11	DUVAR ve TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR
S&P TD SILENT SERİSİ	12	YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR
S&P TD SERİSİ	13	
S&P TD EVO SERİSİ	13	
S&P JETLINE SERİSİ	14	
S&P VENT SERİSİ	14	
S&P CAB SERİSİ	14	
S&P ILB / ILT SERİSİ	15	DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR
S&P ILT YÜKSEK BASINÇ SERİSİ	15	
S&P IRB / IRT SERİSİ	16	
DKS SERİSİ	16	DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCULAR
S&P CHEMINAIR SERİSİ	17	ŞÖMİNE SICAK HAVA DAĞITIM FANLARI
S&P MAX-TEMP CTHB / CHTH SERİSİ	17	BACA ve BARBEKÜ FANLARI
S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT SERİSİ	17	
S&P HXM SERİSİ MİNİ AKSİYEL FANLAR	18	AKSİYEL FANLAR
S&P HXBR / HXTR SERİSİ ORAK KANATLI AKSİYEL FANLAR	18	
S&P CRHB / CRHT SERİSİ	20	YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
S&P HCTB / HCTT SERİSİ	20	
S&P MAX-TEMP CTHB / CHTH SERİSİ	21	
S&P MIXVENT - TH SERİSİ	21	
S&P CRVB / CRVT SERİSİ	22	DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT SERİSİ	22	
S&P CBM SERİSİ	23	DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR
S&P CBM 3V SERİSİ	23	
DD SERİSİ MODÜLER FAN HÜCRELERİ	23	
S&P HCBM SERİSİ	24	HÜCRELİ ASPİRATÖRLER
S&P HCBM 3V SERİSİ	24	
S&P KABT SERİSİ	25	DAVLUMBAZ ASPİRATÖRLERİ
S&P IRB / IRT SERİSİ	25	
S&P TD-ATEX SERİSİ	26	EX-PROOF FANLAR
S&P ILT-ATEX SERİSİ	26	
S&P TH ATEX SERİSİ	27	
S&P HDT ATEX SERİSİ	27	
S&P HCBT ATEX SERİSİ	27	
FERRARI FRX SERİSİ	29	TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR
S&P CBP SERİSİ	30	KAYIŞ KASNAKLI RADYAL FANLAR
S&P FDA SERİSİ	30	
S&P BDB SERİSİ	31	
RODETE SERİSİ	34	PLUGFANLAR
FREKANS KONVERTÖRLERİ	35	FREKANS KONVERTÖRLERİ
S&P IFHT - TJFT / TJHT SERİSİ	37	JET FANLAR
S&P TGT / TGHT - CGT / CHGT - TET-N SERİSİ	37	AKSİYEL FANLAR
S&P CXRT - CBT-N - CBTR - CRT SERİSİ	38	TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR
S&P ILHT - CVHT - CHAT - CVAB / CVAT - CVTT SERİSİ	39	HÜCRELİ RADYAL FANLAR

HAVA PERDELERİ

TİCARİ TİP ORTAM HAVALI	42	TİCARİ TİP
TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ ISITICILI	42	
TİCARİ TİP SULU SERPANTİNLİ	42	
ANKASTRE ORTAM HAVALI	43	ANKASTRE TİP
ANKASTRE ELEKTRİKLİ ISITICILI	43	
ANKASTRE SULU SERPANTİNLİ	43	

ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI

RESPIRO SERİSİ	44	ODA TİPİ ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI
ALTAIR SERİSİ	45	
DOME0 SERİSİ	46	
SABIK SERİSİ	47	
NEMBUS SERİSİ	48	
VANTİLA RECO (ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ)	47	ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
F7 FİLTRE	51	OPSİYONEL AKSESUARLAR
KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI	53	
KANAL TİPİ SULU ISITICI BATARYA	53	
VANTİLA SHU SERİSİ	53	SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ

FLEXIBLE HAVA KANALLARI ve HAVALANDIRMA ELEMANLARI

ALUAFS.F MARINE	■	57	MARINE SERTİFİKALI İZOLASYONLU CEKETLER
ISOAFS-ALU.F MARINE	■	57	
SONOAFS-ALU.FB MARINE	■	57	
SLEEVAFS.B MARINE	■	57	
ALUAFS.70	■	59	ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ISOAFS-ALU.70	■	59	
SONOAFS-ALU.70B	■	59	
ALUAFS HYGIENE	■	61	ANTI-MİKROBİYAL FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ISOAFS-ALU HYGIENE	■	61	
SONOAFS-ALU.B HYGIENE	■	61	
ALUAFS.70 FORTE	■	63	YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ISOAFS-ALU.70 FORTE	■	63	
SONOAFS-ALU.70B FORTE	■	63	
ALUAFS.F	■	65	ALEV ALMAZ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ISOAFS-ALU.F	■	65	
SONOAFS-ALU.FB	■	65	
SONOAFS-ALU.70B	■	67	SES VE ISI İZOLELİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
SONOAFS ALU.FB	■	67	
SONOAFS-ALU.B HYGIENE	■	67	
SONOAFS-ALU.70B FORTE	■	67	
SONOAFS.NONWOVEN	■	68	
ISOAFS-ALU.70 (PE CEKET)	■	69	ISI İZOLELİ PE CEKETLİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
SONOAFS-ALU.70B (PE CEKET)	■	69	
COMBIAFS	■	70	NEM İZOLELİ ALÜMİNYUM - PVC KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI
POLYAFS	■	71	POLYESTER FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ISOAFS-POLY	■	71	

PVC HAVA KANALLARI

PVCAFS	■	72	TAKVİYELİ PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI
PVCAFS.M	■	72	
ISOAFS-PVC.M	■	72	
PVCAFS.F	■	72	
PVCAFS HEAVY	■	74	ENDÜSTRİYEL YÜKSEK MUKAVEMETLİ TAKVİYELİ PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI
COMBIAFS HEAVY	■	75	ENDÜSTRİYEL NEM İZOLELİ YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALÜMİNYUM-PVC KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI

YARI ESNEK HAVA KANALLARI

SEMIAFS	■	76	ALÜMİNYUM YARI ESNEK HAVA KANALLARI
SEMIAFS-INOX	■	77	YÜKSEK ISI PASLANMAZ ÇELİK YARI ESNEK HAVA KANALLARI

SUSTURUCULAR

SILENCERAFS	■	78
SILENCERAFS.D	■	79
ACOUSTIC SEMIAFS	■	80
SEMI RIGID SILENCER	■	80

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

SIMFLEX PCA	■	82	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ PVC HORTUMLAR
SIMFLEKSTPU (STANDARD)	■	83	ENDÜSTRİYEL POLİÜRETAN HORTUMLAR
SIMFLEKSTPU (ANTISTATIC)	■	84	ENDÜSTRİYEL ANTİSTATİK POLİÜRETAN HORTUMLAR
SIMFLEKSTPU (FOODGRADE)	■	85	ENDÜSTRİYEL POLİÜRETAN HORTUMLAR
SIMFLEKSTPVC BLACK	■	86	ENDÜSTRİYEL PVC HORTUMLAR

ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

CLIPSIMFLEKS-PVC	■	87	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI
CLIPSIMFLEKS-PVC.H	■	87	
CLIPSIMFLEKS-PVC.F	■	87	
CLIPSIMFLEKS-NEOPRENE	■	88	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ NEOPREN FLEXIBLE HAVA KANALLARI
CLIPSIMFLEKS-PU	■	88	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ POLİÜRETAN FLEXIBLE HAVA KANALLARI
CLIPSIMFLEKS-SİLİCONE	■	89	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ SİLİKON FLEXIBLE HAVA KANALLARI
CLIPSIMFLEKS-TEFLON	■	89	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ TEFLON FLEXIBLE HAVA KANALLARI
CLIPSIMFLEKS-HT	■	90	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ YÜKSEK SICAKLIK FLEXIBLE HAVA KANALLARI
SIMFLEKSTPU (Elastik)	■	90	ENDÜSTRİYEL FORMU BOZULMAZ POLİÜRETAN HORTUMLAR

FLEXIBLE ARA BAĞLANTI ELEMANLARI

AFSCONNECTOR-PVC	■	92	FLEXIBLE ARA BAĞLANTI ELEMANLARI
AFSCONNECTOR-SİLİCONE	■	92	
AFSCONNECTOR-NEOPRENE	■	92	
AFSCONNECTOR-PU (M0)	■	93	
AFSCONNECTOR-FIREFIGHTING (HT900)	■	93	
AFSCONNECTOR-PVC-ATEX	■	93	
AFSCONNECTOR-PVC INOX	■	94	INOX-PASLANMAZ ÇELİK ARA BAĞLANTI ELEMANLARI
AFSCONNECTOR-NEOPRENE INOX	■	94	

PANJUR ve ANEMOSTADLAR

RAKSAN RÜZGARD DOĞAL GAZ MENFEZ YÖNLENDİRİCİ	■	96	PANJURLAR
CAM TİPİ YUVARLAK PANJUR	■	96	
RAKSAN RÜZGARD DOĞAL GAZ MENFEZ KİTİ	■	96	
RAKSAN SMART GEMİCİ ANEMOSTADI	■	97	ANEMOSTADLAR
GEMİCİ ANEMOSTADI (METAL)	■	98	
YUVARLAK ANEMOSTAD	■	99	
CAM TİPİ YUVARLAK PANJUR	■	99	PANJURLAR
YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR YUVARLAK PANJUR	■	100	
YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR YUVARLAK PANJUR	■	100	
(Bağlantı çapı ayarlanabilir)			
YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR DEBİ AYARLI YUVARLAK PANJUR	■	100	
(Bağlantı çapı ayarlanabilir)			
KAPI TRANSFER MENFEZİ	■	101	
TRANSFER MENFEZİ	■	101	
RAKSAN SMART DÜZ PANJUR	■	102	
RAKSAN 4 SABİT ÇAPLI GERİ AKIŞ PANJURU	■	102	
RAKSAN SMART GERİ AKIŞ PANJURU	■	103	
RAKSAN SMART KEPLİ PANJUR	■	103	

HAVA AKIŞ KONTROL VE MONTAJ ELEMANLARI

TYK METAL SERİSİ (Tek Yönlü Yaylı Klape)	■	104	HAVA AKIŞ KONTROL ELEMANLARI
TYK PLASTİK SERİSİ (Tek Yönlü Klape)	■	104	
ÇAP SETLİ TYK PLASTİK SERİSİ (Tek Yönlü Klape)	■	104	
DAD SERİSİ (Debi Ayar Damperi)	■	105	
PLASTİK KELEPÇE ve PENSE	■	105	MONTAJ ELEMANLARI
ALÜMİNYUM FOLYO BANT	■	105	
METAL KELEPÇE	■	105	
FBM SERİSİ (Flexible Bağlantı Manşonu)	■	108	
KLAP KOLLARI	■	108	HAVALANDIRMA KANAL ELEMANLARI
AFSPIN İZOLASYON ASKI PİMLERİ	■	110	İZOLASYON ASKI PİMLERİ
AFSPIN PASLANMAZ KAYNAK ÇİVİSİ	■	110	



S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş.

Fiyat Listemiz

artık cebinizde!

S&P AFS Havalandırma Sistemleri'nin güncel fiyat listesine mobil cihazınızdan da ulaşabilirsiniz.




Android ve IOS işletim sistemine sahip cihazlara ücretsiz olarak indirebileceğiniz yeni uygulamaya sayesinde, yüzlerce ürünün güncel fiyatlarını görebilir, ürünler arasında arama yapabilir ve size en uygun modeli seçmek için teknik detaylara göre filtreleme yapabilirsiniz.





Online satış mağazamız **açıldı!**



Havalandırmaya dair birçok kategoride
yüzlerce ürün, binlerce model hepsi bir arada.

Üstelik kargo bedava!



www.solerpalau.market



MİNİ AKSİYEL FANLAR

S&P SILENT DESIGN SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir



Lp
26,5
db



S&P SILENT DESIGN

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
SILENT-100 CZ DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	85 m³/h	REB-1 N	71,00 EURO
SILENT-100 CRZ DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	85 m³/h	REB-1 N	88,00 EURO
SILENT-100 CZ BLACK DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	85 m³/h	REB-1 N	73,00 EURO
SILENT-100 CZ SILVER DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili)	85 m³/h	REB-1 N	88,00 EURO
SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	85 m³/h	REB-1 N	96,00 EURO
SILENT-200 CZ DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	175 m³/h	REB-1 N	98,00 EURO
SILENT-200 CRZ DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	175 m³/h	REB-1 N	130,00 EURO
SILENT-200 CZ BLACK DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	175 m³/h	REB-1 N	98,00 EURO
SILENT-200 CZ SILVER DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili)	175 m³/h	REB-1 N	122,00 EURO
SILENT-200 CRZ SILVER DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	175 m³/h	REB-1 N	138,00 EURO
SILENT-300 CZ DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	250 m³/h	REB-1 N	135,00 EURO
SILENT-300 CZ BLACK DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili)	250 m³/h	REB-1 N	147,00 EURO
SILENT-300 CZ SILVER DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili)	250 m³/h	REB-1 N	147,00 EURO



S&P SILENT DESIGN

S&P SILENT DESIGN RENKLİ KAPAK SEÇENEKLERİ

MODEL	RENK	FİYAT
DESIGN-100 BLACK	Siyah	27,00 EURO
DESIGN-100 CHAMPAGNE - FOAM	Şampanya	27,00 EURO
DESIGN-100 GREY	Gri	27,00 EURO
DESIGN-100 RED	Kırmızı	27,00 EURO
DESIGN-100 IVORY	Bej	27,00 EURO
DESIGN-100 MARBLE BLACK	Siyah Mermer	38,00 EURO
DESIGN-100 MARBLE WHITE	Beyaz Mermer	38,00 EURO
DESIGN-100 SWAROVSKI	Fildişi	47,00 EURO
DESIGN-100 CHAMPAGNE SWAROVSKI - FOAM	Şampanya	60,00 EURO
DESIGN-100 SILVER SWAROVSKI	Gri	60,00 EURO
DESIGN-100 BARCELONA	Desenli	38,00 EURO



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

MİNİ AKSİYEL FANLAR



HAREKET
SENSÖRÜ



NEM
SENSÖRÜ

S&P SILENT DUAL SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, nem ve hareket sensörlü, kanal bağlanabilir

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
SILENT DUAL 100	90 m ³ /h	147,00 EURO
SILENT DUAL 200	170 m ³ /h	189,00 EURO
SILENT DUAL 300	235 m ³ /h	251,00 EURO

Silent Dual, üzerinde bulunan 2 sensör sayesinde hareketi algıladığında veya ortamdaki nem seviyesi yükseldiğinde otomatik olarak çalışır. En düşük enerji tüketimini ve en düşük gürültü seviyesini elde etmek için ihtiyaç halinde çalışır.



Ev



Ofis



Okul



Otel



Hastane



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

S&P SILENT SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir



Lp
26,5
db

S&P SILENT



S&P SILENTUB - 100

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
SILENT-100 CZ (pilot lamba, geri tepme ventili)	95 m³/h	REB-1 N	60,00 EURO
SILENT-100 CRZ (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	95 m³/h	REB-1 N	87,00 EURO
SILENT-100 CZ SILVER (krom renk, geri tepme ventili)	95 m³/h	REB-1 N	73,00 EURO
SILENT-100 CRZ SILVER (krom renk, geri tepme ventili, timer)	95 m³/h	REB-1 N	91,00 EURO
SILENT-200 CZ (pilot lamba, geri tepme ventili)	180 m³/h	REB-1 N	87,00 EURO
SILENT-200 CRZ (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	180 m³/h	REB-1 N	115,00 EURO
SILENT-300 CZ (pilot lamba, geri tepme ventili)	260 m³/h	REB-1 N	113,00 EURO
SILENT-300 CRZ (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	260 m³/h	REB-1 N	141,00 EURO
SILENTUB-100 (kanal ve duvar tipi)	100 m³/h	REB-1 N	53,00 EURO
DECOR/SILENT-100 Cam Kiti			25,00 EURO
DECOR/SILENT-200 Cam Kiti			34,00 EURO



4,5W!
MAX

24H

S&P ECOAIR EVO

S&P ECOAIR EVO SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
ECOAIR EVO ST (timer)	108 m³/h	156,00 EURO
ECOAIR EVO HT (nem sensörlü, timer)	108 m³/h	166,00 EURO



S&P DECOR

S&P DECOR SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
DECOR-100 S (pilot lamba)	95 m³/h	REB-1 N	28,00 EURO
DECOR-100 C (pilot lamba, geri tepme ventili)	95 m³/h	REB-1 N	30,00 EURO
DECOR-100 CR (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	95 m³/h	REB-1 N	43,00 EURO
DECOR-200 S (pilot lamba)	185 m³/h	REB-1 N	30,00 EURO
DECOR-200 C (pilot lamba, geri tepme ventili)	185 m³/h	REB-1 N	33,00 EURO
DECOR-200 CR (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	185 m³/h	REB-1 N	44,00 EURO
DECOR-300 S (pilot lamba)	250 m³/h	REB-1 N	48,00 EURO
DECOR-300 C (pilot lamba, geri tepme ventili)	250 m³/h	REB-1 N	50,00 EURO
DECOR-300 CR (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	250 m³/h	REB-1 N	60,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

MINİ AKSİYEL FANLAR

S&P DECOR DESIGN SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir

YENİ



S&P DECOR DESIGN

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
DECOR-100 C DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	80 m³/h	REB-1 N	43,00 EURO
DECOR-100 CR DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	80 m³/h	REB-1 N	54,00 EURO
DECOR-200 C DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	163 m³/h	REB-1 N	48,00 EURO
DECOR-200 CR DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	163 m³/h	REB-1 N	57,00 EURO
DECOR-300 C DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	230 m³/h	REB-1 N	60,00 EURO
DECOR-300 CR DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	230 m³/h	REB-1 N	66,00 EURO

S&P TDM SERİSİ

Aşırı yük korumalı, kanala bağlanabilir



S&P TDM

TDM300

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
TDM-100	110 m³/h	REB-1 N	27,00 EURO
TDM-200	200 m³/h	REB-1 N	28,00 EURO
TDM-300	300 m³/h	REB-1 N	47,00 EURO

S&P EDM SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir



S&P EDM

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
EDM-80 N	80 m³/h	REB-1 N	33,00 EURO
EDM-100 C (pilot lamba, otomatik panjur)	95 m³/h	REB-1 N	47,00 EURO
EDM-100 CR (pilot lamba, otomatik panjur, timer)	95 m³/h	REB-1 N	58,00 EURO
EDM-200 C (pilot lamba, otomatik panjur)	180 m³/h	REB-1 N	54,00 EURO
EDM-200 CR (pilot lamba, otomatik panjur, timer)	180 m³/h	REB-1 N	65,00 EURO
EDM-300 C (pilot lamba, otomatik panjur)	280 m³/h	REB-1 N	65,00 EURO
EDM-300 CR (pilot lamba, otomatik panjur, timer)	280 m³/h	REB-1 N	75,00 EURO

S&P HCM-N SERİSİ

Cam ve duvar tipi, geri akış panjurlu aksiyel fan



S&P HCM-N

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
HCM-150N	220 m³/h	REB-1 N	40,00 EURO
HCM-180N	450 m³/h	REB-1 N	57,00 EURO
HCM-225N	600 m³/h	REB-1 N	63,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Yeni Ürün

AirSens® ile havanızın kalitesi emin ellerde!

AirSens, havalandırma uzmanları tarafından tasarlanan ve üretilen ilk **IAQ(İç Hava Kalitesi) sensörüdür**. 3 farklı versiyonuyla, **Talep Kontrollü Havalandırma Sistemleri** için mükemmel bir çözümdür.



Bileşenleri
azaltır

Kurulumu
basitleştirir

Tasarrufları
artırır

AirSens RH: Bir alandaki bağıl nemi algılayan bu sensör, değişken veya aşırı yoğunlaşma eğilimi olan yerler için önerilir.

AirSens CO₂: Gün içerisinde, doluluk oranının değişebileceği açık alanlar için önerilir.

AirSens VOC: Maddelerden türetilen alkol, aldehit keton ve organik asit gibi Uçucu Organik Bileşiklerin(VOC), kokularının birikmesine yönelik arada sırada oluşan değişikliklere tepki verir.



ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR

S&P HV-STYLVENT SERİSİ

Otomatik panjurlu, aşırı yük korumalı, cama veya duvara monte edilebilir



S&P HV-STYLVENT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
HV-150 A E	238 m³/h		131,00 EURO
HV-230 A (ÇİFT YÖNLÜ)	489 m³/h	CR-300*	304,00 EURO
HV-300 A (ÇİFT YÖNLÜ)	1100 m³/h	CR-300*	343,00 EURO

* CR-300 Hız anahtarı, fan ile birlikte ücretsiz verilmektedir.

DUVAR ve TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

S&P EB / EBB SERİSİ

Temizlenebilir filtreli, geri tepme ventilli, kanal bağlanabilir



S&P EB/EBB

MODEL		MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
EB-100 S	Tek Hızlı	110 m³/h	REB-1 N	92,00 EURO
EBB-100 N S	Çift Hızlı	130 m³/h	REB-1 N	125,00 EURO
EBB-170 N S	Çift Hızlı	220 m³/h	REB-1 N	157,00 EURO
EBB-250 N S	Çift Hızlı	270 m³/h	REB-1 N	163,00 EURO

HIZ ANAHTARLARI

MODEL	ÖZELLİK	FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	47,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	50,00 EURO
CR-300	Çift kademeli, çift yönlü, maks. 100 W	79,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



S&P TD-160/100 N **SILENT**

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

S&P TD SILENT SERİSİ

Yuvarlak kanal tipi, kendinden susturucu, aşırı yük korumalı karma akışlı fan

MODEL	SES SEVİYESİ	MAKS. DEBİ	HIZ ANAH.	2-3 HIZ AYAR ANAHT.	FİYAT
PLASTİK					
TD-160/100 N SILENT	24 dB*	180 m³/h	REB-1 N	REGUL-2	78,00 EURO



S&P TD **SILENT** (Plastik)

Kendinden susturucu

PLASTİK					
TD-250/100 SILENT	25 dB*	250 m³/h	REB-1 N	REGUL-2	148,00 EURO
TD-350/125 SILENT	23 dB*	330 m³/h	REB-1 N	REGUL-2	158,00 EURO
TD-500/150-160 SILENT 3V	27 dB*	550 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	191,00 EURO
TD-800/200 SILENT 3V	28 dB*	910 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	211,00 EURO
TD-1000/200 SILENT 3V	29 dB*	1.040 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	226,00 EURO



S&P TD-**SILENT** (Metal)

Kendinden susturucu

METAL					
TD-1300/250 SILENT 3V	36 dB*	1.320 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	852,00 EURO
TD-2000/315 SILENT 3V	39 dB*	1.770 m³/h	REB-2,5 N	INTER 4P	993,00 EURO

*3 metre mesafedeki gövde üzerinden yayılan ses değerleridir.



TD SILENT 350, 500, 800, 1000 ve 2000 modelleri, İngiltere Gürültüyü Azaltma Derneği tarafından verilen **Quiet Mark** işaretini taşır.



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

S&P TD SERİSİ

Yuvarlak kanal tipi, aşırı yük korumalı, karma akışlı fan



S&P TD (Plastik)



S&P TD

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	2HIZ AYAR ANAHTARI	FİYAT
PLASTİK				
TD-160/100 N SILENT	180 m³/h	REB-1 N	REGUL-2	78,00 EURO
TD-250/100	250 m³/h	REB-1 N	REGUL-2	83,00 EURO
TD-350/125	330 m³/h	REB-1 N	REGUL-2	96,00 EURO
TD-500/150 3V	560 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	132,00 EURO
TD-800/200 3V	1.040 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	151,00 EURO
TD EVO-250	1.400 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	214,00 EURO
TD EVO-315	1.840 m³/h	REB-2,5 N	INTER 4P	301,00 EURO
METAL				
TD-4000/355	3.750 m³/h	REB-2,5 N		728,00 EURO
TD-6000/400	5.100 m³/h	REB-5		1.020,00 EURO



S&P TD EVO (Plastik)

S&P TD EVO SERİSİ

Yuvarlak kanal tipi, aşırı yük korumalı, karma akışlı fan

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	3 HIZ AYAR ANAHTARI	FİYAT
TD EVO-100	210 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	119,00 EURO
TD EVO-125	310 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	123,00 EURO
TD EVO-150	560 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	149,00 EURO
TD EVO-200	900 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	168,00 EURO
TD EVO-250	1.400 m³/h	REB-1 N	INTER 4P	214,00 EURO
TD EVO-315	1.840 m³/h	REB-2,5 N	INTER 4P	301,00 EURO

TD-SILENT

Daha Sessizi Yapılmadı

solerpalau.market

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR



YENİ

JETLINE

S&P JETLINE SERİSİ

Yuvarlak kanal tipi, aşırı yük korumalı, metal gövde, radyal fan

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
JETLINE-100	267 m³/h	REB-1 N	162,00 EURO
JETLINE-125	411 m³/h	REB-1 N	167,00 EURO
JETLINE-150	717 m³/h	REB-1 N	189,00 EURO
JETLINE-160	750 m³/h	REB-1 N	192,00 EURO
JETLINE-200	1.040 m³/h	REB-1 N	242,00 EURO
JETLINE-250	1.279 m³/h	REB-1 N	266,00 EURO
JETLINE-315	1.610 m³/h	REB-1 N	269,00 EURO

S&P VENT SERİSİ

Yuvarlak kanal tipi, aşırı yük korumalı, metal gövde, radyal fan



S&P VENT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
VENT-100NK	290 m³/h	REB-1 N	124,00 EURO
VENT-125NK	390 m³/h	REB-1 N	128,00 EURO
VENT-150NK	750 m³/h	REB-1 N	156,00 EURO
VENT-160NK	760 m³/h	REB-1 N	159,00 EURO
VENT-200NK	970 m³/h	REB-1 N	187,00 EURO
VENT-250NK	1.030 m³/h	REB-1 N	194,00 EURO
VENT-315NK	1.370 m³/h	REB-2,5 N	254,00 EURO
VENT-355 N	2.690 m³/h	REB-2,5 N	739,00 EURO
VENT-400 N	3.890 m³/h	REB-5	890,00 EURO

S&P CAB SERİSİ

50 mm akustik izolasyonlu metal kabinli, aşırı yük korumalı, radyal fan



S&P CAB

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
CAB-125	220 m³/h	REB-1 N	403,00 EURO
CAB-200	920 m³/h	REB-1 N	545,00 EURO
CAB-250 N	1.180 m³/h	REB-1 N	682,00 EURO
CAB-315	2.210 m³/h	REB-2.5	935,00 EURO
CAB-400	3.080 m³/h	REB-5	1.057,00 EURO

HIZ ANAHTARLARI

MODEL		FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	47,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	50,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	122,00 EURO
REGUL-2	2 Hız, ayar anahtarı	33,00 EURO
INTER 4P	3 Hız, ayar anahtarı	35,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

S&P ILB / ILT SERİSİ

Dikdörtgen kanala direkt bağlanabilir, aşırı yük korumalı, radyal fan



S&P ILB / ILT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
ILB/4-200 400x200 mm (220 V)	1.090 m³/h	RMB-1,5	0,37kW-230V	749,00 EURO
ILB/4-225 500x250 mm (220 V)	1.670 m³/h	RMB-3,5	0,75kW-230V	842,00 EURO
ILB/4-250 500x300 mm (220 V)	2.350 m³/h	RMB-8	0,75kW-230V	914,00 EURO
ILB/6-285 600x300 mm (220 V)	2.650 m³/h	RMB-3,5	0,75kW-230V	984,00 EURO
ILB/6-355 700x400 mm (220 V)	4.070 m³/h	RMB-8	1,5kW-230V	1.347,00 EURO
ILT/4-250 500x300 mm (380 V)	2.650 m³/h	RMT-2,5	0,75kW-380V	926,00 EURO
ILT/4-285 600x300 mm (380 V)	3.100 m³/h	RMT-5	1,5kW-380V	1.177,00 EURO
ILT/4-315 600x350 mm (380 V)	4.160 m³/h	RMT-5	2,2kW-380V	1.219,00 EURO
ILT/6-355 700x400 mm (380 V)	4.200 m³/h	RMT-5	1,5kW-380V	1.235,00 EURO
ILT/8-400 800x500 mm (380 V)	5.350 m³/h	RMT-5	1,5kW-380V	1.698,00 EURO
ILT/6-400 800x500 mm (380 V)	7.400 m³/h	RMT-8	4kW-380V	1.698,00 EURO
ILT/6-450 1000x500 mm (380 V)	10.850 m³/h	RMT-12	5,5kW-380V	2.677,00 EURO

S&P ILT YÜKSEK BASINÇ SERİSİ

Dikdörtgen kanala direkt bağlanabilir, aşırı yük korumalı radyal fan



S&P ILT

Yüksek Basınç

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
ILT/4-400 800x500 mm (380 V)	7.765 m³/h	RMT-12	5,5kW-380V	2.005,00 EURO
ILT/4-450 1000x500 mm (380 V)	8.940 m³/h	-	7,5kW-380V	2.522,00 EURO

HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ



MODEL		FİYAT
RMB-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	203,00 EURO
RMB-3,5	5 kademeli, trafolu, maks. 3,5 A	223,00 EURO
RMB-8	5 kademeli, trafolu, maks. 8 A	440,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	599,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A	733,00 EURO
RMT-8	5 kademeli, trafolu, maks. 8 A	1.078,00 EURO
RMT-12	5 kademeli, trafolu, maks. 12 A	1.353,00 EURO
0,37kW-230V	Frekans Konvertörü	287,00 EURO
0,75kW-230V	Frekans Konvertörü	308,00 EURO
1,5kW-230V	Frekans Konvertörü	367,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	503,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	567,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	607,00 EURO
4kW-380V	Frekans Konvertörü	748,00 EURO
5,5kW-380V	Frekans Konvertörü	903,00 EURO
7,5kW-380V	Frekans Konvertörü	1.071,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR



S&P IRB / IRT

S&P IRB / IRT SERİSİ

Dikdörtgen kanala direkt bağlanabilir, aşırı yük korumalı, her konumda monte edilebilir, yüksek verimli, geriye eğik seyrek kanatlı, radyal fan

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
IRB/4-225 500x250 mm (220 V)	1.600 m³/h	RMB-1,5	0,37kW-230V	818,00 EURO
IRB/4-315A 600x350 mm (220 V)	2.620 m³/h	RMB-1,5	0,37kW-230V	1.377,00 EURO
IRB/4-315B 600x350 mm (220 V)	3.710 m³/h	RMB-3,5	0,37kW-230V	1.448,00 EURO
IRB/6-355 700x400 mm (220 V)	4.730 m³/h	RMB-3,5	0,37kW-230V	1.609,00 EURO
IRB/6-400 800x500 mm (220 V)	7.230 m³/h	RMB-8	0,75kW-230V	2.079,00 EURO
IRB/6-450 1000x500 mm (220 V)	8.930 m³/h	RMB-8	1,5kW-230V	2.630,00 EURO
IRT/4-315A 600x350 mm (380 V)*	2.550 m³/h	RMT-1,5	0,75kW-380V	1.315,00 EURO
IRT/4-315B 600x350 mm (380 V)*	3.850 m³/h	RMT-1,5	0,75kW-380V	1.492,00 EURO
IRT/4-355 700x400 mm (380 V)*	5.560 m³/h	RMT-2,5	0,75kW-380V	1.570,00 EURO
IRT/4-400A 800x500 mm (380 V)*	7.940 m³/h	RMT-5	1,5kW-380V	2.034,00 EURO
IRT/4-450 1000x500 mm (380 V)*	10.720 m³/h	RMT-5	2,2kW-380V	2.616,00 EURO
IRT/6-450 1000x500 mm (380 V)*	9.090 m³/h	RMT-5	2,2kW-380V	2.616,00 EURO

* Trifaze (380 V) modeller frekans konvertörü ile de kullanılabilir.

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCULAR



DKS

DKS SERİSİ

Dikdörtgen kanal tipi susturucu

ÖLÇÜ		FİYAT
400 mm x 200 mm x 600 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	152,00 EURO
500 mm x 250 mm x 600 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	167,00 EURO
500 mm x 300 mm x 600 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	195,00 EURO
600 mm x 300 mm x 700 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	253,00 EURO
600 mm x 350 mm x 800 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	302,00 EURO
700 mm x 400 mm x 800 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	334,00 EURO
700 mm x 400 mm x 1000 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	401,00 EURO
800 mm x 500 mm x 1000 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	447,00 EURO
1000 mm x 500 mm x 1000 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	490,00 EURO

HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ



MODEL		FİYAT
RMB-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	203,00 EURO
RMB-3,5	5 kademeli, trafolu, maks. 3,5 A	223,00 EURO
RMB-8	5 kademeli, trafolu, maks. 8 A	440,00 EURO
RMT-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	477,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	599,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A	733,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	503,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	567,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	607,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

ŞÖMİNE SICAK HAVA DAĞITIM FANLARI



Sürekli çalışma



S&P CHEMINAIR

S&P CHEMINAIR SERİSİ (180°C - Sürekli)

Sürekli 180°C, termostatlı, şömine sıcak hava dağıtma fanı

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
CHEMINAIR 400	400 m³/h	REB-1 N	600,00 EURO
CHEMINAIR 600	600 m³/h	REB-1 N	672,00 EURO



Sürekli çalışma



S&P MAX-TEMP CTHB/CTHT

BACA ve BARBEKÜ FANLARI

S&P MAX-TEMP CTHB / CTHT SERİSİ (200°C - Sürekli)

Alüminyum şapka, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, IP 55 motorlu

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
CTHB/4-180 N (220 V)	900 m³/h	REB-1 N	645,00 EURO

CTHB/4-180 N model fanın 400°C / 2h dayanım özelliği yoktur.



Sürekli çalışma



S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT

S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT SERİSİ (200°C - Sürekli)

Alüminyum gövde, dik atışlı, geriye eğik radyal fanlı, IP 55 motorlu

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
CTVB/4-180 N (220 V)	870 m³/h	REB-1 N	767,00 EURO

CTVB/4-180 N model fanın 400°C / 2h dayanım özelliği yoktur.

HIZ ANAHTARLARI

MODEL	FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

AKSİYEL FANLAR

S&P HXM SERİSİ MİNİ AKSİYEL FANLAR

Duvar tipi, aşırı yük korumalı, IP 44 motorlu



S&P HXM

MODEL	VOLTAJ	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
HXM-200	(220 V)	470 m³/h	REB-1 N	124,00 EURO
HXM-250	(220 V)	810 m³/h	REB-1 N	131,00 EURO
HXM-300	(220 V)	1.180 m³/h	REB-1 N	143,00 EURO
HXM-350	(220 V)	1.680 m³/h	REB-1 N	191,00 EURO
HXM-400	(220 V)	3.670 m³/h	REB-1 N	281,00 EURO

Standart hava akış yönü: Motordan kanada

S&P HXBR / HXTR SERİSİ ORAK KANATLI AKSİYEL FANLAR

Duvar tipi, aşırı yük korumalı, IP 54 motorlu



S&P HXBR / HXTR

MODEL	VOLTAJ	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
HXBR/4-355-A*	(220 V)	2.870 m³/h	REB-1 N	-	276,00 EURO
HXBR/6-400-A*	(220 V)	3.300 m³/h	REB-1 N	-	429,00 EURO
HXBR/4-400-A*	(220 V)	5.080 m³/h	REB-2,5 N	-	458,00 EURO
HXBR/4-450-A	(220 V)	7.040 m³/h	REB-2,5 N	-	476,00 EURO
HXBR/4-500-A	(220 V)	8.770 m³/h	REB-5	-	528,00 EURO
HXTR/4-500-A	(380 V)	9.550 m³/h	RMT-2,5	0,75kW-380V	514,00 EURO
HXTR/4-560-A	(380 V)	12.040 m³/h	-	1,5kW-380V	670,00 EURO
HXTR/4-630-A	(380 V)	13.720 m³/h	-	1,5kW-380V	714,00 EURO
HXTR/6-710-A	(380 V)	16.110 m³/h	-	1,5kW-380V	878,00 EURO

Standart hava akış yönü: Motordan kanada

* IP 44 motorlu

HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ



MODEL	FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A 47,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A 50,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A 122,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A 599,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü 503,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü 567,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



S&P ve VIM markalı EC Motorlu Fanlarla

Düşük Enerji Tüketimi Yüksek Verim

EC motorlu fanlar, entegre kontrol devresiyle motor devrini ihtiyaca göre ayarlar. Gerektiği kadar çalışarak enerji tasarrufu sağlar, havalandırma sisteminin verimliliğini artırır, giderleri düşürür ve çevreyi korur.



VIM



S&P Ecowatt Serisi ve VIM markalı EC motorlu fanların kullanıldığı negatif basınçlandırma sistemleri hakkında detaylı bilgi almak için proje@solerpalau.com.tr adresinden ya da 0212 876 7071 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

S&P CRHB / CRHT SERİSİ

Alüminyum şapka, yatay atışlı, aşırı yük korumalı, geriye eğik radyal fanlı, IP 54 motorlu



S&P CRHB / CRHT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
CRHB/2-250 N (220 V)	1.390 m³/h	REB-1 N	-	465,00 EURO
CRHB/4-280 N (220 V)	1.530 m³/h	REB-1 N	-	559,00 EURO
CRHB/4-315 N (220 V)	2.110 m³/h	REB-1 N	-	801,00 EURO
CRHB/4-355 N (220 V)	3.090 m³/h	REB-2,5 N	-	858,00 EURO
CRHB/4-400 N (220 V)	4.540 m³/h	REB-5	-	1.003,00 EURO
CRHB/4-450 N (220 V)	6.310 m³/h	REB-10	-	1.044,00 EURO
CRHB/4-500 N (220 V)	8.770 m³/h	REB-10	1,5kW-230V	1.594,00 EURO
CRHT/4-400 N (380 V)	4.630 m³/h	RMT-1,5	0,75kW-380V	990,00 EURO
CRHT/4-450 N (380 V)	6.180 m³/h	RMT-2,5	0,75kW-380V	1.050,00 EURO
CRHT/4-500 N (380 V)	8.680 m³/h	RMT-5	1,5kW-380V	1.612,00 EURO
CRHT/4-560 N (380 V)	13.220 m³/h	RMT-5	2,2kW-380V	1.800,00 EURO

S&P HCTB / HCTT SERİSİ

Alüminyum şapka, aksiyel fanlı, yatay atışlı, aşırı yük korumalı*, Maks. 70°C, IP 65 motorlu**



S&P HCTB / HCTT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
HCTB/4-400 B (220 V)	3.700 m³/h	REB-2,5 N	-	818,00 EURO
HCTB/4-450 B (220 V)	5.600 m³/h	REB-2,5 N	-	965,00 EURO
HCTB/4-500 B (220 V)	7.100 m³/h	REB-5	-	1.002,00 EURO
HCTB/4-560 B (220 V)	9.820 m³/h	-	-	1.677,00 EURO
HCTB/4-630 B (220 V)	13.000 m³/h	-	-	1.752,00 EURO
HCTT/4-710 B (380 V)	18.400 m³/h	-	2,2kW-380V	2.118,00 EURO
HCTT/4-800 B (380 V)	23.800 m³/h	-	4,0kW-380V	2.407,00 EURO
HCTT/4-900 B (380 V)	30.000 m³/h	-	5,5kW-380V	3.174,00 EURO
HCTT/4-1000 B (380 V)	38.500 m³/h	-	5,5kW-380V	3.484,00 EURO

* 800 - 1000 arasındaki modeller dahil değildir

** 800 - 1000 arasındaki modeller maks. 40°C ve IP 55 motorludur

HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ

MODEL		FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	47,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	50,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	122,00 EURO
REB-10	Elektronik, maks. 10 A	227,00 EURO
RMT-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	477,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	599,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A	733,00 EURO
1,5kW-230V	Frekans Konvertörü	367,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	503,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	567,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	607,00 EURO
4kW-380V	Frekans Konvertörü	748,00 EURO
5,5kW-380V	Frekans Konvertörü	903,00 EURO

• Fiyatlara KDV dahil değildir.

• Fiyatlarımız depo teslimidir.

• Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.

• Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

• S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



Sürekli çalışma



S&P MAX-TEMP CTHB/CTHT

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

S&P MAX-TEMP CTHB / CTHT SERİSİ (400°C / 2h) (120°C - Sürekli)
Alüminyum şapka, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, IP 55 motorlu

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
CTHB/4-180 N* (220 V)	900 m³/h	REB-1 N	-	645,00 EURO
CTHB/4-225 N* (220 V)	2.000 m³/h	REB-2,5 N	-	1.089,00 EURO
CTHB/4-250 N (220 V)	2.750 m³/h	REB-2,5 N	-	1.181,00 EURO
CTHB/4-315 N (220 V)	4.400 m³/h	REB-5	-	1.297,00 EURO
CTHB/4-400 N (220 V)	7.120 m³/h	REB-10	1,5kW-230V	1.622,00 EURO
CTHT/4-315 N (380 V)	4.490 m³/h	-	0,75kW-380V	1.348,00 EURO
CTHT/6-500 N (380 V)	11.590 m³/h	-	1,5kW-380V	2.572,00 EURO
CTHT/6-560 N (380 V)	16.360 m³/h	-	2,2kW-380V	3.082,00 EURO
CTHT/6-630 N (380 V)	22.740 m³/h	-	5,5kW-380V	3.749,00 EURO
CTHT/6-710 N (380 V)	30.240 m³/h	-	7,5kW-380V	4.962,00 EURO

* İşaretli model, 200°C'de sürekli duman naklinde baca fanı olarak da kullanılabilir.
CTHB/4-180 N model fanın 400°C / 2h dayanım özelliği yoktur.



S&P MIXVENT - TH

S&P MIXVENT - TH SERİSİ

Karma akışlı, IP 44 motorlu, aşırı yük korumalı, Maks. 60 °C

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
TH-500/150	500 m³/h	REB-1 N	320,00 EURO
TH-800	775 m³/h	REB-1 N	347,00 EURO
TH-1300	1.100 m³/h	REB-1 N	641,00 EURO
TH-2000	1.720 m³/h	REB-2,5 N	836,00 EURO



S&P TPSB

S&P TPSB SERİSİ

Plug fanlı, IP 44 motorlu, aşırı yük korumalı, Maks. 60-70 °C

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
TPSB/2-190/060	600 m³/h	REB-1 N	284,00 EURO
TPSB/2-225/088	1.170 m³/h	REB-1 N	375,00 EURO
TPSB/2-250/084	1.500 m³/h	REB-2,5 N	390,00 EURO

HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ

MODEL		FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	47,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	50,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	122,00 EURO
REB-10	Elektronik, maks. 10 A	227,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	599,00 EURO
1,5kW-230V	Frekans Konvertörü	367,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	503,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	607,00 EURO
4kW-380V	Frekans Konvertörü	748,00 EURO
7,5kW-380V	Frekans Konvertörü	1.071,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

S&P CRVB / CRVT SERİSİ

Alüminyum gövde, dik atışlı, geriye eğik radyal fanlı, aşırı yük korumalı, IP 54 motorlu



S&P CRVB / CRVT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
CRVB/2-250 N (220 V)	1.320 m³/h	REB-2,5 N	-	521,00 EURO
CRVB/4-280 N (220 V)	1.350 m³/h	REB-1 N	-	668,00 EURO
CRVB/4-315 N (220 V)	2.050 m³/h	REB-1 N	-	906,00 EURO
CRVB/4-355 N (220 V)	2.960 m³/h	REB-2,5 N	-	962,00 EURO
CRVT/4-400 N (380 V)	4.540 m³/h	RMT-1,5	0,75kW-380V	976,00 EURO
CRVT/4-450 N (380 V)	6.080 m³/h	RMT-2,5	0,75kW-380V	1.026,00 EURO
CRVT/4-500 N (380 V)	8.530 m³/h	RMT-5	1,5kW-380V	1.716,00 EURO
CRVT/4-560 N (380 V)	12.710 m³/h	RMT-5	2,2kW-380V	1.930,00 EURO

S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT SERİSİ (400°C / 2h) (120°C - Sürekli)

Alüminyum gövde, dik atışlı, geriye eğik radyal fanlı, IP 55 motorlu



Sürekli çalışma



S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
CTVB/4-180 N* (220 V)	870 m³/h	REB-1 N	-	767,00 EURO
CTVB/4-225 N* (220 V)	1.910 m³/h	REB-2,5 N	-	1.028,00 EURO
CTVB/4-250 N (220 V)	2.690 m³/h	REB-2,5 N	-	1.331,00 EURO
CTVB/4-315 N (220 V)	4.340 m³/h	REB-5	-	1.460,00 EURO
CTVT/4-315 N (380 V)	4.320 m³/h	RMT-2,5	0,75kW-380V	1.433,00 EURO
CTVT/4-400 N (380 V)	6.760 m³/h	-	1,1kW-380V	1.862,00 EURO
CTVT/4-450 N (380 V)	9.050 m³/h	-	2,2kW-380V	2.626,00 EURO
CTVT/6-560 N (380 V)	14.410 m³/h	-	2,2kW-380V	3.719,00 EURO
CTVT/6-630 N (380 V)	20.560 m³/h	-	5,5kW-380V	4.675,00 EURO
CTVT/6-710 N (380 V)	27.280 m³/h	-	7,5kW-380V	5.945,00 EURO

* İşaretli model, 200°C'de sürekli duman naklinde baca fanı olarak da kullanılabilir.
CTVB/4-180 N model fanın 400°C / 2h dayanım özelliği yoktur.

HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ

MODEL		FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	47,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	50,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	122,00 EURO
RMT-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	477,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	599,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A	733,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	503,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	567,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	607,00 EURO
4kW-380V	Frekans Konvertörü	748,00 EURO
7,5kW-380V	Frekans Konvertörü	1.071,00 EURO



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR

S&P CBM SERİSİ

Çift emişli, öne eğimli sık kanatlı, aşırı yük korumalı, IP 44 motorlu, Class F: -20 / +40°C çalışma aralığı



S&P CBM

MODEL	HÜCRE	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
CBM-7/7 147 4P C VR	7/7	1.540 m³/h	REB-2,5 N	280,00 EURO
CBM-9/9 373 4P C VR	9/9	2.900 m³/h	REB-5	331,00 EURO
CBM-9/9 550 4P C VR	9/9	3.270 m³/h	REB-5	338,00 EURO
CBM-10/10 373 6P C VR	10/10	4.700 m³/h	REB-5	381,00 EURO
CBM-10/10 550 4P C VR	10/10	3.390 m³/h	REB-5 / RMB-8	376,00 EURO
CBM-12/12 736 6P C VR	12/12	4.960 m³/h	REB-10 / RMB-8	426,00 EURO
CBM-12/12 1100 6PT C*	12/12	8.290 m³/h	1,5 kW FK**	584,00 EURO
CBM-15/15 2200 6PT C K*	15/15	9.100 m³/h	2,2 kW FK**	1.177,00 EURO

* Bu modeller 380 V, diğer modeller 220 V'dir.

** FK: Frekans konvertörü

Frekans konvertörü fiyatları için sayfa 34-35'e bakınız.




S&P CBM 3V



S&P CBM 3V SERİSİ

Çift emişli, öne eğimli sık kanatlı, IP 20 motorlu, Class B: -20 / +40°C çalışma aralığı

MODEL	HÜCRE	MAKS. DEBİ	FİYAT
CBM-7/7 147 4P 3V	7/7	1.600 m³/h	289,00 EURO
CBM-9/9 373 4P 3V	9/9	2.760 m³/h	336,00 EURO
CBM-10/10 550 4P 3V	10/10	3.670 m³/h	374,00 EURO
CBM-12/12 550 6P 3V	12/12	5.465 m³/h	521,00 EURO
CBM-12/12 1000 6P C 3V	12/12	5.070 m³/h	587,00 EURO



DD SERİSİ MODÜLER FAN HÜCRELERİ

DD SERİSİ MODÜLER FAN HÜCRELERİ

Galvaniz çelik sac, pratik ve kolay montaj

MODEL	FİYAT
CABI-7/7-DD	Hücre 210,00 EURO
CABI-9/9-DD	Hücre 232,00 EURO
CABI-10/8-DD	Hücre 249,00 EURO
CABI-10/10-DD	Hücre 264,00 EURO
CABI-12/12-DD	Hücre 316,00 EURO
CABI-15/15-DD	Hücre 443,00 EURO

HIZ ANAHTARLARI

MODEL	FİYAT
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A 50,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A 122,00 EURO
REB-10	Elektronik, maks. 10 A 227,00 EURO
RMB-8	5 kademeli, trafolu, maks. 8 A 440,00 EURO

• Fiyatlara KDV dahil değildir.

• Fiyatlarımız depo teslimidir.

• Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.

• Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

• S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

HÜCRELİ ASPIRATÖRLER

S&P HCBM SERİSİ (Hücreli Aspiratörler)

Tek cidarlı hücre içinde sık kanatlı, aşırı yük korumalı, direkt akuple radyal fanlar



S&P HCBM

MODEL	HIZ ANAHTARI	MAKS. DEBİ	FİYAT
HCBM-7/7 147 4P C VR	REB-2,5 N	1.540 m³/h	568,00 EURO
HCBM-9/9 373 4P C VR	REB-5	2.900 m³/h	641,00 EURO
HCBM-9/9 550 4P C VR	REB-5	3.270 m³/h	648,00 EURO
HCBM-10/10 373 6P C VR	REB-5	4.700 m³/h	723,00 EURO
HCBM-10/10 550 4P C VR	REB-5 / RMB-8	3.390 m³/h	718,00 EURO
HCBM-12/12 736 6P C VR	-	4.960 m³/h	818,00 EURO
HCBM-12/12 1100 6PT C*	1,5 kW FK**	8.290 m³/h	977,00 EURO
HCBM-15/15 2200 6PT C K*	2,2 kW FK**	9.100 m³/h	1.722,00 EURO

* Bu modeller 380 V, diğer modeller 220 V'dir.

**FK: Frekans konvertörü

Frekans konvertörü fiyatları için sayfa 34-35'e bakınız.



S&P HCBM 3V



S&P HCBM 3V SERİSİ (Hücreli Aspiratörler)

Tek cidarlı hücre içinde sık kanatlı, üç devirli motora direkt akuple radyal fanlar

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
HCBM-7/7 147 4P 3V	1.600 m³/h	576,00 EURO
HCBM-9/9 373 4P 3V	2.760 m³/h	646,00 EURO
HCBM-10/10 550 4P 3V	3.670 m³/h	716,00 EURO
HCBM-12/12 550 6P 3V	5.465 m³/h	914,00 EURO
HCBM-12/12 1000 6P C 3V	5.070 m³/h	980,00 EURO

HIZ ANAHTARLARI



MODEL		FİYAT
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	50,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	122,00 EURO
REB-10	Elektronik, maks. 10 A	227,00 EURO
RMB-8	5 kademeli, trafolu, maks. 8 A	440,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

DAVLUMBAZ ASPİRATÖRLERİ



Sürekli çalışma



S&P KBT SERİSİ

S&P KBT SERİSİ DAVLUMBAZ FANLARI (100°C - Sürekli)
Çift cidarlı, 25 mm akustik izolasyonlu, geriye eğik seyrek kanatlı, radyal fanlı, IP55 Motorlu

MODEL	MAKS. DEBİ	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
KABT/4-3000/315	2.750 m³/h	0,75kW-380V	1.892,00 EURO
KABT/4-4000/355	4.000 m³/h	0,75kW-380V	2.208,00 EURO
KABT/4-6000/450	6.120 m³/h	1,5kW-380V	2.601,00 EURO
KABT/4-9000/500	8.840 m³/h	2,2kW-380V	3.051,00 EURO
KABT/4-12000/560	11.400 m³/h	2,2kW-380V	3.172,00 EURO



S&P IRB / IRT

S&P IRB / IRT SERİSİ**

Dikdörtgen kanala direkt bağlanabilir, aşırı yük korumalı, her konumda monte edilebilir, yüksek verimli, geriye eğik, seyrek kanatlı, radyal fan

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
IRT/4-315B 600x350 mm (380 V)*	3.850 m³/h	RMT-1,5	0,75kW-380V	1.448,00 EURO
IRT/4-355 700x400 mm (380 V)*	5.560 m³/h	RMT-2,5	0,75kW-380V	1.570,00 EURO
IRT/4-400A 800x500 mm (380 V)*	7.940 m³/h	RMT-5	1,5kW-380V	2.034,00 EURO
IRT/4-450 1000x500 mm (380 V)*	10.720 m³/h	RMT-5	2,2kW-380V	2.616,00 EURO

* Trifaze (380 V) modeller frekans konvertörü ile de kullanılabilir.

** Diğer modeller için sayfa 16'ya bakınız.

HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ



MODEL		FİYAT
RMT-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	477,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	599,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A	733,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	503,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	567,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	607,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

EX-PROOF FANLAR

S&P TD-ATEX SERİSİ

Ex-proof*, yuvarlak kanal tipi, karma akışlı, IP44, monofaze Class B motorlu



S&P TD-ATEX

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
TD-800/200 EX	1.020 m³/h	1.062,00 EURO
TD-1100/250 EX	1.130 m³/h	1.330,00 EURO
TD-1200/315 EX	1.320 m³/h	1.738,00 EURO

*ATEX derecesi: II 2G Ex eb IIB T3 Gb
Hız anahtarı ile kullanımına uygun değildir.

S&P ILT-ATEX SERİSİ

Ex-proof*, dikdörtgen kanal tipi radyal fan



S&P ILT-ATEX

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
ILT/4-225 EX 500x250 mm	1.720 m³/h	RMT 1.5**	0,75kW-380V	1.453,00 EURO
ILT/4-250 EX 500x300 mm	2.610 m³/h	RMT 2.5**	1,5kW-380V	1.799,00 EURO
ILT/4-285 EX 600x300 mm	3.260 m³/h	RMT 2.5**	1,5kW-380V	2.263,00 EURO
ILT/4-315 EX 600x350 mm	4.000 m³/h	RMT 5**	4kW-380V	2.443,00 EURO

* ATEX derecesi: II 2G Exe II T3 Gb
**Hız anahtarı ve konvertör, motor koruma ünitesi (MSK EX) ile kullanılmak zorundadır.
ILT-ATEX model fanlar trifazedir. (380 V)

S&P ILT-ATEX SERİSİ AKSESUARLARI *



MODEL		FİYAT
MSK EX	Motor koruma ünitesi	430,00 EURO
RMT-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A (380 V)	477,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A (380 V)	599,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A (380 V)	733,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	503,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	567,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	607,00 EURO

* Bu aksesuarların cihazla birlikte kullanımı sertifikalıdır, başka marka cihazlarla kullanılmaz.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

EX-PROOF FANLAR

S&P TH-ATEX SERİSİ

Ex-proof*, çelik şapka, karma akışlı, monofaze, IP44, Class B motorlu



S&P TH-ATEX

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
TH-800/200 EX	800 m³/h	1.340,00 EURO
TH-1100/250 EX	965 m³/h	1.591,00 EURO
TH-1200/315 EX	1.150 m³/h	1.957,00 EURO

*ATEX derecesi: IIG Exe IIC T3 Gb
Hız anahtarı ile kullanımına uygun değildir.



S&P HDT

S&P HDT ATEX SERİSİ

Flameproof*, duvar tipi, IP 55, Class F motorlu

MODEL	VOLTAJ	MAKS. DEBİ	FİYAT
HDT/4-315	(380 V)	2.240 m³/h	1.910,00 EURO
HDT/4-355	(380 V)	3.120 m³/h	2.024,00 EURO
HDT/4-400	(380 V)	4.780 m³/h	2.351,00 EURO
HDT/4-450	(380 V)	8.000 m³/h	2.545,00 EURO
HDT/4-560	(380 V)	13.700 m³/h	3.106,00 EURO

*ATEX derecesi: II2G EExdIIBT4
Hız anahtarı ile kullanımına uygun değildir.



S&P HCBT

S&P HCBT ATEX SERİSİ

Exproof*, duvar tipi, IP 55, Class F motorlu

MODEL	VOLTAJ	MAKS. DEBİ	FİYAT
HCBT/4-315/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	1.845 m³/h	505,00 EURO
HCBT/4-355/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	3.080 m³/h	540,00 EURO
HCBT/4-400/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	4.108 m³/h	558,00 EURO
HCBT/4-450/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	5.905 m³/h	895,00 EURO
HCBT/4-500/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	8.233 m³/h	940,00 EURO
HCBT/4-560/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	11.618 m³/h	1.157,00 EURO
HCBT/4-630/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	15.165 m³/h	1.291,00 EURO
HCBT/4-710/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	20.198 m³/h	1.413,00 EURO
HCBT/4-800/H-AX-3 II2G ExeIIT3	(380 V)	33.100 m³/h	2.079,00 EURO
HCBT/4-900/H-AX-5,5- II2G ExeIIT3	(380 V)	46.270 m³/h	2.886,00 EURO
HCBT/4-1000/H-AX-7,5 II2G ExeIIT3	(380 V)	53.700 m³/h	3.001,00 EURO

*ATEX derecesi: II 2G Ex e II T3
Hız anahtarı ile kullanımına uygun değildir.

ATEX serileri veya modellerinde  bulunan seriler ATEX belgelidir. Avrupa Birliği'nin 94/9/CE yönergesine uygun donanım ve koruma sistemleri, patlama potansiyeli olan tehlikeli yerlerde kullanıma yöneliktir. Donanım yönergedeki temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Ferrari Teknolojisi



Şimdi S&P'de!

1963 yılından bu yana, hammadde ve enerji üretimi gibi niş sektörlerdeki işletmeler için endüstriyel fanlar üreten FERRARI markası, artık Soler Palau Ailesi'nin bir parçası.

Geniş ürün yelpazesi

FERRARI, endüstriyel kullanım alanlarındaki farklı ihtiyaçlar için, geniş bir debi ve basınç aralığında kayış kasnaklı, direkt akuple, radyal ve aksiyel fanlar üretiyor. Tüm fanları ATEX direktiflerine uygun versiyonlara da sahip olan FERRARI, özel istek üzerine paslanmaz çelik üretim ve motorsuz fan üretimi de yapıyor.

Çevre dostu üretim

Çevreye duyarlı, düşük emisyonlu ve enerji verimli ürünler üretmeyi bir şirket politikası olarak benimseyen FERRARI'nın tüm ürünleri, ek bir modifikasyona gerek duymaksızın ERP standartlarına uyumluluk gösteriyor.

RADYAL FANLAR

Temiz, az tozlu veya tozlu havayı normal ve pnömetik olarak taşıyan farklı modellerde Ferrari radyal fanlar şimdi S&P'de.



AKSİYEL FANLAR

Havalandırma, orta sıcaklıktaki temiz, tozlu ya da kirli havanın egzozu, buhar, duman ve gazların egzozu ve durgun havanın tahliyesi için farklı modellerde Ferrari aksiyel fanlar, şimdi S&P'de.



KAYIŞ KASNAKLI MODELLER

Hem radyal, hem aksiyel fanların kayış kasnaklı modelleri vardır.



Aksiyel fanlar **180 °C** sıcaklığa, radyal fanlar ise **450 °C** sıcaklığa kadar çalışabilen model seçeneklerine sahiptir.



Ferrari Endüstriyel Fanlar'ın **ATEX** direktiflerine uygun **Ex-Proof** modelleri mevcuttur.



Sürrekli çalışma



100°C
Sürrekli

FERRARI FRX

STOKTAN
HEMEN
TESLİM

TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR

FERRARI FRX SERİSİ (100°C - Sürekli)
Tek emişli, seyrek kanatlı radyal fan

MODEL	MOTOR DEVRİ	MAKS. DEBİ	FİYAT
FRX 311 N-4P-0,55kW*	1500d/d	2.750 m³/h	840,00 EURO
FRX 311 N-2P-2,2kW*	3000d/d	6.000 m³/h	1.019,00 EURO
FRX 311 N-2P-3kW	3000d/d	6.500 m³/h	1.108,00 EURO
FRX 351 N-4P-0,37kW*	1500d/d	4.100 m³/h	950,00 EURO
FRX 351 N-2P-2,2kW	3000d/d	7.200 m³/h	1.019,00 EURO
FRX 351 N-2P-3kW*	3000d/d	8.250 m³/h	1.108,00 EURO
FRX 351 N-2P-4kW	3000d/d	9.000 m³/h	1.211,00 EURO
FRX 401 N-4P-1,10kW*	1500d/d	6.000 m³/h	1.100,00 EURO
FRX 401 N-2P-3kW	3000d/d	9.500 m³/h	1.265,00 EURO
FRX 401 N-2P-4kW	3000d/d	11.000 m³/h	1.365,00 EURO
FRX 401 N-2P-5,5kW*	3000d/d	12.000 m³/h	1.619,00 EURO
FRX 451 N-4P-1,5kW*	1500d/d	9.000 m³/h	1.356,00 EURO
FRX 451 N-4P-3kW	1500d/d	11.500 m³/h	1.493,00 EURO
FRX 451 N-4P-4kW	1500d/d	12.500 m³/h	1.619,00 EURO
FRX 451 N-2P-7,50kW*	3000d/d	16.500 m³/h	1.850,00 EURO
FRX 501 N-4P-2,2kW*	1500d/d	12.000 m³/h	1.612,00 EURO
FRX 501 N-4P-4kW	1500d/d	14.000 m³/h	1.714,00 EURO
FRX 501 N-4P-5,5kW	1500d/d	16.000 m³/h	1.855,00 EURO
FRX 561 N-4P-3kW	1500d/d	16.000 m³/h	2.123,00 EURO
FRX 561 N-4P-4kW*	1500d/d	17.000 m³/h	2.247,00 EURO
FRX 561 N-4P-5,5kW	1500d/d	19.000 m³/h	2.388,00 EURO
FRX 631 N-4P-7,5kW*	1500d/d	25.000 m³/h	3.113,00 EURO
FRX 631 N-4P-11kW	1500d/d	29.000 m³/h	4.011,00 EURO

* 50 Hz.de invertörsüz çalışmaya uygundur. Diğer fanlar inventör ile kullanılmalıdır.

S&P CMT SERİSİ

Tek emişli, seyrek kanatlı radyal fan

MODEL	MAKS. SICAKLIK	MAKS. DEBİ	MAKS. BASINÇ	FİYAT
CMT/2-140/050-0,25KW	110 °C	870 m³/h	600 Pa	489,00 EURO
CMT/4-200/080-0,25KW	110 °C	1.560 m³/h	350 Pa	548,00 EURO
CMT/4-225/090-0,55KW	150 °C	2.600 m³/h	450 Pa	867,00 EURO
CMT/4-250/100-1,1KW	150 °C	3.790 m³/h	580 Pa	969,00 EURO
CMT/2-140/050-0,25KW-II2G EXEII T3	40 °C	870 m³/h	600 Pa	1.019,00 EURO
CMT/4-200/080-0,25KW-II2G EXEII T3	40 °C	1.560 m³/h	350 Pa	960,00 EURO

*ATEX derecesi: II 2G Exe II T3
Hız anahtarı ile kullanımına uygun değildir.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

KAYIŞ KASNAKLI RADYAL FANLAR

S&P CBP SERİSİ

Çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı, radyal, motorsuz



S&P CBP

MODEL	MAKS. DEBİ	MAKS. BASINÇ (Pt)	MAKS.DEVİR (Rpm)	FİYAT
CBP-7/7	2.800 m³/h	680 Pa	2.400	156,00 EURO
CBP-9/7	6.000 m³/h	1.240 Pa	2.400	175,00 EURO
CBP-9/9	7.000 m³/h	910 Pa	2.200	183,00 EURO
CBP-10/8	6.500 m³/h	910 Pa	1.800	205,00 EURO
CBP-10/10	7.900 m³/h	844 Pa	1.800	194,00 EURO
CBP-12/9	8.000 m³/h	980 Pa	1.600	227,00 EURO
CBP-12/12	10.000 m³/h	700 Pa	1.400	245,00 EURO
CBP-15/11	12.500 m³/h	960 Pa	1.300	286,00 EURO
CBP-15/15	16.000 m³/h	810 Pa	1.200	297,00 EURO
CBP-18/18	22.000 m³/h	770 Pa	950	374,00 EURO

FDA SERİSİ

Çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı, radyal, motorsuz



S&P FDA SL



MODEL	MAKS. DEBİ	MAKS. BASINÇ (Pt)	MAKS.DEVİR (Rpm)	FİYAT
FDA 180 SL	4.500 m³/h	1.660 Pa	3.700	210,00 EURO
FDA 200 SL	5.500 m³/h	2.000 Pa	3.300	217,00 EURO
FDA 225 SL	6.700 m³/h	1.700 Pa	2.900	247,00 EURO
FDA 250 SL	7.800 m³/h	1.900 Pa	2.700	260,00 EURO
FDA 280 SL	10.260 m³/h	1.720 Pa	2.400	300,00 EURO
FDA 315 SL	13.700 m³/h	1.800 Pa	2.100	323,00 EURO
FDA 355 SL	16.000 m³/h	1.600 Pa	1.800	382,00 EURO
FDA 400 SL	21.000 m³/h	1.350 Pa	1.600	428,00 EURO
FDA 450 SL	24.900 m³/h	1.660 Pa	1.400	528,00 EURO
FDA 500 SL	32.400 m³/h	1.350 Pa	1.200	670,00 EURO
FDA 355 CL	16.000 m³/h	1.600 Pa	1.800	487,00 EURO
FDA 400 CL	21.000 m³/h	1.350 Pa	1.600	531,00 EURO
FDA 450 CL	24.900 m³/h	1.660 Pa	1.400	582,00 EURO
FDA 500 CL	32.400 m³/h	1.350 Pa	1.200	833,00 EURO
FDA 560 CL	38.000 m³/h	1.500 Pa	1.100	856,00 EURO
FDA 630 CL	43.200 m³/h	1.200 Pa	900	1.143,00 EURO
FDA 710 CL	56.000 m³/h	1.260 Pa	800	1.461,00 EURO



S&P FDA CL



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

KAYIŞ KASNAKLI RADYAL FANLAR

BDB SERİSİ

Çift emişli, geriye eğik seyrek kanatlı fanlar, motorsuz



S&P BDB SL



S&P BDB CL




MODEL	MAKS. DEBİ	MAKS. BASINÇ (Pt)	MAKS.DEVİR (Rpm)	FİYAT
BDB 200 SL	4.400 m ³ /h	1.850 Pa	5.200	400,00 EURO
BDB 225 SL	5.500 m ³ /h	1.820 Pa	4.500	406,00 EURO
BDB 250 SL	7.000 m ³ /h	1.750 Pa	3.950	415,00 EURO
BDB 280 SL	9.000 m ³ /h	2.700 Pa	3.500	449,00 EURO
BDB 315 SL	10.800 m ³ /h	1.700 Pa	3.100	512,00 EURO
BDB 355 SL	13.500 m ³ /h	1.700 Pa	2.700	555,00 EURO
BDB 400 SL	17.230 m ³ /h	1.800 Pa	2.500	644,00 EURO
BDB 200 CL	4.400 m ³ /h	1.850 Pa	5.200	408,00 EURO
BDB 225 CL	5.500 m ³ /h	1.820 Pa	4.500	420,00 EURO
BDB 250 CL	7.000 m ³ /h	1.750 Pa	3.950	436,00 EURO
BDB 280 CL	9.000 m ³ /h	2.700 Pa	3.500	474,00 EURO
BDB 315 CL	10.800 m ³ /h	1.700 Pa	3.100	525,00 EURO
BDB 355 CL	13.500 m ³ /h	1.700 Pa	2.700	585,00 EURO
BDB 400 CL	17.230 m ³ /h	1.800 Pa	2.500	687,00 EURO
BDB 450 CL	21.900 m ³ /h	1.800 Pa	2.200	838,00 EURO
BDB 500 CL	27.000 m ³ /h	1.600 Pa	1.900	1.038,00 EURO
BDB 560 CL	36.000 m ³ /h	1.650 Pa	1.700	1.199,00 EURO
BDB 630 CL	43.200 m ³ /h	1.600 Pa	1.500	1.495,00 EURO
BDB 710 CL	54.000 m ³ /h	1.650 Pa	1.350	2.098,00 EURO
BDB 800 TL	65.000 m ³ /h	1.800 Pa	1.200	3.456,00 EURO
BDB 900 TM	80.000 m ³ /h	1.500 Pa	1.050	4.382,00 EURO
BDB 1000 TM	110.000m ³ /h	1.800 Pa	1.000	5.876,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Tüm havalandırma
uygulamalarınız için,

S&P OEM

Tamamlayıcı Ürünler



Radyal motorlu EC/DC AC geriye eğik kanatlı fanlardan, EC/DC motorlu eksenel pervanelere, plug fan ünitelerinden, rotorex aksiyel fanlara kadar, bütün havalandırma uygulamalarınız için ihtiyacınız olan tamamlayıcı ürünler S&P AFS'de.





BPHM Plug Fan Üretimi

Şimdi Türkiye'de!



PLUG FANLAR

RODETE SERİSİ



S&P RODETE

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
RODETE R63 280	5.500 m³/h	192,00 EURO
RODETE R63 315	7.000 m³/h	217,00 EURO
RODETE R63 355	8.000 m³/h	241,00 EURO
RODETE R63 400	12.000 m³/h	267,00 EURO
RODETE R63 450	15.000 m³/h	362,00 EURO
RODETE R63 500	18.000 m³/h	430,00 EURO
RODETE R63 560	22.000 m³/h	480,00 EURO
RODETE R63 630	29.000 m³/h	590,00 EURO
RODETE R63 710	38.000 m³/h	789,00 EURO
RODETE R63 800	47.000 m³/h	1.047,00 EURO
RODETE R63 900	58.000 m³/h	1.337,00 EURO
RODETE R63 1000	70.000 m³/h	1.677,00 EURO

ALÜMİNYUM ROTOR		
RODETE R63 AL 280	4.000 m³/h	172,00 EURO
RODETE R63 AL 315	5.100 m³/h	195,00 EURO
RODETE R63 AL 355	6.000 m³/h	217,00 EURO
RODETE R63 AL 400	8.800 m³/h	241,00 EURO
RODETE R63 AL 450	11.000 m³/h	325,00 EURO
RODETE R63 AL 500	13.000 m³/h	387,00 EURO
RODETE R63 AL 560	16.000 m³/h	432,00 EURO
RODETE R63 AL 630	21.000 m³/h	531,00 EURO

Rotor ve emiş hunisi fiyatlarıdır. Seçim için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.

FREKANS KONVERTÖRLERİ

FREKANS KONVERTÖRLERİ



FREKANS KONVERTÖRÜ

MODEL	FİYAT
LG-M100-230V	
LG-M100-230V-0,37kW	287,00 EURO
LG-M100-230V-0,75kW	308,00 EURO
LG-M100-230V-1,5kW	367,00 EURO
LG-M100-230V-2,2kW	418,00 EURO
LG-G100-380V	
LG-G100-380V-0,75kW	503,00 EURO
LG-G100-380V-1,5kW	567,00 EURO
LG-G100-380V-2,2kW	607,00 EURO
LG-G100-380V-4kW	748,00 EURO
LG-G100-380V-5,5kW	903,00 EURO
LG-G100-380V-7,5kW	1.071,00 EURO
LG-H100-380V	
LG-H100-380V-11kW	1.752,00 EURO
LG-H100-380V-15kW	2.012,00 EURO
LG-H100-380V-18,5kW	2.273,00 EURO
LG-H100-380V-22kW	2.885,00 EURO
LG-H100-380V-30kW	3.495,00 EURO
LG-H100-380V-37kW	4.248,00 EURO
LG-H100-380V-45kW	5.219,00 EURO
LG-H100-380V-55kW	5.752,00 EURO
LG-H100-380V-75kW	6.776,00 EURO
LG-H100-380V-90kW	8.661,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

FREKANS KONVERTÖRLERİ



FREKANS KONVERTÖRÜ

FREKANS KONVERTÖRLERİ

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, DC şok bobini ve EMC filtrelili, AEO (Automatic Energy Optimizer) özelliği sayesinde %15-25 enerji tasarrufu akıllı Logic Kontrolleri sayesinde birçok uygulamada PLC ihtiyacını ortadan kaldırır. Standart Modbus RTU, BacNet,, FLN, FC Protocol, IP20

MODEL	FİYAT
FC-101-380	
Danfoss FC-101-380-0,75kW-2,2A	637,00 EURO
Danfoss FC-101-380-1,5kW-3,7A	787,00 EURO
Danfoss FC-101-380-2,2kW-5,3A	916,00 EURO
Danfoss FC-101-380-3kW-7,2A	999,00 EURO
Danfoss FC-101-380-4kW-9A	1.055,00 EURO
Danfoss FC-101-380-5,5kW-12A	1.192,00 EURO
Danfoss FC-101-380-7,5kW-15,5A	1.318,00 EURO
Danfoss FC-101-380-11kW-23A	1.680,00 EURO
Danfoss FC-101-380-15kW-31A	1.902,00 EURO
Danfoss FC-101-380-18,5kW-37A	2.273,00 EURO
Danfoss FC-101-380-22kW-43A	2.725,00 EURO
Danfoss FC-101-380-30kW-61A	3.088,00 EURO
Danfoss FC-101-380-37kW-73A	3.757,00 EURO
Danfoss FC-101-380-45kW-90A	4.573,00 EURO
Danfoss FC-101-380-55kW-106A	5.455,00 EURO
Danfoss FC-101-380-75kW-147A	6.185,00 EURO
Danfoss FC-101-380-90kW-177A	7.257,00 EURO

FREKANS KONVERTÖRLERİ

%98 temel enerji verimliliği, Uyku modu, otomatik enerji optimizasyonu, yangın modlu, standart Modbus RTU, BacNet, FC Protocol,, Ethernet, ModbusTCP, IP20.

MODEL	FİYAT
FC-102-380	
Danfoss FC-102-380-1,1kW-2,2A	962,00 EURO
Danfoss FC-102-380-1,5kW-3,7A	1.100,00 EURO
Danfoss FC-102-380-2,2kW-5,3A	1.278,00 EURO
Danfoss FC-102-380-3kW-7,2A	1.337,00 EURO
Danfoss FC-102-380-4kW-9A	1.512,00 EURO
Danfoss FC-102-380-5,5kW-12A	1.690,00 EURO
Danfoss FC-102-380-7,5kW-15,5A	1.826,00 EURO
Danfoss FC-102-380-11kW-23A	1.973,00 EURO
Danfoss FC-102-380-15kW-31A	2.351,00 EURO
Danfoss FC-102-380-18,5kW-37A	2.897,00 EURO
Danfoss FC-102-380-22kW-43A	3.392,00 EURO
Danfoss FC-102-380-30kW-61A	3.942,00 EURO
Danfoss FC-102-380-37kW-73A	4.822,00 EURO
Danfoss FC-102-380-45kW-90A	5.897,00 EURO
Danfoss FC-102-380-55kW-106A	6.899,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



**Otopark havalandırmasında
S&P Jet Fan ile düşük maliyet,
yüksek güvenlik!**



JET FANLAR

IFHT SERİSİ



F300-120



F400-120

S&P IFHT



Sınırlı yüksekliğe sahip otoparklar için düşük profilli tasarımıyla radyal jetfan
Galvanizli çelik sacdan mamül gövde
300°C/2h, 400°C/2h yangın dayanımı
3 ayrı model seçeneği
Gövde üzerinde elektrik bağlantı kutusu
IP55 koruma sınıfı motor
Çift devirli motor

TJFT / TJHT SERİSİ



F200-120



F300-120



F400-120

S&P TJFT / TJHT



Otopark, tünel ve büyük alanların havalandırılması için tasarlanmış aksiyel jetfan
Galvanizli çelik sacdan mamül gövde
TJHT modelleri ile 200°C/2h, 300°C/2h ve 400°C/2h yangın dayanımı seçeneği
7 ayrı çapta model seçeneği
Çift yönlü / tek yönlü çalışma, çift taraflı susturucu
Gövde üzerinde elektrik bağlantı kutusu
IP55 koruma sınıfı motor
İsteğe bağlı tek devirli veya çift devirli motor
İsteğe bağlı ON/OFF bakım şalteri

AKSİYEL FANLAR

TGT / THGT SERİSİ



F200-120



F300-120



F400-120

S&P TGT / THGT



Sıcak daldırma galvanizli çelik sacdan mamül silindirik gövde
Alüminyum döküm, açısı ayarlanabilir kanatlar
THGT Fanlarda 200°C/2h, 300°C/2h, 400°C/2h seçeneği
IP55 koruma sınıfı motor
Farklı kanat sayıları ve 13 ayrı çap seçeneği (Ø400 - 1.609mm)
Maksimum hava debisi: 320.000 (m³/h)
Maksimum statik basınç: 1.950 (Pa)
İsteğe bağlı çift devirli motor
İsteğe bağlı ATEX (Ex-Proof) versiyonu (TGT)

CGT / CHGT SERİSİ



F300-120



F400-120

S&P CGT / CHGT



Galvanizli çelik sacdan mamül gövde
Açısı ayarlanabilir, alüminyum döküm kanatlar
CHGT Fanlarda 300°C/2h, 400°C/2h seçeneği
IP55 koruma sınıfı motor
Farklı kanat sayısı ve 10 ayrı çap seçeneği
Maksimum hava debisi: 142.500 (m³/h)
Maksimum statik basınç: 1.200 (Pa)
İsteğe bağlı çift devirli motor
İsteğe bağlı ATEX (Ex-Proof) versiyonu (CGT)

TET-N SERİSİ



150°C

Sürekli çalışma

S&P TET



Epoksi kaplamalı çelik gövde
Döküm alüminyum kanatlar
150°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi
Hava akımı dışında bulunan IP55 koruma sınıfı motor
7 ayrı çapta 10 ayrı model seçeneği
Maksimum hava debisi: 21.000 (m³/h)
Maksimum statik basınç: 800 (Pa)

HÜCRELİ RADYAL FANLAR

ILHT SERİSİ



Sürekli çalışma

S&P ILHT



Dikdörtgen, kanal tipi radyal fan

Galvanizli çelikten üretilmiş geriye eğik kanatlı rotor

80°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi, 400°C/2h yangın dayanımı

İstenilen emiş ve üfleme yönüne göre kolayca değiştirilebilen yan paneller

IP55 koruma sınıfı motor

Motoru 4,6 veya 8 kutuplu, 8 ayrı model

Maksimum hava debisi: 19.000 m³/h

Maksimum statik basınç: 750 (Pa)

İsteğe bağlı çift devirli motor

CVHT SERİSİ



Sürekli çalışma

S&P CVHT



Galvanizli çelik sacdan üretilmiş hücre

400°C/2h yangın dayanımı

100°C'ye kadar olan sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi

Kayış kasnak tahrikli

IP55 koruma sınıfı motor

9 ayrı boyutta model seçeneği

Maksimum hava debisi: 57.000 m³/h

Maksimum statik basınç: 920 (Pa)

İsteğe bağlı çift devirli motor

İsteğe bağlı dikey veya yatay çıkış ağız

CHAT SERİSİ



S&P CHAT



Akustik izoleli, galvaniz hücre

Alüminyumdan üretilmiş geriye eğik kanatlı rotor

70°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi

400°C/2h yangın dayanımı

IP55 koruma sınıfı motor

6 ayrı boyutta model seçeneği

Maksimum hava debisi: 17.100 m³/h

Maksimum statik basınç: 944 (Pa)

CVAB / CVAT SERİSİ

Çift cidarlı, akustik izoleli, galvaniz hücre

Alüminyum geriye eğik kanatlı rotor

IP55 koruma sınıfı motor

11 ayrı boyutta model seçeneği

Maksimum hava debisi: 17.100 m³/h

Maksimum statik basınç: 950(Pa)

Tek ve üç fazlı asenkron motor seçeneği

CVTT SERİSİ

Galvanizli çelik sacdan üretilmiş termo-akustik izoleli hücre

50°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi

Kayış kasnak tahrikli

IP55 koruma sınıfı motor

10 ayrı boyutta model seçeneği

Maksimum hava debisi: 55.000 m³/h

Maksimum statik basınç: 730(Pa)

İsteğe bağlı çift devirli motor seçeneği (4/8 ve 4/6)

İsteğe bağlı dikey veya yatay çıkış ağız

Üç fazlı modellerde 11 kW'ye kadar ATEX versiyon seçeneği

S&P CVTT





Müşterilerinize kapılarınız her zaman açık olsun diye...

**S&P Hava Perdeleri ile
girişı açın!
Havayı perdeleyin.**



İçeride enerji, zaman ve para harcayarak
iklimlendirdiğiniz, tazelediğiniz konforlu hava
açık kapılardan kaçıp gitmesin diye

işletmenize en uygun hava perdeleri S&P’de!



Ortam Havalı Hava Perdeleri

Isıtma işlevi olmayan hava perdeleridir.
Ortamdaki havayı herhangi bir ısıtma işleminden geçirmeden üfler.



Elektrikli Isıtıcılı Hava Perdeleri

İhtiyaç halinde ortamdaki havayı elektrik enerjisiyle ısıtarak üfler ve soğuk havalarda ortamın konfor şartlarını yükseltir.



Sulu Serpantinli Hava Perdeleri

Sıcak sulu ısıtma bulunan yapılarda kullanılır.
Gerektiğinde ortamdaki havayı ısıtarak üfler ve soğuk havalarda ortamın konfor şartlarını yükseltir.



S&P Hava Perdeleri, üflediği hava ile görünmez bir bariyer oluşturur.
Kapılar açık olsa bile dışarıdaki koşullandırılmamış ve kirli havanın içeri girmesini,
içerideki iklimlendirilmiş havanın dışarı çıkmasını önler.
Böylelikle zamanınızı, enerjinizi ve paranızı korur.


HAVA PERDELERİ

TİCARİ TİP

ORTAM HAVALI



* 5 ve 10 metrelik model fiyatları için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.



*5 metrelik model fiyatları için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.



* 5 ve 10 metrelik model fiyatları için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.



MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FİYAT
COR-F-1000 N	1,0 m	3,0 m	CR-F	585,00 EURO
COR-F-1500 N	1,5 m	3,0 m	CR-F	897,00 EURO
COR-F-2000 N	2,0 m	3,0 m	CR-F	1.073,00 EURO
COR-F-1000 N RF*	1,0 m	3,0 m	-	848,00 EURO
COR-F-1500 N RF*	1,5 m	3,0 m	-	1.374,00 EURO
COR-F-2000 N RF*	2,0 m	3,0 m	-	1.733,00 EURO
CAF-900 M PD*	0,9 m	3,0 m	-	355,00 EURO
CAF-1200 M PD*	1,2 m	3,0 m	-	408,00 EURO
CAF-1500 M PD*	1,5 m	3,0 m	-	520,00 EURO

*Modeller uzaktan kumandalıdır.

ELEKTRİKLİ ISITICILI

MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FİYAT
COR-3,5-1000 N	1,0 m	3,0 m	CR-6/9N	839,00 EURO
COR-6-1000 N	1,0 m	3,0 m	CR-6/9N	884,00 EURO
COR-9-1000 N	1,0 m	3,0 m	CR-6/9N	911,00 EURO
COR-9-1500 N	1,5 m	3,0 m	CR-6/9N	1.297,00 EURO
COR-12-1500 N	1,5 m	3,0 m	CR-6/9N	1.458,00 EURO
COR-18-2000 N	2,0 m	3,0 m	CR-6/9N	1.962,00 EURO
CAH-900 M PD*	0,9 m	3,0 m	-	568,00 EURO
CAH-1200 M PD*	1,2 m	3,0 m	-	757,00 EURO
CAH-1500 M PD*	1,5 m	3,0 m	-	885,00 EURO

*Modeller uzaktan kumandalıdır.

SULU SERPANTİNLİ

MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FİYAT
COR-1000 NW 9	1,0 m	3,0 m	CR-NW	1.229,00 EURO
COR-1500 NW 15	1,5 m	3,0 m	CR-NW	1.740,00 EURO
COR-2000 NW 24	2,0 m	3,0 m	CR-NW	2.471,00 EURO

HIZ ANAHTARLARI*

MODEL	FİYAT
CR-F	59,00 EURO
CR-W	115,00 EURO
CR-6/9N	101,00 EURO
CR-AUTO	359,00 EURO

*Ticari Tip Hava Perdelerinde CR-F, CR-W ve CR-6/9N model hız anahtarları, kutu içeriğine dahildir.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Eftif Satış Kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

HAVA PERDELERİ

ANKASTRE TİP

ORTAM HAVALI



MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FİYAT
COR-F-1000 FT	1,0 m	3,0 m	CR-F	1.367,00 EURO
COR-F-1500 FT	1,5 m	3,0 m	CR-F	1.859,00 EURO



ELEKTRİKLİ ISITICILI

MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FİYAT
COR-6-1000 FT	1,0 m	3,0 m	CR-6/9N	2.333,00 EURO
COR-9-1000 FT	1,0 m	3,0 m	CR-6/9N	2.360,00 EURO
COR-9-1500 FT	1,5 m	3,0 m	CR-6/9N	2.898,00 EURO
COR-12-1500 FT	1,5 m	3,0 m	CR-6/9N	3.060,00 EURO



SULU SERPANTİNLİ

MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FİYAT
COR-1000 FTW 10	1,0 m	3,0 m	CR-NW	1.864,00 EURO
COR-1500 FTW 17	1,5 m	3,0 m	CR-NW	2.448,00 EURO

HIZ ANAHTARLARI



MODEL	FİYAT
CR-F	59,00 EURO
CR-W	115,00 EURO
CR-6/9N	101,00 EURO
CR-AUTO	359,00 EURO

Ankastre Tip Hava Perdelerinde **CR-F**, **CR-W** ve **CR-6/9N** model hız anahtarları, **kutu içeriğine dahildir**.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Soler&Palau ev tipi
ısı geri kazanım cihazları ile
**Dört mevsim temiz hava,
konfor ve tasarruf**



S&P ev tipi ısı geri kazanım üniteleri; yüksek verimlilik,
düşük enerji tüketimi ve 36dB ses seviyeleri ile
yaşam alanlarınıza **4 mevsim** maksimum konfor sunar.



S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş.

Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No: 8 Haramidere 34524 / İstanbul

0 212 876 7071 | www.solerpalau.com.tr | satis@solerpalau.com.tr

ODA TİPİ ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI



S&P RESPIRO SERİSİ ODA TİPİ ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI


Ø 150 mm

MODEL		FİYAT
RESPIRO 150 N	Basic kumandalı	483,00 EURO
RESPIRO 150 RD N	Pro kumandalı	672,00 EURO

Sürekli çalışarak ev, ofis, okul, hastane, otel ve benzeri mekanlardaki küçük hacimli odaların taze hava ihtiyacını karşılarken, yüksek performanslı ısı geri kazanım özelliğiyle de enerji tasarrufu sağlar.

%93'e kadar verim sağlayan seramik ısı eşanjörüne sahiptir. Sürekli çalışma için tasarlanan Respiro, RD modelleri ile nem seviyesine göre orantılı olarak çalışırken, 23 desibellik maksimum ses seviyesiyle mükemmel iç hava kalitesi sunar.

Kullanım Yerleri:



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

ODA TİPİ ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI



ÖZELLİKLER

- % 88'e varan termal verime sahip karşı akışlı ısı eşanjörü.
- Düşük tüketimli EC motoru.
- Santrifüj ileri eğik kanat.
- EPP gövdesi.
- Ø100 mm 4 adet çıkış.
- Giriş filtresi:
G4 (ISO kaba, %65, 120 m³/h'te).
Seçenek, M5 (ISO ePM10 %50, 120 m³/h'te).
- Atış filtresi
G4(ISO kaba %65%, 120 m³/h'te).

S&P ALTAIR SERİSİ EV TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

MODEL	MAKSİMUM DEBİ (130 Pa'daki)	FİYAT
ALTAIR 120 H (YATAY)	120 m³/h	1.326,00 EURO
ALTAIR 120 V (DİKEY)	120 m³/h	1.326,00 EURO
ALTAIR 160 H (YATAY)	160 m³/h	1.428,00 EURO

Yaşam alanlarına sürekli taze hava beslemesi sağlamak için, yüksek verimli bir ısı eşanjörüne (% 88'e kadar) sahip, düşük enerjili ev tipi ısı geri kazanım ünitesi.

Dahili akıllı nem izleme kontrolü standarttır ve nem seviyesini sürekli olarak izler. Kullanıcı müdahalesine gerek yoktur.

Düşük profili ve hafifliği, asma tavana yatay (ALTAIR 120H) veya duvara dikey (ALTAIR 120 V) olarak gizlenebilme özelliği sağlar.

Nem yükselip alçaldıkça motor hızı direkt olarak ayarlanır. Bu, sistemin maksimum hızda çalıştığı süreleri azaltarak enerji tasarrufu sağlayıp, yoğuşmayı sessiz ve verimli bir şekilde kontrol eder.

Sabit akış teknolojimiz her zaman gerekli hava akışını sağlar.

Altair, taze hava ve egzoz için yüksek verimli G4 filtrelerle donatılmıştır.

Kontrol anahtarı, kullanıcının ünitenin çalışma modunu seçmesine izin verir (manuel veya otomatik) ve filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirtir.



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

EV TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



YENİ

ÖZELLİKLER

- %92'ye varan termal verimliliğe sahip Counter-flow ısı eşanjörü
- Düşük tüketimli EC motor
- Santrifüj geriye eğik kanat
- Modbus iletişimi
- EPP gövdesi
- Ø125 mm bağlantı çapı
- %100 otomatik veya manuel bypass
- Manuel boost modu (RD modelleri)
- Giriş filtresi:
F7 (ISO ePM1 %65, 210 m³/h'da).
Seçenek, M5 (ISO ePM10 %50, 210 m³/h'da).
- Emiş filtresi G4 (ISO kaba %65, 210 m³/saatte).

DOMEO SERİSİ EV TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Model	Verim (%)	Voltaj (V)	100 Pa'daki maksimum debi (m ³ /h)	1.5m'deki ses basınç seviyesi (120 m ³ /h - 70 Pa)(dB(A))	Çekilen güç (W)	FİYAT
DOMEO 210 FL 3V EU	92	230	210	38,8	100	1.530,00 EURO
DOMEO 210 RD	92	230	210	38,8	100	1.785,00 EURO

%92'ye varan yüksek verimli ısı eşanjörlü ve çok düşük tüketimli EC motora sahip konut ev tipi ısı geri kazanım cihazı.

Bir evin yaşam alanlarına sürekli olarak şartlandırılmış taze hava sağlar.

Domeo, Modbus veya diğer ağ geçidi protokolleri aracılığıyla ev otomasyon sistemi ile iletişim kurabilir.

Enerji tüketimini ve hava kalitesini optimize etmek için bir CO2 veya nem sensörüne ve diğerlerine bağlanabilir.

Domeo 210, %100 bypass ile donatılmıştır ve ısı eşanjörünü korumak için girişte F7 veya M5 filtreleri ve çıkışta G4 filtreleri ile donatılmıştır.

RD modelinde, bypass ve tıkanmış filtrelerin sıfırlanmasının ayarlanmasına izin veren uzaktan kumanda içerir.



DOMEO 210 FL 3V

Özel uygulamalar



Müstakil konutlar



Çok konutlu bloklar



Isı Geri kazanım ünitesi

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

EV TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



YENİ

ÖZELLİKLER

- Yüksek verimli counterflow ısı eşanjörü.
- Düşük tüketimli EC motorları.
- Minimum ses seviyesi.
- Otomatik/manuel bypass.
- Alt yüzden impuls imkanı.
- Kolay kurulum.
- Kullanıcı dostu.
- Özelleştirilebilir.
- Modülerlik:
 - Entegre edilebilir ön ısıtıcı (opsiyonel).
 - Sabit akış için SERVOFLOW modülü (opsiyonel).
 - Entegre edilebilir VOC probu (opsiyonel)
- SPCM iletişim modülü aracılığıyla bağlantı (isteğe bağlı).

SABIK SERİSİ EV TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Model	Voltaaj (V)	100 Pa'daki maksimum debi (m3/h)	1.5m'deki ses basınç seviyesi (dB (A))	Maksimum çekilen güç (W)	Verim ErP (%)	FİYAT
SABIK 210	230	225	36,5 (140 m³/h-100 Pa)	87	87	2.247,00 EURO
SABIK 350	230	375	37,7 (250 m³/h-135 Pa)	145	85	2.421,00 EURO
SABIK 500	230	550	43,1 (400 m³/h-150 Pa)	165	85	2.699,00 EURO

Yüksek verimli counterflow ısı eşanjörüne (%92'ye kadar) ve düşük tüketimli EC motorlarına sahip konut tipi ısı geri kazanım cihazları.

Cihazlar, ıslak odalardan nemli kirli havayı emerek ve aynı zamanda yaşanabilir odalara şartlandırılmış ve filtrelenmiş taze hava vererek sürekli ve dengeli bir havalandırma sistemi sağlar.

Optimize edilmiş tasarım, çok düşük sızıntı seviyesi, yüksek ısı yalıtımı ve minimum ses seviyesi sağlayan en yüksek standartlarla uyumluluğu sağlar.

Entegre nem sensörü, iç mekan nemini izleyen ve fan hızını orantılı olarak ayarlayan otomatik bir işleve izin verir.

Ünite, gelen havayı temizlemek ve ısı eşanjörünü korumak için taze hava ve egzoz havasında standart olarak (G4) kaba filtreler içerir. Daha yüksek hava kalitesi için taze hava kanalına isteğe bağlı (F7) filtre takılabilir.

Entegreli %100 bypass sistemi, otomatik veya manuel olarak etkinleştirilebilir. Bypass, özellikle iç ortam sıcaklığı dış ortam sıcaklığından daha yüksek olduğunda ve serbest soğutma tercih edildiğinde kullanışlıdır.



Özel uygulamalar



Müstakil konutlar



Çok konutlu bloklar



Isı Geri kazanım ünitesi

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

EV TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



ÖZELLİKLER

- Yüksek verimli counterflow ısı eşanjörü.
- Düşük tüketimli EC motorları.
- Minimum ses seviyesi.
- Otomatik/manuel bypass.
- Kolay kurulum.
- Kullanıcı dostu.
- Özelleştirilebilir.
- Tavan veya duvar montajı.

NEMBUS 210 SERİSİ EV TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Model	160 m ³ /h'deki Verim (%)	Voltaj (V)	100 Pa'daki maksimum debi (m ³ /h)	1.5m'deki ses basınç seviyesi (160 m ³ /h - 100 Pa) (dB(A))	FİYAT
NEMBUS 210	84	230	230	36	2.826,00 EURO

Yüksek verimli counterflow ısı eşanjörüne (%92'ye kadar) ve düşük tüketimli EC motorlarına sahip konut tipi ısı geri kazanım cihazı.

Cihaz, ıslak odalardan nemli kirli havayı emerek ve aynı zamanda yaşanabilir odalara şartlandırılmış ve filtrelenmiş taze hava vererek sürekli ve dengeli bir havalandırma sistemi sağlar.

Optimize edilmiş tasarım, çok düşük sızıntı seviyesi, yüksek ısı yalıtımı ve minimum ses seviyesi sağlayan en yüksek standartlarla uyumluluğu sağlar.

Entegre nem sensörü, iç mekan nemini izleyen ve fan hızını orantılı olarak ayarlayan otomatik bir işleve izin verir.

Ünite, gelen havayı temizlemek ve ısı eşanjörünü korumak için taze hava ve egzoz havasında standart olarak (G4) kaba filtreler içerir. Daha yüksek hava kalitesi için taze hava kanalında ise (F7) filtre bulunmaktadır. İsteğe Bağlı olarak (M5) filtre takılabilir.

Entegreli %100 bypass sistemi, otomatik veya manuel olarak etkinleştirilebilir. Bypass, özellikle iç ortam sıcaklığı dış ortam sıcaklığından daha yüksek olduğunda ve serbest soğutma tercih edildiğinde kullanışlıdır.



Özel uygulamalar



Müstakil konutlar

Çok konutlu bloklar

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI



Dışarı atılan havanın enerjisiyle, içeri giren havayı şartlandıran Isı ve Enerji Geri Kazanım Cihazları'yla **enerjinizi kaybetmeden havanızı tazeleyin.** Paradan, enerjiden ve zamandan tasarruf edin.

S&P VANTİLA RECO SERİSİ (ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ) ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Isı geri kazanım cihazı

MODEL	MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇEKİLEN GÜÇ (W)	ELEKTRİKLİ ISITICI (opsiyonel) (kW)	BOYUTLAR L x W x H (mm)	AĞIRLIK (Kg)	BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYAT
RECO 650 N PRO	810	270	2,25	1330 x 621 x 324	60	200 x 200	1.636,00 EURO
RECO 1000 N PRO	1.210	440	4,5	1494 x 721 x 383	75	250 x 250	1.886,00 EURO
RECO 1500 N PRO	1.400	560	4,5	1494 x 721 x 431	88	250 x 250	2.271,00 EURO
RECO 2000 N PRO	2.015	650	6	1854 x 983 x 502	110	300 x 300	2.947,00 EURO
RECO 2500 N PRO	2.520	680	9	2006 x 1084 x 552	132	350 x 350	3.343,00 EURO
RECO 3000 N PRO	3.150	1.080	9	2006 x 1084 x 552	140	350 x 350	3.638,00 EURO
RECO 3500 N PRO	3.900	1.120	13,5	2215 x 1136 x 622	170	400 x 400	4.371,00 EURO
RECO 5000 N PRO	4.450	1.300	18	2318 x 1136 x 651	190	475 x 450	5.475,00 EURO

S&P Vantila RECO N PRO serisi ürünlerde, fan hızı standart olarak Elektronik Kontrol Ünitesi kontrol edilmektedir.

S&P Vantila RECO N PRO serisi ürünlerde, kanal tipi elektrikli ısıtıcı ilave ekipman gerektirmeden kontrol edilebilmektedir.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Taze hava girsin derken...

**Kaçan,
huzurunuz
olmasın.**



ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI OPSİYONEL AKSESUARLARI

F7 FİLTRE

MODEL	BOY (mm)	EN (mm)	KALINLIK (mm)	FİYAT
F7 650	328	226	48	60,00 EURO
F7 1000	386	286	48	67,00 EURO
F7 1500	386	335	48	77,00 EURO
F7 2000	538	405	48	105,00 EURO
F7 2500	595	455	48	112,00 EURO
F7 3000	595	455	48	112,00 EURO
F7 3500	625	525	48	131,00 EURO
F7 5000	625	555	48	144,00 EURO

F7 filtre, opsiyonel olarak satılmaktadır.

KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI

MODEL	DEBİ (m³/h)	KAPASİTE	VOLTAJ (V)	ÖZELLİK	FİYAT
REZIST 650	650	2,25 kW	220	Tek Kademe - Kanal E. : 200 x 200 mm	343,00 EURO
REZIST 1000	1.000	4,5 kW	380	Tek Kademe - Kanal E. : 250 x 250 mm	380,00 EURO
REZIST 1500	1.500	4,5 kW	380	Tek Kademe - Kanal E. : 250 x 300 mm	380,00 EURO
REZIST 2000	2.000	6 kW	380	Çift Kademe - Kanal E. : 300 x 300 mm	569,00 EURO
REZIST 2500	2.500	9 kW	380	Çift Kademe - Kanal E. : 350 x 400 mm	637,00 EURO
REZIST 3000	3.000	9 kW	380	Çift Kademe - Kanal E. : 350 x 400 mm	670,00 EURO
REZIST 3500	3.500	13,5 kW	380	Üç Kademe - Kanal E. : 400 x 450 mm	754,00 EURO
REZIST 5000	5.000	18 kW	380	Üç Kademe - Kanal E. : 450 x 500 mm	841,00 EURO

KANAL TİPİ SULU ISITICI BATARYA

MODEL	DEBİ (m³/h)	KAPASİTE	ÖZELLİK	FİYAT
CC 650	650	3,1 kW	60/40°C - Kanal E. : 200 x 200 mm	552,00 EURO
CC 1000	1.000	5,2 kW	60/40°C - Kanal E. : 250 x 250 mm	666,00 EURO
CC 1500	1.500	6,8 kW	60/40°C - Kanal E. : 250 x 300 mm	698,00 EURO
CC 2000	2.000	8,8 kW	60/40°C - Kanal E. : 300 x 300 mm	809,00 EURO
CC 2500	2.500	10,9 kW	60/40°C - Kanal E. : 350 x 400 mm	882,00 EURO
CC 3000	3.000	13 kW	60/40°C - Kanal E. : 350 x 400 mm	882,00 EURO
CC 3500	3.500	17,7 kW	60/40°C - Kanal E. : 400 x 450 mm	994,00 EURO
CC 5000	5.000	21,3 kW	60/40°C - Kanal E. : 450 x 500 mm	1.145,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

3194 Sayılı İmar Kanunu Sığınak Yönetmeliği'ne göre;

SİĞİNAK

**HAVALANDIRMASININ
ZORUNLU OLDUĞUNU
BİLİYOR MUSUNUZ?**



SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ



Elle çevrilerek çalıştırılabilir.

VANTİLA SHU3-E

VANTİLA SHU SERİSİ SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ

Radyoaktif serpinti tutucu filtre, aktif karbon filtre, G4 filtre, By-Pass, plug fanlı
siğınak havalandırma üniteleri

MODEL	MAKS. DEBİ	ÇEKİLEN GÜÇ	BOYUTLAR W x H x L (mm)	FİYAT
SHU3-E	320 m³/h	130 W	600x400x1420	2.098,00 EURO

Şebeke gerilimi olmaksızın, elle çevrilerek çalıştırılabilir.
Opsiyonel kurşun kaplama yapılabilir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

VANTİLA SHU SERİSİ SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ

Radyoaktif serpinti tutucu filtre, aktif karbon filtre, G4 filtre, By-Pass, plug fanlı
siğınak havalandırma üniteleri

MODEL	MAKS. DEBİ	ÇEKİLEN GÜÇ	BOYUTLAR W x H x L (mm)	FİYAT
SHU 9	900 m³/h	225 W	500x350x1250	1.366,00 EURO
SHU 13	1300 m³/h	225 W	900x350x1300	1.843,00 EURO
SHU 18	1800 m³/h	400 W	900x450x1280	2.305,00 EURO
SHU 30	3000 m³/h	640 W	900x650x1360	3.072,00 EURO
SHU 36	3600 m³/h	680 W	900x650x1360	3.330,00 EURO
SHU 43	4300 m³/h	1430 W	900x650x1360	4.594,00 EURO
SHU 54	5400 m³/h	1430 W	1300x650x1350	5.601,00 EURO

Opsiyonel kurşun kaplama yapılabilir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.



VANTİLA SHU

VANTİLA SHU OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR*

MODEL	UYGUN MODEL	DEBİ (m³/h)	FİYAT
KS3-E	SHU3-E	300 m³/h	101,00 EURO
KS-9	SHU 9	900 m³/h	101,00 EURO
KS-13	SHU 13	1300 m³/h	162,00 EURO
KS-18	SHU 18	1800 m³/h	235,00 EURO
KS-30	SHU 30	3000 m³/h	273,00 EURO
KS-36	SHU 36	3600 m³/h	273,00 EURO
KS-43	SHU 43	4300 m³/h	273,00 EURO
KS-54	SHU 54	5400 m³/h	495,00 EURO

* Vantila SHU siğınak havalandırma üniteleri ile birlikte kullanılır.



VANTİLA SHU OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.


30 yıldır en taze havayla
sizleri buluşturuyoruz.



 **RAKSAN®**

Yeni

RÜZGARD ile Menfez Soğuğuna **Kalıcı Çözüm**



Doğal Gaz Menfez Yönlendirici RÜZGARD;

- Can güvenliğini sağlar.
- Soğuk hava ile direkt teması engeller.
- Kolay monte edilir.

AFS®

Hem Karada Hem de Denizde



- Türkiye'nin Marine Sertifikalı İlk ve Tek Esnek Hava Kanalı
- Çevre ve Kullanıcı Dostu Yapı
- European Marine Ekipman Direktifi'ne Uygun

AFS[®]

MARINE



MARINE
Sertifikalı



ALUAFS.F MARINE



MARINE
Sertifikalı



ISOAFS-ALU.F MARINE



MARINE
Sertifikalı



SONOAFS-ALU.FB MARINE



MARINE
Sertifikalı



SLEEVEAFS.B MARINE

MARINE SERTİFİKALİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI VE İZOLASYONLU CEKETLER

ÇAP	KUTU	ALUAFS.F MARINE (İZOLESİZ)	ISOAFS-ALU.F ECOSOFT MARINE (İSİ İZOLELİ)	SONOAFS-ALU.FB ECOSOFT MARINE (SES VE İSİ İZOLELİ)	SLEEVEAFS.B ECOSOFT MARINE
Ø82 mm	10mt	790,00 TL/KT	2.579,00 TL/KT	2.709,00 TL/KT	2.017,00 TL/KT
Ø102 mm	10mt	790,00 TL/KT	2.709,00 TL/KT	2.884,00 TL/KT	2.050,00 TL/KT
Ø112 mm	10mt	925,00 TL/KT	2.837,00 TL/KT	3.010,00 TL/KT	2.139,00 TL/KT
Ø127 mm	10mt	1.012,00 TL/KT	3.010,00 TL/KT	3.194,00 TL/KT	2.231,00 TL/KT
Ø133 mm	10mt	1.048,00 TL/KT	3.057,00 TL/KT	3.225,00 TL/KT	2.271,00 TL/KT
Ø140 mm	10mt	1.174,00 TL/KT	3.145,00 TL/KT	3.325,00 TL/KT	2.318,00 TL/KT
Ø152 mm	10mt	1.267,00 TL/KT	3.363,00 TL/KT	3.543,00 TL/KT	2.401,00 TL/KT
Ø160 mm	10mt	1.310,00 TL/KT	3.625,00 TL/KT	3.846,00 TL/KT	2.579,00 TL/KT
Ø185 mm	10mt	1.527,00 TL/KT	3.926,00 TL/KT	4.152,00 TL/KT	2.797,00 TL/KT
Ø203 mm	10mt	1.702,00 TL/KT	4.106,00 TL/KT	4.319,00 TL/KT	2.837,00 TL/KT
Ø229 mm	10mt	1.972,00 TL/KT	4.806,00 TL/KT	5.072,00 TL/KT	3.225,00 TL/KT
Ø254 mm	10mt	2.098,00 TL/KT	5.152,00 TL/KT	5.410,00 TL/KT	3.449,00 TL/KT
Ø280 mm	10mt	2.318,00 TL/KT	5.634,00 TL/KT	5.941,00 TL/KT	3.666,00 TL/KT
Ø305 mm	10mt	2.539,00 TL/KT	6.024,00 TL/KT	6.337,00 TL/KT	3.879,00 TL/KT
Ø315 mm	10mt	2.579,00 TL/KT	6.468,00 TL/KT	6.811,00 TL/KT	4.411,00 TL/KT
Ø356 mm	10mt	2.970,00 TL/KT	7.858,00 TL/KT	8.246,00 TL/KT	5.681,00 TL/KT
Ø406 mm	10mt	3.579,00 TL/KT	9.525,00 TL/KT	9.992,00 TL/KT	6.811,00 TL/KT
Ø457 mm	10mt	4.152,00 TL/KT	11.003,00 TL/KT	11.575,00 TL/KT	7.512,00 TL/KT
Ø508 mm	10mt	5.241,00 TL/KT	13.096,00 TL/KT	13.756,00 TL/KT	7.820,00 TL/KT
Ø560 mm	10mt	5.764,00 TL/KT	15.200,00 TL/KT	15.946,00 TL/KT	-
Ø630 mm	10mt	6.288,00 TL/KT	16.762,00 TL/KT	17.641,00 TL/KT	-
Ø710 mm	10mt	7.592,00 TL/KT	18.867,00 TL/KT	19.827,00 TL/KT	-
Ø800 mm	10mt	8.385,00 TL/KT	20.960,00 TL/KT	22.009,00 TL/KT	-

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Hissedilir Yumuşaklık

ecoSOFT
Naturally Different



- Kokusuz ve Formaldehitsiz
- Kolay ve Sağlıklı Uygulama
- Boya Katkısız




*Soluması riskli toksik iç mekan
uçucularının emisyon skalası:
A+ çok düşük, G yüksek.

AFS[®]

ALU

ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI



ÇAP	KUTU	ALUAFS.70 (İZOLESİZ)	ISOAFS-ALU.70 (İSİ İZOLELİ)	SONOAFS-ALU.70B (SES & İSİ İZOLELİ)
Ø52 mm	10 mt	505,00 TL/KT	1.589,00 TL/KT	1.676,00 TL/KT
Ø68 mm	10 mt	505,00 TL/KT	1.589,00 TL/KT	1.676,00 TL/KT
Ø76 mm	10 mt	505,00 TL/KT	1.589,00 TL/KT	1.676,00 TL/KT
Ø82 mm	10 mt	505,00 TL/KT	1.589,00 TL/KT	1.676,00 TL/KT
Ø102 mm	10 mt	505,00 TL/KT	1.628,00 TL/KT	1.719,00 TL/KT
Ø112 mm	10 mt	554,00 TL/KT	1.719,00 TL/KT	1.800,00 TL/KT
Ø127 mm	10 mt	592,00 TL/KT	1.839,00 TL/KT	1.972,00 TL/KT
Ø133 mm	10 mt	634,00 TL/KT	1.886,00 TL/KT	2.017,00 TL/KT
Ø140 mm	10 mt	680,00 TL/KT	1.972,00 TL/KT	2.098,00 TL/KT
Ø152 mm	10 mt	707,00 TL/KT	2.050,00 TL/KT	2.179,00 TL/KT
Ø160 mm	10 mt	813,00 TL/KT	2.268,00 TL/KT	2.390,00 TL/KT
Ø185 mm	10 mt	928,00 TL/KT	2.433,00 TL/KT	2.551,00 TL/KT
Ø203 mm	10 mt	1.028,00 TL/KT	2.513,00 TL/KT	2.634,00 TL/KT
Ø229 mm	10 mt	1.170,00 TL/KT	2.934,00 TL/KT	3.103,00 TL/KT
Ø254 mm	10 mt	1.259,00 TL/KT	3.138,00 TL/KT	3.301,00 TL/KT
Ø280 mm	10 mt	1.383,00 TL/KT	3.394,00 TL/KT	3.560,00 TL/KT
Ø305 mm	10 mt	1.510,00 TL/KT	3.644,00 TL/KT	3.853,00 TL/KT
Ø315 mm	10 mt	1.543,00 TL/KT	3.935,00 TL/KT	4.145,00 TL/KT
Ø356 mm	10 mt	1.762,00 TL/KT	4.854,00 TL/KT	5.106,00 TL/KT
Ø406 mm	10 mt	2.117,00 TL/KT	5.860,00 TL/KT	6.154,00 TL/KT
Ø457 mm	10 mt	2.513,00 TL/KT	6.616,00 TL/KT	6.953,00 TL/KT
Ø508 mm	10 mt	3.057,00 TL/KT	8.160,00 TL/KT	8.586,00 TL/KT
Ø560 mm	10 mt	3.348,00 TL/KT	8.826,00 TL/KT	9.300,00 TL/KT
Ø630 mm	10 mt	3.683,00 TL/KT	9.707,00 TL/KT	10.213,00 TL/KT
Ø710 mm	10 mt	4.608,00 TL/KT	12.147,00 TL/KT	12.812,00 TL/KT
Ø800 mm	10 mt	5.126,00 TL/KT	13.554,00 TL/KT	14.312,00 TL/KT

FBM

FLEXIBLE BAĞLANTI MANŞONLARI*



ÇAP	FIYAT
Ø127 mm	Flexible Bağlantı Manşonu 390,00 TL / AD
Ø152 mm	Flexible Bağlantı Manşonu 467,00 TL / AD
Ø160 mm	Flexible Bağlantı Manşonu 490,00 TL / AD
Ø229 mm	Flexible Bağlantı Manşonu 698,00 TL / AD
Ø305 mm	Flexible Bağlantı Manşonu 934,00 TL / AD
Ø457 mm	Flexible Bağlantı Manşonu 1.393,00 TL / AD
Ø508 mm	Flexible Bağlantı Manşonu 1.528,00 TL / AD
Ø630 mm	Flexible Bağlantı Manşonu 1.941,00 TL / AD

* Ürünler stokla sınırlıdır.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

Anti Bakteriyel Güç

Hygiene



- Mantar ve Küf Oluşumunu Engelleme
- Nano Gümüş Parçacıklı Yapı
- Bakteriler Üzerinde %99,99 Etkili

ecoSOFT
Nanoteknoloji

AFS[®]



HYGIENE

ANTI-MİKROBİYAL ALÜMİNYUM FLEXİBLE HAVA KANALLARI



ÇAP	KUTU	ALUAFS HYGIENE (İZOLESİZ)	ISOAFS-ALU HYGIENE (İSİ İZOLELİ)	SONOAFS-ALU.B HYGIENE (SES & İSİ İZOLELİ)
Ø102 mm	10 mt	751,00 TL/KT	2.489,00 TL/KT	2.629,00 TL/KT
Ø112 mm	10 mt	829,00 TL/KT	2.539,00 TL/KT	2.666,00 TL/KT
Ø127 mm	10 mt	873,00 TL/KT	2.753,00 TL/KT	2.926,00 TL/KT
Ø133 mm	10 mt	960,00 TL/KT	2.837,00 TL/KT	3.010,00 TL/KT
Ø140 mm	10 mt	1.048,00 TL/KT	2.926,00 TL/KT	3.103,00 TL/KT
Ø152 mm	10 mt	1.101,00 TL/KT	3.145,00 TL/KT	3.325,00 TL/KT
Ø160 mm	10 mt	1.174,00 TL/KT	3.325,00 TL/KT	3.499,00 TL/KT
Ø185 mm	10 mt	1.358,00 TL/KT	3.666,00 TL/KT	3.879,00 TL/KT
Ø203 mm	10 mt	1.527,00 TL/KT	3.879,00 TL/KT	4.106,00 TL/KT
Ø229 mm	10 mt	1.702,00 TL/KT	4.539,00 TL/KT	4.806,00 TL/KT
Ø254 mm	10 mt	1.924,00 TL/KT	4.761,00 TL/KT	5.028,00 TL/KT
Ø280 mm	10 mt	2.052,00 TL/KT	5.152,00 TL/KT	5.410,00 TL/KT
Ø305 mm	10 mt	2.231,00 TL/KT	5.681,00 TL/KT	5.979,00 TL/KT
Ø315 mm	10 mt	2.318,00 TL/KT	5.941,00 TL/KT	6.249,00 TL/KT
Ø356 mm	10 mt	2.629,00 TL/KT	7.429,00 TL/KT	7.820,00 TL/KT
Ø406 mm	10 mt	3.225,00 TL/KT	9.168,00 TL/KT	9.701,00 TL/KT
Ø457 mm	10 mt	3.710,00 TL/KT	10.042,00 TL/KT	10.564,00 TL/KT
Ø508 mm	10 mt	4.539,00 TL/KT	12.222,00 TL/KT	12.834,00 TL/KT
Ø560 mm	10 mt	5.028,00 TL/KT	13.541,00 TL/KT	14.245,00 TL/KT
Ø630 mm	10 mt	5.509,00 TL/KT	14.626,00 TL/KT	15.726,00 TL/KT
Ø710 mm	10 mt	6.811,00 TL/KT	18.124,00 TL/KT	19.043,00 TL/KT
Ø800 mm	10 mt	7.777,00 TL/KT	20.960,00 TL/KT	22.009,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

MONTAJ ELEMANLARI

PK

PLASTİK KELEPÇE



PLASTİK KELEPÇE

ÇAP	UZUNLUK	ADET	FİYAT
Ø0 - 102 mm	370 mm x 4,5 mm	100 Ad / Pk	370,00 TL / Pk
Ø0 - 152 mm	550 mm x 7,5 mm	100 Ad / Pk	767,00 TL / Pk
Ø0 - 203 mm	710 mm x 9,0 mm	100 Ad / Pk	1.257,00 TL / Pk
Ø0 - 254 mm	900 mm x 9,0 mm	100 Ad / Pk	1.587,00 TL / Pk

* Ürünler stokla sınırlıdır.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Dayanıklılı Esneklik



- Yüksek Esneme ve Sıkıştırılabilirlik
- EN 13180 Standardına Uygun
- Alüminyum İç ve Dış Yüzey



*Soluması riskli yüksek iç mekan
uçucularının emisyon skalası:
A+ çok düşük, G yüksek.

ecOSOFT
Sürdürülebilirlik

AFS[®]




FORTE

YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI



ALUAFS.70 FORTE



ISOAFS-ALU.70 FORTE



SONOAFS-ALU.70B FORTE



ÇAP	KUTU	ALUAFS.70 FORTE (İZOLESİZ) Dar hatve	ISOAFS-ALU.70 FORTE (İSİ İZOLELİ) Dar hatve	SONOAFS-ALU.70B FORTE (SES & İSİ İZOLELİ) Dar hatve
Ø52 mm	10 mt	748,00 TL/KT	2.318,00 TL/KT	2.445,00 TL/KT
Ø68 mm	10 mt	748,00 TL/KT	2.318,00 TL/KT	2.445,00 TL/KT
Ø76 mm	10 mt	748,00 TL/KT	2.318,00 TL/KT	2.445,00 TL/KT
Ø82 mm	10 mt	748,00 TL/KT	2.318,00 TL/KT	2.445,00 TL/KT
Ø102 mm	10 mt	748,00 TL/KT	2.356,00 TL/KT	2.489,00 TL/KT
Ø112 mm	10 mt	790,00 TL/KT	2.489,00 TL/KT	2.629,00 TL/KT
Ø127 mm	10 mt	829,00 TL/KT	2.666,00 TL/KT	2.797,00 TL/KT
Ø133 mm	10 mt	925,00 TL/KT	2.753,00 TL/KT	2.926,00 TL/KT
Ø140 mm	10 mt	1.012,00 TL/KT	2.837,00 TL/KT	3.010,00 TL/KT
Ø152 mm	10 mt	1.101,00 TL/KT	3.010,00 TL/KT	3.194,00 TL/KT
Ø160 mm	10 mt	1.174,00 TL/KT	3.194,00 TL/KT	3.363,00 TL/KT
Ø185 mm	10 mt	1.310,00 TL/KT	3.543,00 TL/KT	3.710,00 TL/KT
Ø203 mm	10 mt	1.439,00 TL/KT	3.625,00 TL/KT	3.846,00 TL/KT
Ø229 mm	10 mt	1.659,00 TL/KT	4.238,00 TL/KT	4.454,00 TL/KT
Ø254 mm	10 mt	1.881,00 TL/KT	4.586,00 TL/KT	4.850,00 TL/KT
Ø280 mm	10 mt	2.017,00 TL/KT	4.940,00 TL/KT	5.241,00 TL/KT
Ø305 mm	10 mt	2.185,00 TL/KT	5.241,00 TL/KT	5.509,00 TL/KT
Ø315 mm	10 mt	2.231,00 TL/KT	5.730,00 TL/KT	6.024,00 TL/KT
Ø356 mm	10 mt	2.539,00 TL/KT	6.991,00 TL/KT	7.340,00 TL/KT
Ø406 mm	10 mt	3.103,00 TL/KT	8.465,00 TL/KT	8.908,00 TL/KT
Ø457 mm	10 mt	3.579,00 TL/KT	9.478,00 TL/KT	9.959,00 TL/KT
Ø508 mm	10 mt	4.411,00 TL/KT	11.489,00 TL/KT	12.091,00 TL/KT
Ø560 mm	10 mt	4.892,00 TL/KT	12.618,00 TL/KT	13.272,00 TL/KT
Ø630 mm	10 mt	5.289,00 TL/KT	13.803,00 TL/KT	14.495,00 TL/KT
Ø710 mm	10 mt	6.601,00 TL/KT	17.163,00 TL/KT	18.037,00 TL/KT
Ø800 mm	10 mt	7.380,00 TL/KT	19.213,00 TL/KT	20.172,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.



METAL KELEPÇE ve BAĞLANTI KLİPSİ

MK

METAL KELEPÇE ve BAĞLANTI KLİPSİ

	ADET	FİYAT
METAL KELEPÇE	30 mt / Rulo	63,00 EURO
BAĞLANTI KLİPSİ	50 Adet / Kutu	66,00 EURO


- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Sertifikalı Kalite



- UL Listed
- Sıfır formaldehit
- Çok katlı laminasyonlu alüminyum ve polyester

ALEV ALMAZ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI



ÇAP	KUTU	ALUAFS.F (İZOLESİZ)	ISOAFS-ALU.F (İSİ İZOLELİ)	SONOAFS-ALU.FB (SES & İSİ İZOLELİ)
Ø82 mm	10 mt	634,00 TL/KT	2.050,00 TL/KT	2.179,00 TL/KT
Ø102 mm	10 mt	634,00 TL/KT	2.133,00 TL/KT	2.268,00 TL/KT
Ø112 mm	10 mt	707,00 TL/KT	2.268,00 TL/KT	2.390,00 TL/KT
Ø127 mm	10 mt	796,00 TL/KT	2.390,00 TL/KT	2.513,00 TL/KT
Ø133 mm	10 mt	845,00 TL/KT	2.433,00 TL/KT	2.551,00 TL/KT
Ø140 mm	10 mt	926,00 TL/KT	2.513,00 TL/KT	2.634,00 TL/KT
Ø152 mm	10 mt	1.012,00 TL/KT	2.686,00 TL/KT	2.849,00 TL/KT
Ø160 mm	10 mt	1.048,00 TL/KT	2.897,00 TL/KT	3.057,00 TL/KT
Ø185 mm	10 mt	1.216,00 TL/KT	3.138,00 TL/KT	3.301,00 TL/KT
Ø203 mm	10 mt	1.339,00 TL/KT	3.269,00 TL/KT	3.436,00 TL/KT
Ø229 mm	10 mt	1.543,00 TL/KT	3.810,00 TL/KT	4.017,00 TL/KT
Ø254 mm	10 mt	1.676,00 TL/KT	4.106,00 TL/KT	4.309,00 TL/KT
Ø280 mm	10 mt	1.839,00 TL/KT	4.480,00 TL/KT	4.732,00 TL/KT
Ø305 mm	10 mt	2.017,00 TL/KT	4.812,00 TL/KT	5.072,00 TL/KT
Ø315 mm	10 mt	2.050,00 TL/KT	5.145,00 TL/KT	5.445,00 TL/KT
Ø356 mm	10 mt	2.345,00 TL/KT	6.282,00 TL/KT	6.616,00 TL/KT
Ø406 mm	10 mt	2.849,00 TL/KT	7.580,00 TL/KT	7.953,00 TL/KT
Ø457 mm	10 mt	3.301,00 TL/KT	8.799,00 TL/KT	9.300,00 TL/KT
Ø508 mm	10 mt	4.191,00 TL/KT	10.468,00 TL/KT	11.049,00 TL/KT
Ø560 mm	10 mt	4.608,00 TL/KT	12.147,00 TL/KT	12.766,00 TL/KT
Ø630 mm	10 mt	5.028,00 TL/KT	13.386,00 TL/KT	14.062,00 TL/KT
Ø710 mm	10 mt	6.066,00 TL/KT	15.067,00 TL/KT	15.818,00 TL/KT
Ø800 mm	10 mt	6.701,00 TL/KT	16.743,00 TL/KT	17.577,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.



AFSPIN PASLANMAZ KAYNAK ÇİVİSİ

AFSPIN PASLANMAZ KAYNAK ÇİVİSİ

ÖLÇÜ	AMBALAJ ŞEKLİ	AMBALAJ MİKTARI	FİYAT
12 mm	Karton Kutu	3000 Ad / Kutu	1.827,00 EURO / Kutu
15 mm	Karton Kutu	3000 Ad / Kutu	1.890,00 EURO / Kutu
18 mm	Karton Kutu	3000 Ad / Kutu	1.922,00 EURO / Kutu
25 mm	Karton Kutu	3000 Ad / Kutu	2.079,00 EURO / Kutu

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

Sessizliğin Sesi



- Isı ve Ses İzolasyonu
- Alüminyum İç ve Dış Yüzey
- Isı Yalıtımlı

SES VE ISI İZOLELİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI



SONOAFS-ALU.70B



SONOAFS-ALU.B HYGIENE



SONOAFS-ALU.70B FORTE



ÇAP	KUTU	SONOAFS ALU.70B (SES & ISI İZOLELİ)	SONOAFS ALU.FB (SES & ISI İZOLELİ)	SONOAFS ALU.B HYGIENE (SES & ISI İZOLELİ)	SONOAFS ALU.70B FORTE (SES & ISI İZOLELİ) Dar hatve
Ø52 mm	10 mt	1.676,00 TL/KT	-	-	2.445,00 TL/KT
Ø68 mm	10 mt	1.676,00 TL/KT	-	-	2.445,00 TL/KT
Ø76 mm	10 mt	1.676,00 TL/KT	-	-	2.445,00 TL/KT
Ø82 mm	10 mt	1.676,00 TL/KT	2.179,00 TL/KT	-	2.445,00 TL/KT
Ø102 mm	10 mt	1.719,00 TL/KT	2.268,00 TL/KT	2.629,00 TL/KT	2.489,00 TL/KT
Ø112 mm	10 mt	1.800,00 TL/KT	2.390,00 TL/KT	2.666,00 TL/KT	2.629,00 TL/KT
Ø127 mm	10 mt	1.972,00 TL/KT	2.513,00 TL/KT	2.926,00 TL/KT	2.797,00 TL/KT
Ø133 mm	10 mt	2.017,00 TL/KT	2.551,00 TL/KT	3.010,00 TL/KT	2.926,00 TL/KT
Ø140 mm	10 mt	2.098,00 TL/KT	2.634,00 TL/KT	3.103,00 TL/KT	3.010,00 TL/KT
Ø152 mm	10 mt	2.179,00 TL/KT	2.849,00 TL/KT	3.325,00 TL/KT	3.194,00 TL/KT
Ø160 mm	10 mt	2.390,00 TL/KT	3.057,00 TL/KT	3.499,00 TL/KT	3.363,00 TL/KT
Ø185 mm	10 mt	2.551,00 TL/KT	3.301,00 TL/KT	3.879,00 TL/KT	3.710,00 TL/KT
Ø203 mm	10 mt	2.634,00 TL/KT	3.436,00 TL/KT	4.106,00 TL/KT	3.846,00 TL/KT
Ø229 mm	10 mt	3.103,00 TL/KT	4.017,00 TL/KT	4.806,00 TL/KT	4.454,00 TL/KT
Ø254 mm	10 mt	3.301,00 TL/KT	4.309,00 TL/KT	5.028,00 TL/KT	4.850,00 TL/KT
Ø280 mm	10 mt	3.560,00 TL/KT	4.732,00 TL/KT	5.410,00 TL/KT	5.241,00 TL/KT
Ø305 mm	10 mt	3.853,00 TL/KT	5.072,00 TL/KT	5.979,00 TL/KT	5.509,00 TL/KT
Ø315 mm	10 mt	4.145,00 TL/KT	5.445,00 TL/KT	6.249,00 TL/KT	6.024,00 TL/KT
Ø356 mm	10 mt	5.106,00 TL/KT	6.616,00 TL/KT	7.820,00 TL/KT	7.340,00 TL/KT
Ø406 mm	10 mt	6.154,00 TL/KT	7.953,00 TL/KT	9.701,00 TL/KT	8.908,00 TL/KT
Ø457 mm	10 mt	6.953,00 TL/KT	9.300,00 TL/KT	10.564,00 TL/KT	9.959,00 TL/KT
Ø508 mm	10 mt	8.586,00 TL/KT	11.049,00 TL/KT	12.834,00 TL/KT	12.091,00 TL/KT
Ø560 mm	10 mt	9.300,00 TL/KT	12.766,00 TL/KT	14.245,00 TL/KT	13.272,00 TL/KT
Ø630 mm	10 mt	10.213,00 TL/KT	14.062,00 TL/KT	15.726,00 TL/KT	14.495,00 TL/KT
Ø710 mm	10 mt	12.812,00 TL/KT	15.818,00 TL/KT	19.043,00 TL/KT	18.037,00 TL/KT
Ø800 mm	10 mt	14.312,00 TL/KT	17.577,00 TL/KT	22.009,00 TL/KT	20.172,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

	KANAL BOYUNCA SES DÜŞÜMÜ (dB)									KANAL DUVARLARINDA SES DÜŞÜMÜ (dB)								
	f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SONOAFS ALU.70B (Ø82mm)	1m	24,8	20,7	29,4	32,9	32,9	40,6	32,0	23,9	1m	30,6	24,8	19,8	15,0	11,7	12,2	15,1	18,9
	3m	22,8	33,1	44,0	36,9	37,4	48,0	53,2	51,5	3m	30,8	23,7	20,5	16,6	13,3	12,5	14,8	18,4
SONOAFS ALU.70B (Ø102mm)	1m	18,5	18,6	36,6	35,3	32,8	38,4	24,8	20,5	1m	29,1	23,0	18,9	14,8	12,0	12,1	14,9	19,5
	3m	22,2	25,7	45,7	38,1	38,2	48,0	52,5	51,3	3m	30,7	23,7	19,1	14,2	11,6	12,4	14,5	18,5
SONOAFS ALU.70B (Ø127mm)	1m	6,3	10,9	20,3	34,3	30,1	38,9	21,4	18,3	1m	23,6	23,4	18,8	15,4	12,4	13,9	16,2	22,1
	3m	12,4	20,2	42,5	36,6	38,5	47,0	49,2	37,5	3m	30,6	21,3	17,5	12,6	10,9	12,5	14,6	19,6
SONOAFS ALU.70B (Ø160mm)	1m	17,6	20,3	31,2	25,6	24,9	26,5	16,1	13,1	1m	23,5	17,9	15,1	12,9	10,5	13,0	14,8	18,8
	3m	20,9	35,1	38,9	37,7	37,6	42,9	32,8	24,5	3m	24,1	18,6	15,4	12,5	10,6	12,5	14,6	18,3
SONOAFS ALU.70B (Ø203mm)	1m	13,8	12,5	25,8	22,1	21,5	20,4	11,7	10,3	1m	19,3	14,8	11,6	7,7	9,4	10,9	12,6	19,9
	3m	13,3	19,7	36,1	34,5	33,7	41,7	40,3	27,9	3m	21,6	17,6	13,2	10,4	9,2	11,8	13,8	18,9
SONOAFS ALU.70B (Ø254mm)	1m	7,4	20,8	21,0	17,0	16,0	14,4	8,6	7,6	1m	19,0	14,7	10,6	8,6	8,5	10,8	14,2	19,2
	3m	16,0	34,9	32,1	29,7	30,9	35,9	21,6	17,7	3m	20,6	15,3	10,8	8,9	9,0	11,3	14,1	18,9
SONOAFS ALU.70B (Ø315mm)	1m	11,9	16,6	17,0	12,4	12,5	11,0	6,6	6,4	1m	19,8	13,4	9,8	7,9	8,1	10,2	13,5	19,2
	3m	18,6	31,8	27,5	25,6	30,8	28,3	14,7	12,7	3m	19,3	13,2	10,2	8,5	8,9	10,9	13,2	18,7

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

SONO

SES VE ISI İZOLELİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI




SONOAFS-NONWOVEN

Havalandırma sistemlerinde oluşan sesin sönümlendirilmesi ve yayılmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen projelerde, gözenekli yapısı sayesinde maksimum düzeyde akustik performans sağlayabilirsiniz.

ÇAP	KUTU	SONOAFS.NONWOVEN
Ø52 mm	10 mt	2.468,00 TL/KT
Ø68 mm	10 mt	2.468,00 TL/KT
Ø76 mm	10 mt	2.468,00 TL/KT
Ø82 mm	10 mt	2.468,00 TL/KT
Ø102 mm	10 mt	2.530,00 TL/KT
Ø112 mm	10 mt	2.653,00 TL/KT
Ø127 mm	10 mt	2.821,00 TL/KT
Ø133 mm	10 mt	2.911,00 TL/KT
Ø140 mm	10 mt	3.003,00 TL/KT
Ø152 mm	10 mt	3.194,00 TL/KT
Ø160 mm	10 mt	3.467,00 TL/KT
Ø185 mm	10 mt	3.732,00 TL/KT
Ø203 mm	10 mt	3.925,00 TL/KT
Ø229 mm	10 mt	4.461,00 TL/KT
Ø254 mm	10 mt	4.874,00 TL/KT
Ø280 mm	10 mt	5.293,00 TL/KT
Ø305 mm	10 mt	5.661,00 TL/KT
Ø315 mm	10 mt	6.113,00 TL/KT
Ø356 mm	10 mt	7.480,00 TL/KT
Ø406 mm	10 mt	9.116,00 TL/KT
Ø457 mm	10 mt	10.194,00 TL/KT
Ø508 mm	10 mt	12.022,00 TL/KT
Ø560 mm	10 mt	13.120,00 TL/KT
Ø630 mm	10 mt	14.209,00 TL/KT
Ø710 mm	10 mt	17.474,00 TL/KT
Ø800 mm	10 mt	20.043,00 TL/KT

AFSPIN İZOLASYON ASKI PİMLERİ

TAKVİYELİ SAC ZEMİNLİ, KENDİNDEN YAPIŞKANLI, KARTON KUTU AMBALAJLI



AFS PIN

ÖLÇÜ	AMBALAJ ŞEKLİ	AMBALAJ MİKTARI	FİYAT
40 mm	Karton Kutu	500 Ad / Kutu	95,00 USD / Kutu
60 mm	Karton Kutu	500 Ad / Kutu	102,00 USD / Kutu
80 mm	Karton Kutu	400 Ad / Kutu	108,00 USD / Kutu
100 mm	Karton Kutu	350 Ad / Kutu	110,00 USD / Kutu
120 mm	Karton Kutu	300 Ad / Kutu	142,00 USD / Kutu
140 mm	Karton Kutu	250 Ad / Kutu	152,00 USD / Kutu
160 mm	Karton Kutu	200 Ad / Kutu	168,00 USD / Kutu
200 mm	Karton Kutu	200 Ad / Kutu	221,00 USD / Kutu

*Özel sipariş üzerine ara ölçüler de üretilebilmektedir.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

PE CEKET (SİYAH)

ISI İZOLELİ PE CEKETLİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI



PE CEKET

ISOAFS ve SONOAFS hava kanallarının üzerine giydirilen PE ceket, açık tavanlı mekanlara uyum sağlayacak estetik bir görünüm sağlar.

ÇAP	KUTU	ISOAFS-ALU.70 (PE CEKET) (ISI İZOLELİ)	SONOAFS-ALU.70B (PE CEKET) (SES & ISI İZOLELİ)
Ø82 mm	10 mt	1.839,00 TL/KT	1.973,00 TL/KT
Ø102 mm	10 mt	1.881,00 TL/KT	2.022,00 TL/KT
Ø112 mm	10 mt	2.022,00 TL/KT	2.141,00 TL/KT
Ø127 mm	10 mt	2.098,00 TL/KT	2.231,00 TL/KT
Ø133 mm	10 mt	2.190,00 TL/KT	2.324,00 TL/KT
Ø140 mm	10 mt	2.231,00 TL/KT	2.368,00 TL/KT
Ø152 mm	10 mt	2.368,00 TL/KT	2.493,00 TL/KT
Ø160 mm	10 mt	2.542,00 TL/KT	2.675,00 TL/KT
Ø185 mm	10 mt	2.801,00 TL/KT	2.976,00 TL/KT
Ø203 mm	10 mt	2.897,00 TL/KT	3.062,00 TL/KT
Ø229 mm	10 mt	3.370,00 TL/KT	3.555,00 TL/KT
Ø254 mm	10 mt	3.634,00 TL/KT	3.853,00 TL/KT
Ø280 mm	10 mt	3.947,00 TL/KT	4.154,00 TL/KT
Ø305 mm	10 mt	4.154,00 TL/KT	4.373,00 TL/KT
Ø315 mm	10 mt	4.541,00 TL/KT	4.817,00 TL/KT
Ø356 mm	10 mt	5.513,00 TL/KT	5.825,00 TL/KT
Ø406 mm	10 mt	6.701,00 TL/KT	7.046,00 TL/KT
Ø457 mm	10 mt	7.573,00 TL/KT	7.967,00 TL/KT
Ø508 mm	10 mt	9.282,00 TL/KT	9.757,00 TL/KT
Ø560 mm	10 mt	10.194,00 TL/KT	10.724,00 TL/KT
Ø630 mm	10 mt	11.111,00 TL/KT	11.685,00 TL/KT
Ø710 mm	10 mt	13.830,00 TL/KT	14.527,00 TL/KT
Ø800 mm	10 mt	15.577,00 TL/KT	16.370,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

AFB

ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR (AKRİLİK YAPIŞTIRICILI)



ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR

DÜZ 30 Mikron	RULO / KUTU	FİYAT
4,8 cm x 40 mt x 30 mikron	24 Rulo / Kutu	9,00 USD / Rulo
7,2 cm x 40 mt x 30 mikron	16 Rulo / Kutu	13,00 USD / Rulo
9,6 cm x 40 mt x 30 mikron	12 Rulo / Kutu	16,00 USD / Rulo

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

COMBI

NEM İZOLELİ ALÜMİNYUM - PVC KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI



COMBIAFS


Alüminyum flexible hava kanalının üzerine giydirilen PVC şeritler ilave mukavemet sağlar. Flexible hava kanalının üzerinde yoğuşma oluşmasının engellenmesine yardımcı olur.

ÇAP	KUTU	COMBIAFS (NEM İZOLELİ)
Ø52 mm	10 mt	823,00 TL/KT
Ø68 mm	10 mt	823,00 TL/KT
Ø76 mm	10 mt	823,00 TL/KT
Ø82 mm	10 mt	823,00 TL/KT
Ø102 mm	10 mt	823,00 TL/KT
Ø112 mm	10 mt	915,00 TL/KT
Ø127 mm	10 mt	1.057,00 TL/KT
Ø133 mm	10 mt	1.147,00 TL/KT
Ø140 mm	10 mt	1.234,00 TL/KT
Ø152 mm	10 mt	1.324,00 TL/KT
Ø160 mm	10 mt	1.420,00 TL/KT
Ø185 mm	10 mt	1.692,00 TL/KT
Ø203 mm	10 mt	1.924,00 TL/KT
Ø229 mm	10 mt	2.098,00 TL/KT
Ø254 mm	10 mt	2.421,00 TL/KT
Ø280 mm	10 mt	2.551,00 TL/KT
Ø305 mm	10 mt	2.644,00 TL/KT
Ø315 mm	10 mt	2.781,00 TL/KT
Ø356 mm	10 mt	3.153,00 TL/KT
Ø406 mm	10 mt	3.796,00 TL/KT
Ø457 mm	10 mt	4.384,00 TL/KT
Ø508 mm	10 mt	5.434,00 TL/KT
Ø560 mm	10 mt	6.024,00 TL/KT
Ø630 mm	10 mt	6.530,00 TL/KT
Ø710 mm	10 mt	8.040,00 TL/KT
Ø800 mm	10 mt	9.038,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

AFSPIN İZOLASYON ASKI PİMLERİ

TAKVİYELİ SAC ZEMİNLİ, KENDİNDEN YAPIŞKANLI, KARTON KUTU AMBALAJLI



AFS PIN

ÖLÇÜ	AMBALAJ ŞEKLİ	AMBALAJ MİKTARI	FİYAT
40 mm	Karton Kutu	500 Ad / Kutu	95,00 USD / Kutu
60 mm	Karton Kutu	500 Ad / Kutu	102,00 USD / Kutu
80 mm	Karton Kutu	400 Ad / Kutu	108,00 USD / Kutu
100 mm	Karton Kutu	350 Ad / Kutu	110,00 USD / Kutu
120 mm	Karton Kutu	300 Ad / Kutu	142,00 USD / Kutu
140 mm	Karton Kutu	250 Ad / Kutu	152,00 USD / Kutu
160 mm	Karton Kutu	200 Ad / Kutu	168,00 USD / Kutu
200 mm	Karton Kutu	200 Ad / Kutu	221,00 USD / Kutu

*Özel sipariş üzerine ara ölçüler de üretilebilmektedir.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

POLY

POLYESTER FLEXIBLE HAVA KANALLARI



POLYAFS



ISOAFS-POLY

ÇAP	KUTU	POLYAFS (İZOLESİZ)	ISOAFS-POLY (İSİ İZOLELİ)
Ø82 mm	7,6 mt	309,00 TL/KT	999,00 TL/KT
Ø102 mm	7,6 mt	309,00 TL/KT	1.012,00 TL/KT
Ø112 mm	7,6 mt	314,00 TL/KT	1.030,00 TL/KT
Ø127 mm	7,6 mt	336,00 TL/KT	1.082,00 TL/KT
Ø133 mm	7,6 mt	346,00 TL/KT	1.101,00 TL/KT
Ø140 mm	7,6 mt	358,00 TL/KT	1.103,00 TL/KT
Ø152 mm	7,6 mt	422,00 TL/KT	1.126,00 TL/KT
Ø160 mm	7,6 mt	446,00 TL/KT	1.170,00 TL/KT
Ø185 mm	7,6 mt	488,00 TL/KT	1.231,00 TL/KT
Ø203 mm	7,6 mt	528,00 TL/KT	1.267,00 TL/KT
Ø229 mm	7,6 mt	569,00 TL/KT	1.436,00 TL/KT
Ø254 mm	7,6 mt	615,00 TL/KT	1.693,00 TL/KT
Ø280 mm	7,6 mt	702,00 TL/KT	1.787,00 TL/KT
Ø305 mm	7,6 mt	751,00 TL/KT	1.952,00 TL/KT
Ø315 mm	7,6 mt	796,00 TL/KT	2.170,00 TL/KT
Ø356 mm	7,6 mt	869,00 TL/KT	2.318,00 TL/KT
Ø406 mm	7,6 mt	1.015,00 TL/KT	2.976,00 TL/KT
Ø457 mm	7,6 mt	1.126,00 TL/KT	3.579,00 TL/KT
Ø508 mm	7,6 mt	1.383,00 TL/KT	4.485,00 TL/KT
Ø560 mm	7,6 mt	1.564,00 TL/KT	4.848,00 TL/KT
Ø630 mm	7,6 mt	1.692,00 TL/KT	5.293,00 TL/KT
Ø710 mm	7,6 mt	2.027,00 TL/KT	6.041,00 TL/KT
Ø800 mm	7,6 mt	2.345,00 TL/KT	6.857,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

MONTAJ ELEMANLARI

PK

PLASTİK KELEPÇE



PLASTİK KELEPÇE

ÇAP	UZUNLUK	ADET	FİYAT
Ø0 - 102 mm	370 mm x 4,5 mm	100 Ad / Pk	370,00 TL / Pk
Ø0 - 152 mm	550 mm x 7,5 mm	100 Ad / Pk	767,00 TL / Pk
Ø0 - 203 mm	710 mm x 9,0 mm	100 Ad / Pk	1.257,00 TL / Pk
Ø0 - 254 mm	900 mm x 9,0 mm	100 Ad / Pk	1.587,00 TL / Pk

* Ürünler stokla sınırlıdır.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

PVC

TAKVİYELİ PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI



PVCAFS



PVCAFS.M



ISOAFS-PVC.M

PVC hava kanalları sahip oldukları özellikler bakımından farklılık gösterirler. Sizin için en uygun olanını seçmek için web sitemize veya ürün kataloğumuza göz atın.

ÇAP	KUTU	PVCAFS (İZOLESİZ)	PVCAFS.M (İZOLESİZ)	ISOAFS-PVC.M (İSİ İZOLELİ)
Ø52 mm	6 mt	1.231,00 TL/KT	884,00 TL/KT	3.335,00 TL/KT
Ø68 mm	6 mt	1.231,00 TL/KT	884,00 TL/KT	3.335,00 TL/KT
Ø76 mm	6 mt	1.231,00 TL/KT	884,00 TL/KT	3.335,00 TL/KT
Ø82 mm	10 mt	1.786,00 TL/KT	1.392,00 TL/KT	3.335,00 TL/KT
Ø102 mm	10 mt	1.786,00 TL/KT	1.392,00 TL/KT	3.335,00 TL/KT
Ø112 mm	10 mt	1.945,00 TL/KT	1.509,00 TL/KT	3.780,00 TL/KT
Ø127 mm	10 mt	2.223,00 TL/KT	1.737,00 TL/KT	4.117,00 TL/KT
Ø133 mm	10 mt	2.272,00 TL/KT	1.786,00 TL/KT	4.392,00 TL/KT
Ø140 mm	10 mt	2.338,00 TL/KT	1.831,00 TL/KT	4.566,00 TL/KT
Ø152 mm	10 mt	2.551,00 TL/KT	1.998,00 TL/KT	4.945,00 TL/KT
Ø160 mm	10 mt	2.666,00 TL/KT	2.170,00 TL/KT	5.222,00 TL/KT
Ø185 mm	10 mt	2.950,00 TL/KT	2.338,00 TL/KT	5.891,00 TL/KT
Ø203 mm	10 mt	3.287,00 TL/KT	2.615,00 TL/KT	6.558,00 TL/KT
Ø229 mm	10 mt	3.666,00 TL/KT	3.003,00 TL/KT	7.451,00 TL/KT
Ø254 mm	10 mt	4.117,00 TL/KT	3.287,00 TL/KT	8.224,00 TL/KT
Ø280 mm	10 mt	4.566,00 TL/KT	3.613,00 TL/KT	9.060,00 TL/KT
Ø305 mm	10 mt	5.051,00 TL/KT	4.005,00 TL/KT	9.896,00 TL/KT
Ø315 mm	10 mt	5.122,00 TL/KT	4.117,00 TL/KT	10.235,00 TL/KT
Ø356 mm	10 mt	5.785,00 TL/KT	4.616,00 TL/KT	11.559,00 TL/KT
Ø406 mm	10 mt	6.558,00 TL/KT	5.277,00 TL/KT	13.120,00 TL/KT
Ø457 mm	10 mt	7.393,00 TL/KT	5.952,00 TL/KT	14.776,00 TL/KT
Ø508 mm	10 mt	9.116,00 TL/KT	7.282,00 TL/KT	18.456,00 TL/KT
Ø560 mm	10 mt	10.006,00 TL/KT	8.055,00 TL/KT	20.117,00 TL/KT
Ø630 mm	10 mt	10.892,00 TL/KT	8.732,00 TL/KT	20.896,00 TL/KT
Ø710 mm	10 mt	13.455,00 TL/KT	10.785,00 TL/KT	26.790,00 TL/KT
Ø800 mm	10 mt	15.120,00 TL/KT	12.113,00 TL/KT	30.125,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

- PVC ürünler isteğe göre siyah renkte üretilebilir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

PVC.F

TAKVİYELİ PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI



PVCAFS.F

PVC hava kanalları sahip oldukları özellikler bakımından farklılık gösterirler. Sizin için en uygun olanını seçmek için web sitemize veya ürün kataloğumuza göz atın.

ÇAP	KUTU	PVCAFS.F
Ø82 mm	6 mt	1.998,00 TL/KT
Ø102 mm	6 mt	1.998,00 TL/KT
Ø112 mm	6 mt	2.170,00 TL/KT
Ø127 mm	6 mt	2.551,00 TL/KT
Ø133 mm	6 mt	2.551,00 TL/KT
Ø140 mm	6 mt	2.666,00 TL/KT
Ø152 mm	6 mt	2.950,00 TL/KT
Ø160 mm	6 mt	3.057,00 TL/KT
Ø185 mm	6 mt	3.287,00 TL/KT
Ø203 mm	6 mt	3.780,00 TL/KT
Ø229 mm	6 mt	4.219,00 TL/KT
Ø254 mm	6 mt	4.678,00 TL/KT
Ø280 mm	6 mt	5.222,00 TL/KT
Ø305 mm	6 mt	5.672,00 TL/KT
Ø315 mm	6 mt	5.785,00 TL/KT
Ø356 mm	6 mt	6.558,00 TL/KT
Ø406 mm	6 mt	7.001,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

AFB

ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR (AKRİLİK YAPIŞTIRICILI)



ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR

DÜZ 30 Mikron	RULO / KUTU	FİYAT
4,8 cm x 40 mt x 30 mikron	24 Rulo / Kutu	9,00 USD / Rulo
7,2 cm x 40 mt x 30 mikron	16 Rulo / Kutu	13,00 USD / Rulo
9,6 cm x 40 mt x 30 mikron	12 Rulo / Kutu	16,00 USD / Rulo

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

HEAVY-PVC

ENDÜSTRİYEL YÜKSEK MUKAVEMETLİ TAKVİYELİ PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI



PVCAFS HEAVY

Ekstra mukavemet ve **yüksek vakum** dayanımı gerektiren uygulamalar için özel olarak **dar hatveli** dizayn edilmiştir.

ÇAP	KUTU	PVCAFS HEAVY Dar hatve
Ø52 mm	6 mt	1.564,00 TL/KT
Ø68 mm	6 mt	1.564,00 TL/KT
Ø76 mm	6 mt	1.564,00 TL/KT
Ø82 mm	6 mt	1.564,00 TL/KT
Ø102 mm	6 mt	1.564,00 TL/KT
Ø112 mm	6 mt	1.674,00 TL/KT
Ø127 mm	6 mt	1.945,00 TL/KT
Ø133 mm	6 mt	2.017,00 TL/KT
Ø140 mm	6 mt	2.052,00 TL/KT
Ø152 mm	6 mt	2.272,00 TL/KT
Ø160 mm	6 mt	2.390,00 TL/KT
Ø185 mm	6 mt	2.666,00 TL/KT
Ø203 mm	6 mt	3.003,00 TL/KT
Ø229 mm	6 mt	3.223,00 TL/KT
Ø254 mm	6 mt	3.666,00 TL/KT
Ø280 mm	6 mt	4.062,00 TL/KT
Ø305 mm	6 mt	4.392,00 TL/KT
Ø315 mm	6 mt	4.566,00 TL/KT
Ø356 mm	6 mt	5.122,00 TL/KT
Ø406 mm	6 mt	5.785,00 TL/KT
Ø457 mm	6 mt	6.558,00 TL/KT
Ø508 mm	6 mt	8.055,00 TL/KT
Ø560 mm	6 mt	8.842,00 TL/KT
Ø630 mm	6 mt	9.612,00 TL/KT
Ø710 mm	6 mt	11.896,00 TL/KT
Ø800 mm	6 mt	13.386,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.



METAL KELEPÇE ve BAĞLANTI KLİPSİ

MK

METAL KELEPÇE ve BAĞLANTI KLİPSİ

	ADET	FİYAT
METAL KELEPÇE	30 mt / Rulo	63,00 EURO
BAĞLANTI KLİPSİ	50 Adet / Kutu	66,00 EURO

- PVC ürünler isteğe göre siyah renkte üretilebilir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

HEAVY-COMBI

ENDÜSTRİYEL NEM İZOLELİ YÜKSEK MUKAVEMETLİ
ALÜMİNYUM-PVC KOMBİNASYONLU
FLEXIBLE HAVA KANALLARI



COMBIAFS HEAVY

Ekstra mukavemet ve **yüksek vakum** dayanımı gerektiren uygulamalar için özel olarak **dar hatveli** dizayn edilmiştir. Flexible hava kanalının üzerinde yoğunlaşma oluşmasının engellenmesine yardımcı olur.

ÇAP	KUTU	COMBIAFS HEAVY 170 mikron Dar hatve
Ø52 mm	10 mt	1.174,00 TL/KT
Ø68 mm	10 mt	1.174,00 TL/KT
Ø76 mm	10 mt	1.174,00 TL/KT
Ø82 mm	10 mt	1.174,00 TL/KT
Ø102 mm	10 mt	1.174,00 TL/KT
Ø112 mm	10 mt	1.231,00 TL/KT
Ø127 mm	10 mt	1.395,00 TL/KT
Ø133 mm	10 mt	1.527,00 TL/KT
Ø140 mm	10 mt	1.659,00 TL/KT
Ø152 mm	10 mt	1.747,00 TL/KT
Ø160 mm	10 mt	1.972,00 TL/KT
Ø185 mm	10 mt	2.231,00 TL/KT
Ø203 mm	10 mt	2.579,00 TL/KT
Ø229 mm	10 mt	2.797,00 TL/KT
Ø254 mm	10 mt	3.325,00 TL/KT
Ø280 mm	10 mt	3.449,00 TL/KT
Ø305 mm	10 mt	3.579,00 TL/KT
Ø315 mm	10 mt	3.757,00 TL/KT
Ø356 mm	10 mt	4.238,00 TL/KT
Ø406 mm	10 mt	5.106,00 TL/KT
Ø457 mm	10 mt	5.941,00 TL/KT
Ø508 mm	10 mt	7.340,00 TL/KT
Ø560 mm	10 mt	8.078,00 TL/KT
Ø630 mm	10 mt	8.737,00 TL/KT
Ø710 mm	10 mt	10.828,00 TL/KT
Ø800 mm	10 mt	12.222,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.



PLASTİK KELEPÇE

PK

PLASTİK KELEPÇE

ÇAP	UZUNLUK	ADET	FİYAT
Ø0 - 102 mm	370 mm x 4,5 mm	100 Ad / Pk	370,00 TL / Pk
Ø0 - 152 mm	550 mm x 7,5 mm	100 Ad / Pk	767,00 TL / Pk
Ø0 - 203 mm	710 mm x 9,0 mm	100 Ad / Pk	1.257,00 TL / Pk
Ø0 - 254 mm	900 mm x 9,0 mm	100 Ad / Pk	1.587,00 TL / Pk

* Ürünler stokla sınırlıdır.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

SEMI

ALÜMİNYUM YARI ESNEK HAVA KANALLARI



SEMIAFS

Düşük ve orta basınçta çalışan **hava aktarım** sistemleri ve özellikle **mekanik mukavemet** istenilen uygulamalar için özel olarak dizayn edilmiştir.

ÇAP	AMBALAJ MİKTARI (1.5 mt)	AMBALAJ MİKTARI (3mt)	SEMIAFS
Ø80 mm			130,00 TL/MT
Ø100 mm	56 Ad / Kutu	28 Ad / Kutu	138,00 TL/MT
Ø110 mm	48 Ad / Kutu	24 Ad / Kutu	154,00 TL/MT
Ø120 mm	40 Ad / Kutu	20 Ad / Kutu	159,00 TL/MT
Ø127 mm	36 Ad / Kutu	18 Ad / Kutu	168,00 TL/MT
Ø130 mm	30 Ad / Kutu	15 Ad / Kutu	171,00 TL/MT
Ø133 mm			177,00 TL/MT
Ø140 mm	30 Ad / Kutu	15 Ad / Kutu	199,00 TL/MT
Ø150 mm	24 Ad / Kutu	12 Ad / Kutu	201,00 TL/MT
Ø160 mm	22 Ad / Kutu	11 Ad / Kutu	235,00 TL/MT
Ø170 mm			256,00 TL/MT
Ø180 mm			265,00 TL/MT
Ø190 mm			277,00 TL/MT
Ø200 mm	12 Ad / Kutu	6 Ad / Kutu	282,00 TL/MT
Ø230 mm			396,00 TL/MT
Ø250 mm	8 Ad / Kutu	4 Ad / Kutu	432,00 TL/MT
Ø300 mm			506,00 TL/MT
Ø350 mm			683,00 TL/MT
Ø400 mm			850,00 TL/MT
Ø500 mm			1.140,00 TL/MT
Ø600 mm			1.293,00 TL/MT
Ø700 mm			2.013,00 TL/MT
Ø800 mm			2.558,00 TL/MT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

AFB

ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR (AKRİLİK YAPIŞTIRICILI)



ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR

DÜZ 30 Mikron	RULO / KUTU	FİYAT
4,8 cm x 40 mt x 30 mikron	24 Rulo / Kutu	9,00 USD / Rulo
7,2 cm x 40 mt x 30 mikron	16 Rulo / Kutu	13,00 USD / Rulo
9,6 cm x 40 mt x 30 mikron	12 Rulo / Kutu	16,00 USD / Rulo

- Standart boylar 1,5 mt, 3 mt, 6 mt. (SEMIAFS)
- Özel siparişler üzerine izoleli ve istenilen boyda imalat yapılabilir. (SEMIAFS)
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki TC Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

SEMI-INOX 316L

YÜKSEK ISI PASLANMAZ ÇELİK YARI ESNEK HAVA KANALLARI



800°C

SEMI-INOX

Yüksek basınçta çalışan **aşırı sıcak hava aktarım** sistemleri ve özellikle **yüksek mukavemet** istenilen uygulamalar için özel olarak dizayn edilmiştir.

ÇAP	SEMI-INOX
Ø80 mm	808,00 TL/MT
Ø100 mm	852,00 TL/MT
Ø110 mm	945,00 TL/MT
Ø120 mm	1.037,00 TL/MT
Ø127 mm	1.091,00 TL/MT
Ø130 mm	1.130,00 TL/MT
Ø133 mm	1.189,00 TL/MT
Ø140 mm	1.234,00 TL/MT
Ø150 mm	1.328,00 TL/MT
Ø160 mm	1.416,00 TL/MT
Ø170 mm	1.469,00 TL/MT
Ø180 mm	1.602,00 TL/MT
Ø190 mm	1.649,00 TL/MT
Ø200 mm	1.698,00 TL/MT
Ø250 mm	2.177,00 TL/MT
Ø300 mm	2.643,00 TL/MT
Ø350 mm	3.066,00 TL/MT
Ø400 mm	3.482,00 TL/MT
Ø500 mm	4.338,00 TL/MT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

Fiyatlar nakliye hariç depo teslimidir.



DEBİ AYAR DAMPERİ

DAD

DEBİ AYAR DAMPERİ*

ÇAP		FİYAT
Ø102 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.356,00 TL / AD
Ø112 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.369,00 TL / AD
Ø127 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.382,00 TL / AD
Ø254 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	2.882,00 TL / AD
Ø280 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	3.297,00 TL / AD
Ø315 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	3.925,00 TL / AD

* Ürünler stokla sınırlıdır.

- Standart boy lar 1 mt, 1,5 mt, 2 mt, 3 mt, 5 mt. (SEMI-INOX)
- Özel siparişler üzerine izoleli ve istenilen boyda imalat yapılabilir. (SEMI-INOX)
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

SUSTURUCULAR



SILENCERAFS

Hava üfleme ve dağıtım elemanları vasıtasıyla ortama yayılan **ses seviyesi** değerlerini, konfor şartlarına indirebilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir.

Dıştan içe konfigürasyonu:

Alüminyum Çeket
Cam Yünü
ALUAFS.70 (Perfore)

ÇAP	SILENCERAFS (0,5 mt / Kt)	SILENCERAFS (1,0 mt / Kt)	SILENCERAFS (2,0 mt / Kt)
Ø82 mm	281,00 TL/KT	555,00 TL/KT	1.103,00 TL/KT
Ø102 mm	291,00 TL/KT	569,00 TL/KT	1.151,00 TL/KT
Ø112 mm	300,00 TL/KT	593,00 TL/KT	1.183,00 TL/KT
Ø127 mm	309,00 TL/KT	612,00 TL/KT	1.231,00 TL/KT
Ø133 mm	316,00 TL/KT	651,00 TL/KT	1.296,00 TL/KT
Ø140 mm	336,00 TL/KT	656,00 TL/KT	1.310,00 TL/KT
Ø152 mm	358,00 TL/KT	662,00 TL/KT	1.324,00 TL/KT
Ø160 mm	386,00 TL/KT	748,00 TL/KT	1.482,00 TL/KT
Ø185 mm	405,00 TL/KT	790,00 TL/KT	1.574,00 TL/KT
Ø203 mm	444,00 TL/KT	873,00 TL/KT	1.747,00 TL/KT
Ø229 mm	492,00 TL/KT	960,00 TL/KT	1.924,00 TL/KT
Ø254 mm	566,00 TL/KT	1.101,00 TL/KT	2.185,00 TL/KT
Ø280 mm	593,00 TL/KT	1.174,00 TL/KT	2.356,00 TL/KT
Ø305 mm	612,00 TL/KT	1.231,00 TL/KT	2.445,00 TL/KT
Ø315 mm	662,00 TL/KT	1.310,00 TL/KT	2.629,00 TL/KT
Ø356 mm	823,00 TL/KT	1.616,00 TL/KT	3.225,00 TL/KT
Ø406 mm	1.002,00 TL/KT	1.972,00 TL/KT	3.926,00 TL/KT
Ø457 mm	1.121,00 TL/KT	2.231,00 TL/KT	4.454,00 TL/KT
Ø508 mm	1.259,00 TL/KT	2.489,00 TL/KT	4.981,00 TL/KT
Ø560 mm	1.369,00 TL/KT	2.709,00 TL/KT	5.410,00 TL/KT
Ø630 mm	1.454,00 TL/KT	2.884,00 TL/KT	5.764,00 TL/KT
Ø710 mm	1.824,00 TL/KT	3.625,00 TL/KT	7.259,00 TL/KT
Ø800 mm	2.052,00 TL/KT	4.106,00 TL/KT	8.208,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.



PLASTİK KELEPÇE

PK

PLASTİK KELEPÇE

ÇAP	UZUNLUK	ADET	FİYAT
Ø0 - 102 mm	370 mm x 4,5 mm	100 Ad / Pk	370,00 TL / Pk
Ø0 - 152 mm	550 mm x 7,5 mm	100 Ad / Pk	767,00 TL / Pk
Ø0 - 203 mm	710 mm x 9,0 mm	100 Ad / Pk	1.257,00 TL / Pk
Ø0 - 254 mm	900 mm x 9,0 mm	100 Ad / Pk	1.587,00 TL / Pk

* Ürünler stokla sınırlıdır.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

SUSTURUCULAR



SILENCERAFS.D

Hava üfleme ve dağıtım elemanları vasıtasıyla ortama yayılan **ses seviyesi** değerlerini, konfor şartlarına indirebilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir.

Dıştan içe konfigürasyonu:

ALUAFS.70

Cam Yünü

ALUAFS.70 (Perfore)

ÇAP	SILENCERAFS.D (0,5 mt / Kt)	SILENCERAFS.D (1,0 mt / Kt)	SILENCERAFS.D (2,0 mt / Kt)
Ø82 mm	314,00 TL/KT	615,00 TL/KT	1.236,00 TL/KT
Ø102 mm	336,00 TL/KT	651,00 TL/KT	1.296,00 TL/KT
Ø112 mm	358,00 TL/KT	662,00 TL/KT	1.324,00 TL/KT
Ø127 mm	386,00 TL/KT	751,00 TL/KT	1.509,00 TL/KT
Ø133 mm	405,00 TL/KT	790,00 TL/KT	1.574,00 TL/KT
Ø140 mm	422,00 TL/KT	829,00 TL/KT	1.659,00 TL/KT
Ø152 mm	444,00 TL/KT	873,00 TL/KT	1.747,00 TL/KT
Ø160 mm	478,00 TL/KT	925,00 TL/KT	1.831,00 TL/KT
Ø185 mm	492,00 TL/KT	960,00 TL/KT	1.924,00 TL/KT
Ø203 mm	522,00 TL/KT	1.048,00 TL/KT	2.098,00 TL/KT
Ø229 mm	593,00 TL/KT	1.174,00 TL/KT	2.356,00 TL/KT
Ø254 mm	662,00 TL/KT	1.310,00 TL/KT	2.629,00 TL/KT
Ø280 mm	703,00 TL/KT	1.395,00 TL/KT	2.797,00 TL/KT
Ø305 mm	779,00 TL/KT	1.527,00 TL/KT	3.057,00 TL/KT
Ø315 mm	845,00 TL/KT	1.659,00 TL/KT	3.325,00 TL/KT
Ø356 mm	960,00 TL/KT	1.924,00 TL/KT	3.846,00 TL/KT
Ø406 mm	1.170,00 TL/KT	2.318,00 TL/KT	4.629,00 TL/KT
Ø457 mm	1.310,00 TL/KT	2.629,00 TL/KT	5.241,00 TL/KT
Ø508 mm	1.454,00 TL/KT	2.884,00 TL/KT	5.764,00 TL/KT
Ø560 mm	1.627,00 TL/KT	3.225,00 TL/KT	6.468,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.



METAL KELEPÇE ve BAĞLANTI KLİPSİ

MK

METAL KELEPÇE ve BAĞLANTI KLİPSİ

	ADET	FİYAT
METAL KELEPÇE	30 mt / Rulo	63,00 EURO
BAĞLANTI KLİPSİ	50 Adet / Kutu	66,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

SUSTURUCULAR



ACOUSTIC SEMIAFS

Hava üfleme ve dağıtım elemanları vasıtasıyla ortama yayılan **ses seviyesi** değerlerini, konfor şartlarına indirebilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir.

Dıştan içe konfigürasyonu:

Alüminyum Ceket
Cam Yünü
SEMIAFS (Perfore)

ÇAP	ACOUSTIC SEMIAFS (1,0 mt / Kt)	ACOUSTIC SEMIAFS (2,0 mt / Kt)	ACOUSTIC SEMIAFS (3,0 mt / Kt)
Ø80 mm	944,00 TL/KT	1.887,00 TL/KT	2.832,00 TL/KT
Ø100 mm	975,00 TL/KT	1.950,00 TL/KT	2.924,00 TL/KT
Ø110 mm	1.010,00 TL/KT	2.022,00 TL/KT	3.041,00 TL/KT
Ø127 mm	1.028,00 TL/KT	2.046,00 TL/KT	3.071,00 TL/KT
Ø133 mm	1.068,00 TL/KT	2.144,00 TL/KT	3.209,00 TL/KT
Ø140 mm	1.126,00 TL/KT	2.259,00 TL/KT	3.394,00 TL/KT
Ø150 mm	1.196,00 TL/KT	2.375,00 TL/KT	3.564,00 TL/KT
Ø160 mm	1.251,00 TL/KT	2.497,00 TL/KT	3.749,00 TL/KT
Ø180 mm	1.314,00 TL/KT	2.611,00 TL/KT	3.923,00 TL/KT
Ø200 mm	1.424,00 TL/KT	2.858,00 TL/KT	4.268,00 TL/KT
Ø250 mm	1.840,00 TL/KT	3.686,00 TL/KT	5.533,00 TL/KT
Ø300 mm	2.022,00 TL/KT	4.032,00 TL/KT	6.065,00 TL/KT
Ø350 mm	2.731,00 TL/KT	5.466,00 TL/KT	8.195,00 TL/KT
Ø400 mm	3.322,00 TL/KT	6.646,00 TL/KT	9.965,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.



SEMI RIGID SILENCER

Hava üfleme ve dağıtım elemanları vasıtasıyla ortama yayılan **ses seviyesi** değerlerini, konfor şartlarına indirebilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir.

Dıştan içe konfigürasyonu:

SEMIAFS 120 Mikron Ceket
Cam Yünü
SEMIAFS (Perfore)
Alüminyum Manşonlu

ÇAP	SEMI RIGID SILENCER (1,0 mt / Kt)	SEMI RIGID SILENCER (1,5 mt / Kt)
Ø80 mm	2.842,00 TL/KT	4.265,00 TL/KT
Ø100 mm	3.264,00 TL/KT	4.885,00 TL/KT
Ø125 mm	3.804,00 TL/KT	5.698,00 TL/KT
Ø160 mm	4.392,00 TL/KT	6.576,00 TL/KT
Ø200 mm	5.698,00 TL/KT	8.563,00 TL/KT
Ø250 mm	6.982,00 TL/KT	10.448,00 TL/KT
Ø315 mm	8.002,00 TL/KT	11.986,00 TL/KT
Ø355 mm	10.098,00 TL/KT	15.143,00 TL/KT
Ø400 mm	15.097,00 TL/KT	22.645,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Aşınmaya Karşı Maksimum Direnç



- Zorlu Koşullara Dayanan Sağlam Yapı
- Fiziksel Darbelere ve Kimyasallara Karşı Dayanım
- Aşınmaya Yüksek Direnç





SIMFLEX PCA

Havacılık sektörü başta olmak üzere, mobilite gerektiren ortamlarda sıcak ya da soğuk havayı transfer işleminde kullanılmak üzere üretilmiştir. Ayrıca madencilik ve tünel havalandırması gibi uzun metraj uygulamalarda fermuarlı ve darbeye dayanıklı yapısı sayesinde çözüm kolaylığı sağlar. Fermuarlı yapı ürüne demonte özelliği kazandırarak, kullanım sonrası depolanabilmesine yardımcı olur.

SIMFLEX PCA

ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ PVC HORTUMLAR

ÇAP	KUTU	SIMFLEX PCA
Ø152 mm	6 mt	5.630,00 TL/KT
Ø160 mm	6 mt	5.871,00 TL/KT
Ø185 mm	6 mt	6.249,00 TL/KT
Ø203 mm	6 mt	6.953,00 TL/KT
Ø229 mm	6 mt	7.737,00 TL/KT
Ø254 mm	6 mt	8.478,00 TL/KT
Ø280 mm	6 mt	9.285,00 TL/KT
Ø305 mm	6 mt	10.140,00 TL/KT
Ø315 mm	6 mt	10.310,00 TL/KT
Ø356 mm	6 mt	11.531,00 TL/KT
Ø406 mm	6 mt	12.975,00 TL/KT
Ø457 mm	6 mt	14.527,00 TL/KT
Ø508 mm	6 mt	17.702,00 TL/KT
Ø560 mm	6 mt	19.403,00 TL/KT
Ø630 mm	6 mt	20.992,00 TL/KT
Ø710 mm	6 mt	25.720,00 TL/KT



TPU (STANDARD)

ENDÜSTRİYEL POLİÜRETAN HORTUMLAR



SIMFLEKSTPU (STANDARD)

Endüstriyel uygulamalarda katı, sıvı, gaz haldeki malzemelerin aktarımına uygun olarak tasarlanmıştır. **Vakum** ve **üflemede** kullanılabilir.

ÇAP	SIMFLEKSTPU (STANDARD) 05 (0,5 mm)	SIMFLEKSTPU (STANDARD) 07 (0,7 mm)	SIMFLEKSTPU (STANDARD) 10 (1,0 mm)	SIMFLEKSTPU (STANDARD) 14 (1,4 mm)	SIMFLEKSTPU (STANDARD) 20 (2,0 mm)
Ø30 mm	314,00 TL/MT	358,00 TL/MT	465,00 TL/MT	680,00 TL/MT	897,00 TL/MT
Ø35 mm	314,00 TL/MT	358,00 TL/MT	465,00 TL/MT	680,00 TL/MT	897,00 TL/MT
Ø40 mm	314,00 TL/MT	358,00 TL/MT	465,00 TL/MT	680,00 TL/MT	897,00 TL/MT
Ø45 mm	314,00 TL/MT	358,00 TL/MT	465,00 TL/MT	680,00 TL/MT	897,00 TL/MT
Ø50 mm	314,00 TL/MT	358,00 TL/MT	465,00 TL/MT	680,00 TL/MT	897,00 TL/MT
Ø60 mm	314,00 TL/MT	358,00 TL/MT	465,00 TL/MT	680,00 TL/MT	897,00 TL/MT
Ø64 mm	314,00 TL/MT	358,00 TL/MT	465,00 TL/MT	680,00 TL/MT	897,00 TL/MT
Ø70 mm	346,00 TL/MT	400,00 TL/MT	511,00 TL/MT	760,00 TL/MT	978,00 TL/MT
Ø76 mm	361,00 TL/MT	432,00 TL/MT	567,00 TL/MT	823,00 TL/MT	1.082,00 TL/MT
Ø80 mm	400,00 TL/MT	478,00 TL/MT	612,00 TL/MT	897,00 TL/MT	1.170,00 TL/MT
Ø90 mm	446,00 TL/MT	537,00 TL/MT	723,00 TL/MT	999,00 TL/MT	1.310,00 TL/MT
Ø100 mm	511,00 TL/MT	592,00 TL/MT	781,00 TL/MT	1.125,00 TL/MT	1.472,00 TL/MT
Ø110 mm	555,00 TL/MT	615,00 TL/MT	823,00 TL/MT	1.174,00 TL/MT	1.566,00 TL/MT
Ø115 mm	569,00 TL/MT	643,00 TL/MT	846,00 TL/MT	1.252,00 TL/MT	1.674,00 TL/MT
Ø120 mm	612,00 TL/MT	723,00 TL/MT	915,00 TL/MT	1.339,00 TL/MT	1.760,00 TL/MT
Ø127 mm	641,00 TL/MT	760,00 TL/MT	978,00 TL/MT	1.420,00 TL/MT	1.877,00 TL/MT
Ø130 mm	643,00 TL/MT	781,00 TL/MT	1.030,00 TL/MT	1.482,00 TL/MT	1.960,00 TL/MT
Ø140 mm	723,00 TL/MT	834,00 TL/MT	1.075,00 TL/MT	1.608,00 TL/MT	2.095,00 TL/MT
Ø153 mm	760,00 TL/MT	897,00 TL/MT	1.163,00 TL/MT	1.674,00 TL/MT	2.198,00 TL/MT
Ø160 mm	781,00 TL/MT	928,00 TL/MT	1.209,00 TL/MT	1.786,00 TL/MT	2.338,00 TL/MT
Ø175 mm	897,00 TL/MT	1.048,00 TL/MT	1.342,00 TL/MT	1.973,00 TL/MT	2.602,00 TL/MT
Ø180 mm	915,00 TL/MT	1.075,00 TL/MT	1.420,00 TL/MT	2.030,00 TL/MT	2.691,00 TL/MT
Ø203 mm	999,00 TL/MT	1.170,00 TL/MT	1.524,00 TL/MT	2.210,00 TL/MT	2.911,00 TL/MT
Ø225 mm	1.241,00 TL/MT	1.482,00 TL/MT	1.911,00 TL/MT	2.780,00 TL/MT	3.648,00 TL/MT
Ø250 mm	1.395,00 TL/MT	1.674,00 TL/MT	2.125,00 TL/MT	3.156,00 TL/MT	4.152,00 TL/MT
Ø279 mm	1.674,00 TL/MT	1.973,00 TL/MT	2.550,00 TL/MT	3.710,00 TL/MT	4.870,00 TL/MT
Ø305 mm	1.978,00 TL/MT	2.338,00 TL/MT	3.050,00 TL/MT	4.447,00 TL/MT	5.845,00 TL/MT
Ø315 mm	2.095,00 TL/MT	2.477,00 TL/MT	3.186,00 TL/MT	4.678,00 TL/MT	6.147,00 TL/MT
Ø325 mm	2.125,00 TL/MT	2.550,00 TL/MT	3.332,00 TL/MT	4.751,00 TL/MT	6.616,00 TL/MT
Ø350 mm	2.338,00 TL/MT	2.762,00 TL/MT	3.543,00 TL/MT	5.090,00 TL/MT	7.129,00 TL/MT
Ø375 mm	2.550,00 TL/MT	2.898,00 TL/MT	3.835,00 TL/MT	5.445,00 TL/MT	7.634,00 TL/MT
Ø400 mm	2.762,00 TL/MT	3.113,00 TL/MT	4.115,00 TL/MT	5.802,00 TL/MT	8.205,00 TL/MT
Ø450 mm	2.898,00 TL/MT	3.543,00 TL/MT	4.587,00 TL/MT	6.523,00 TL/MT	9.216,00 TL/MT
Ø500 mm	3.332,00 TL/MT	3.902,00 TL/MT	5.090,00 TL/MT	7.215,00 TL/MT	10.120,00 TL/MT

*TPU (STANDARD) ürünü, özel sipariş üzerine daha büyük çaplarda da üretilebilmektedir.

- Simfleks ürünler özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.
- Standart boy 10 mt.
- Özel siparişler üzerine istenilen kalınlıkta imalat yapılabilir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

TPU (ANTISTATIC)

ENDÜSTRİYEL ANTİSTATİK POLİÜRETAN HORTUMLAR



SIMFLEKSTPU (ANTISTATIC)

Endüstriyel uygulamalarda katı, sıvı, gaz haldeki malzemelerin aktarımına uygun olarak tasarlanmıştır. Statik elektriklenmeye neden olabilecek malzemenin taşınmasında oluşabilecek tehlikeleri önleyebilen antistatik özelliğindedir. **Vakum** ve **üflemede** kullanılabilir.

DIN EN ISO 8031

standardına uygunluğu
test raporuyla belgelenmiştir.

ÇAP	SIMFLEKSTPU (ANTISTATIC) 05 (0,5 mm)	SIMFLEKSTPU (ANTISTATIC) 07 (0,7 mm)	SIMFLEKSTPU (ANTISTATIC) 10 (1,0 mm)	SIMFLEKSTPU (ANTISTATIC) 14 (1,4 mm)	SIMFLEKSTPU (ANTISTATIC) 20 (2,0 mm)
Ø30 mm	361,00 TL/MT	465,00 TL/MT	567,00 TL/MT	813,00 TL/MT	1.126,00 TL/MT
Ø35 mm	361,00 TL/MT	465,00 TL/MT	567,00 TL/MT	813,00 TL/MT	1.126,00 TL/MT
Ø40 mm	361,00 TL/MT	465,00 TL/MT	567,00 TL/MT	813,00 TL/MT	1.126,00 TL/MT
Ø45 mm	361,00 TL/MT	465,00 TL/MT	567,00 TL/MT	813,00 TL/MT	1.126,00 TL/MT
Ø50 mm	361,00 TL/MT	465,00 TL/MT	567,00 TL/MT	813,00 TL/MT	1.126,00 TL/MT
Ø60 mm	361,00 TL/MT	465,00 TL/MT	567,00 TL/MT	813,00 TL/MT	1.126,00 TL/MT
Ø64 mm	361,00 TL/MT	465,00 TL/MT	567,00 TL/MT	813,00 TL/MT	1.126,00 TL/MT
Ø70 mm	432,00 TL/MT	488,00 TL/MT	641,00 TL/MT	897,00 TL/MT	1.293,00 TL/MT
Ø76 mm	478,00 TL/MT	537,00 TL/MT	681,00 TL/MT	978,00 TL/MT	1.392,00 TL/MT
Ø80 mm	505,00 TL/MT	567,00 TL/MT	760,00 TL/MT	1.035,00 TL/MT	1.482,00 TL/MT
Ø90 mm	555,00 TL/MT	680,00 TL/MT	846,00 TL/MT	1.174,00 TL/MT	1.702,00 TL/MT
Ø100 mm	615,00 TL/MT	723,00 TL/MT	915,00 TL/MT	1.308,00 TL/MT	1.849,00 TL/MT
Ø110 mm	680,00 TL/MT	769,00 TL/MT	1.030,00 TL/MT	1.420,00 TL/MT	2.052,00 TL/MT
Ø115 mm	681,00 TL/MT	823,00 TL/MT	1.074,00 TL/MT	1.482,00 TL/MT	2.125,00 TL/MT
Ø120 mm	760,00 TL/MT	876,00 TL/MT	1.125,00 TL/MT	1.566,00 TL/MT	2.268,00 TL/MT
Ø127 mm	781,00 TL/MT	905,00 TL/MT	1.170,00 TL/MT	1.628,00 TL/MT	2.338,00 TL/MT
Ø130 mm	823,00 TL/MT	928,00 TL/MT	1.241,00 TL/MT	1.740,00 TL/MT	2.477,00 TL/MT
Ø140 mm	876,00 TL/MT	1.030,00 TL/MT	1.310,00 TL/MT	1.849,00 TL/MT	2.606,00 TL/MT
Ø153 mm	915,00 TL/MT	1.082,00 TL/MT	1.395,00 TL/MT	1.978,00 TL/MT	2.837,00 TL/MT
Ø160 mm	955,00 TL/MT	1.125,00 TL/MT	1.472,00 TL/MT	2.052,00 TL/MT	2.944,00 TL/MT
Ø175 mm	1.075,00 TL/MT	1.241,00 TL/MT	1.628,00 TL/MT	2.246,00 TL/MT	3.269,00 TL/MT
Ø180 mm	1.125,00 TL/MT	1.308,00 TL/MT	1.702,00 TL/MT	2.368,00 TL/MT	3.413,00 TL/MT
Ø203 mm	1.213,00 TL/MT	1.420,00 TL/MT	1.849,00 TL/MT	2.600,00 TL/MT	3.682,00 TL/MT
Ø225 mm	1.510,00 TL/MT	1.765,00 TL/MT	2.268,00 TL/MT	3.186,00 TL/MT	4.587,00 TL/MT
Ø250 mm	1.702,00 TL/MT	1.978,00 TL/MT	2.606,00 TL/MT	3.648,00 TL/MT	5.241,00 TL/MT
Ø279 mm	2.022,00 TL/MT	2.338,00 TL/MT	3.050,00 TL/MT	4.253,00 TL/MT	6.104,00 TL/MT
Ø305 mm	2.421,00 TL/MT	2.837,00 TL/MT	3.671,00 TL/MT	5.138,00 TL/MT	7.361,00 TL/MT
Ø315 mm	2.528,00 TL/MT	2.970,00 TL/MT	3.835,00 TL/MT	5.385,00 TL/MT	7.721,00 TL/MT
Ø325 mm	2.600,00 TL/MT	3.050,00 TL/MT	3.959,00 TL/MT	5.601,00 TL/MT	7.995,00 TL/MT
Ø350 mm	2.837,00 TL/MT	3.269,00 TL/MT	4.318,00 TL/MT	6.004,00 TL/MT	8.558,00 TL/MT
Ø375 mm	3.050,00 TL/MT	3.543,00 TL/MT	4.587,00 TL/MT	6.442,00 TL/MT	9.216,00 TL/MT
Ø400 mm	3.269,00 TL/MT	3.749,00 TL/MT	4.922,00 TL/MT	6.861,00 TL/MT	9.839,00 TL/MT
Ø450 mm	3.543,00 TL/MT	4.253,00 TL/MT	5.532,00 TL/MT	7.721,00 TL/MT	11.045,00 TL/MT
Ø500 mm	3.959,00 TL/MT	4.678,00 TL/MT	6.104,00 TL/MT	8.558,00 TL/MT	12.170,00 TL/MT

- Simfleks ürünler özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.
- Standart boy 10 mt.
- Özel siparişler üzerine istenilen kalınlıkta imalat yapılabilir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

TPU (FOODGRADE)

ENDÜSTRİYEL POLİÜRETAN HORTUMLAR



SIMFLEKSTPU (FOODGRADE)

Gıda endüstrisindeki uygulamalarda katı, sıvı, gaz haldeki malzemelerin aktarımına uygun olarak tasarlanmıştır. **Vakum** ve **üflemede** kullanılabilir.

ÇAP	SIMFLEKSTPU (FOODGRADE) 04 (0,4 mm)	SIMFLEKSTPU (FOODGRADE) 05 (0,5 mm)	SIMFLEKSTPU (FOODGRADE) 07 (0,7 mm)
Ø30 mm	346,00 TL/MT	432,00 TL/MT	511,00 TL/MT
Ø35 mm	346,00 TL/MT	432,00 TL/MT	511,00 TL/MT
Ø40 mm	346,00 TL/MT	432,00 TL/MT	511,00 TL/MT
Ø45 mm	346,00 TL/MT	432,00 TL/MT	511,00 TL/MT
Ø50 mm	346,00 TL/MT	432,00 TL/MT	511,00 TL/MT
Ø60 mm	346,00 TL/MT	432,00 TL/MT	511,00 TL/MT
Ø64 mm	346,00 TL/MT	432,00 TL/MT	511,00 TL/MT
Ø70 mm	400,00 TL/MT	478,00 TL/MT	569,00 TL/MT
Ø76 mm	465,00 TL/MT	505,00 TL/MT	643,00 TL/MT
Ø80 mm	478,00 TL/MT	555,00 TL/MT	723,00 TL/MT
Ø90 mm	511,00 TL/MT	615,00 TL/MT	781,00 TL/MT
Ø100 mm	592,00 TL/MT	681,00 TL/MT	915,00 TL/MT
Ø110 mm	641,00 TL/MT	748,00 TL/MT	955,00 TL/MT
Ø115 mm	681,00 TL/MT	781,00 TL/MT	1.030,00 TL/MT
Ø120 mm	728,00 TL/MT	823,00 TL/MT	1.074,00 TL/MT
Ø127 mm	760,00 TL/MT	876,00 TL/MT	1.126,00 TL/MT
Ø130 mm	781,00 TL/MT	915,00 TL/MT	1.170,00 TL/MT
Ø140 mm	823,00 TL/MT	955,00 TL/MT	1.241,00 TL/MT
Ø153 mm	876,00 TL/MT	1.035,00 TL/MT	1.339,00 TL/MT
Ø160 mm	915,00 TL/MT	1.082,00 TL/MT	1.420,00 TL/MT
Ø180 mm	1.074,00 TL/MT	1.241,00 TL/MT	1.628,00 TL/MT
Ø203 mm	1.163,00 TL/MT	1.342,00 TL/MT	1.765,00 TL/MT
Ø225 mm	1.461,00 TL/MT	1.702,00 TL/MT	2.198,00 TL/MT
Ø250 mm	1.628,00 TL/MT	1.911,00 TL/MT	2.477,00 TL/MT
Ø279 mm	1.911,00 TL/MT	2.268,00 TL/MT	2.898,00 TL/MT
Ø305 mm	2.293,00 TL/MT	2.691,00 TL/MT	3.543,00 TL/MT
Ø315 mm	2.421,00 TL/MT	2.837,00 TL/MT	3.682,00 TL/MT
Ø325 mm	2.477,00 TL/MT	2.898,00 TL/MT	3.835,00 TL/MT
Ø350 mm	2.691,00 TL/MT	3.186,00 TL/MT	4.115,00 TL/MT
Ø375 mm	2.911,00 TL/MT	3.413,00 TL/MT	4.407,00 TL/MT
Ø400 mm	3.186,00 TL/MT	3.613,00 TL/MT	4.751,00 TL/MT
Ø450 mm	3.413,00 TL/MT	4.030,00 TL/MT	5.241,00 TL/MT
Ø500 mm	3.835,00 TL/MT	4.454,00 TL/MT	5.802,00 TL/MT

- Simfleks ürünler özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.
- Standart boy 10 mt.
- Özel siparişler üzerine farklı kalınlıkta imalat yapılabilir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

TPVC BLACK

ENDÜSTRİYEL PVC HORTUMLAR



SIMFLEKSTPVC BLACK

Ekstra mukavemet ve **yüksek vakum** dayanımı gerektiren uygulamalar için özel olarak dizayn edilmiştir.

ÇAP*	SIMFLEKSTPVC BLACK 04 (0,4 mm)	SIMFLEKSTPVC BLACK 05 (0,5 mm)	SIMFLEKSTPVC BLACK 07 (0,7 mm)
Ø30 mm	117,00 TL/MT	146,00 TL/MT	201,00 TL/MT
Ø35 mm	146,00 TL/MT	169,00 TL/MT	222,00 TL/MT
Ø40 mm	146,00 TL/MT	169,00 TL/MT	259,00 TL/MT
Ø45 mm	170,00 TL/MT	193,00 TL/MT	261,00 TL/MT
Ø50 mm	170,00 TL/MT	193,00 TL/MT	281,00 TL/MT
Ø60 mm	193,00 TL/MT	222,00 TL/MT	309,00 TL/MT
Ø64 mm	201,00 TL/MT	242,00 TL/MT	316,00 TL/MT
Ø70 mm	201,00 TL/MT	242,00 TL/MT	346,00 TL/MT
Ø76 mm	222,00 TL/MT	261,00 TL/MT	358,00 TL/MT
Ø80 mm	222,00 TL/MT	261,00 TL/MT	367,00 TL/MT
Ø90 mm	259,00 TL/MT	281,00 TL/MT	400,00 TL/MT
Ø100 mm	261,00 TL/MT	314,00 TL/MT	460,00 TL/MT
Ø110 mm	261,00 TL/MT	314,00 TL/MT	478,00 TL/MT
Ø115 mm	281,00 TL/MT	346,00 TL/MT	503,00 TL/MT
Ø120 mm	346,00 TL/MT	367,00 TL/MT	537,00 TL/MT
Ø127 mm	346,00 TL/MT	400,00 TL/MT	567,00 TL/MT
Ø130 mm	358,00 TL/MT	432,00 TL/MT	582,00 TL/MT
Ø140 mm	400,00 TL/MT	488,00 TL/MT	641,00 TL/MT
Ø153 mm	400,00 TL/MT	488,00 TL/MT	665,00 TL/MT
Ø160 mm	460,00 TL/MT	503,00 TL/MT	707,00 TL/MT
Ø175 mm	537,00 TL/MT	615,00 TL/MT	876,00 TL/MT
Ø180 mm	554,00 TL/MT	641,00 TL/MT	915,00 TL/MT
Ø203 mm	634,00 TL/MT	757,00 TL/MT	1.066,00 TL/MT
Ø225 mm	779,00 TL/MT	897,00 TL/MT	1.286,00 TL/MT
Ø250 mm	876,00 TL/MT	1.028,00 TL/MT	1.413,00 TL/MT
Ø279 mm	951,00 TL/MT	1.103,00 TL/MT	1.564,00 TL/MT
Ø305 mm	1.030,00 TL/MT	1.202,00 TL/MT	1.693,00 TL/MT
Ø315 mm	1.121,00 TL/MT	1.296,00 TL/MT	1.839,00 TL/MT
Ø325 mm	1.202,00 TL/MT	1.395,00 TL/MT	1.973,00 TL/MT
Ø350 mm	1.349,00 TL/MT	1.605,00 TL/MT	2.252,00 TL/MT
Ø375 mm	1.517,00 TL/MT	1.772,00 TL/MT	2.542,00 TL/MT
Ø400 mm	1.693,00 TL/MT	1.999,00 TL/MT	2.821,00 TL/MT
Ø450 mm	1.877,00 TL/MT	2.185,00 TL/MT	3.096,00 TL/MT
Ø500 mm	2.027,00 TL/MT	2.377,00 TL/MT	3.391,00 TL/MT

*TPVC ürünü, özel sipariş üzerine daha büyük çaplarda da üretilebilmektedir.

- Simfleks ürünler özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.
- Standart boy 10 mt.
- Özel siparişler üzerine istenilen kalınlıkta imalat yapılabilir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

CLIP-PVC

ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI



CLIPSIMFLEKS-PVC



CLIPSIMFLEKS-PVC.H



CLIPSIMFLEKS-PVC.F

ÇAP	CLIP SIMFLEKS PVC 220 mikron -30°C / +80°C	CLIP SIMFLEKS PVC.H 450 mikron -30°C / +80°C	CLIP SIMFLEKS PVC.F 350 mikron -30°C / +100°C
Ø80 mm	367,00 TL/MT	478,00 TL/MT	394,00 TL/MT
Ø90 mm	367,00 TL/MT	478,00 TL/MT	394,00 TL/MT
Ø100 mm	367,00 TL/MT	478,00 TL/MT	394,00 TL/MT
Ø125 mm	405,00 TL/MT	555,00 TL/MT	467,00 TL/MT
Ø150 mm	422,00 TL/MT	634,00 TL/MT	522,00 TL/MT
Ø160 mm	446,00 TL/MT	680,00 TL/MT	555,00 TL/MT
Ø203 mm	554,00 TL/MT	834,00 TL/MT	651,00 TL/MT
Ø254 mm	593,00 TL/MT	999,00 TL/MT	707,00 TL/MT
Ø305 mm	662,00 TL/MT	1.202,00 TL/MT	834,00 TL/MT
Ø350 mm	751,00 TL/MT	1.342,00 TL/MT	955,00 TL/MT
Ø400 mm	834,00 TL/MT	1.543,00 TL/MT	1.074,00 TL/MT
Ø450 mm	955,00 TL/MT	1.719,00 TL/MT	1.174,00 TL/MT
Ø500 mm	1.074,00 TL/MT	1.911,00 TL/MT	1.310,00 TL/MT
Ø600 mm	1.310,00 TL/MT	2.299,00 TL/MT	1.584,00 TL/MT

- Simfleks ürünler özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

CLIP-NEOPRENE

ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ NEOPREN
FLEXIBLE HAVA KANALLARI



CLIPSİMFLİKS-NEOPRENE

ÇAP	CLIPSİMFLİKS-NEOPRENE 450 mikron, -30°C / +100°C
Ø80 mm	1.973,00 TL/MT
Ø90 mm	2.268,00 TL/MT
Ø100 mm	2.506,00 TL/MT
Ø125 mm	3.096,00 TL/MT
Ø150 mm	3.694,00 TL/MT
Ø160 mm	3.947,00 TL/MT
Ø203 mm	5.007,00 TL/MT
Ø254 mm	6.261,00 TL/MT
Ø305 mm	7.512,00 TL/MT
Ø350 mm	8.631,00 TL/MT
Ø400 mm	9.839,00 TL/MT
Ø450 mm	11.209,00 TL/MT
Ø500 mm	12.280,00 TL/MT
Ø600 mm	14.776,00 TL/MT
Ø700 mm	17.243,00 TL/MT
Ø800 mm	19.716,00 TL/MT

CLIP-PU

ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ POLİÜRETAN
FLEXIBLE HAVA KANALLARI



CLIPSİMFLİKS-PU

100°C

ÇAP*	CLIPSİMFLİKS-PU 450 mikron, -30°C / +100°C
Ø80 mm	955,00 TL/MT
Ø90 mm	955,00 TL/MT
Ø100 mm	955,00 TL/MT
Ø125 mm	1.310,00 TL/MT
Ø150 mm	1.676,00 TL/MT
Ø160 mm	1.786,00 TL/MT
Ø203 mm	2.141,00 TL/MT
Ø254 mm	2.749,00 TL/MT
Ø305 mm	3.579,00 TL/MT
Ø350 mm	4.771,00 TL/MT
Ø400 mm	5.364,00 TL/MT
Ø450 mm	6.089,00 TL/MT
Ø500 mm	6.677,00 TL/MT
Ø600 mm	7.743,00 TL/MT
Ø700 mm	9.052,00 TL/MT
Ø800 mm	10.324,00 TL/MT

*CLIP-PU ürünü, özel sipariş üzerine daha büyük çaplarda da üretilebilmektedir.

- Simfleks ürünler özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

CLIP-SILICONE

ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ SİLİKON
FLEXIBLE HAVA KANALLARI

250°C



CLIPSIMFLEKS-SILICONE

ÇAP	CLIPSIMFLEKS-SILICONE 430 mikron, -50°C / +250°C
Ø80 mm	1.310,00 TL/MT
Ø90 mm	1.310,00 TL/MT
Ø100 mm	1.310,00 TL/MT
Ø125 mm	1.787,00 TL/MT
Ø150 mm	2.170,00 TL/MT
Ø160 mm	2.435,00 TL/MT
Ø203 mm	2.753,00 TL/MT
Ø254 mm	3.301,00 TL/MT
Ø305 mm	4.068,00 TL/MT
Ø350 mm	5.473,00 TL/MT
Ø400 mm	6.288,00 TL/MT
Ø450 mm	6.778,00 TL/MT
Ø500 mm	7.263,00 TL/MT
Ø600 mm	8.135,00 TL/MT
Ø700 mm	10.140,00 TL/MT
Ø800 mm	11.618,00 TL/MT

CLIP-TEFLON

ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ TEFLON
FLEXIBLE HAVA KANALLARI

260°C



CLIPSIMFLEKS-TEFLON

ÇAP	CLIPSIMFLEKS-TEFLON 140 mikron, -150°C / +260°C
Ø80 mm	2.141,00 TL/MT
Ø90 mm	2.141,00 TL/MT
Ø100 mm	2.141,00 TL/MT
Ø125 mm	2.506,00 TL/MT
Ø150 mm	2.990,00 TL/MT
Ø160 mm	3.301,00 TL/MT
Ø203 mm	3.819,00 TL/MT

- Simfleks ürünler özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

CLIP-HT

ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ YÜKSEK SICAKLIK
FLEXIBLE HAVA KANALLARI



CLIPSIMFLEKS-HT

Bu ürün vakum sistemlerinde kullanılmaya uygundur, üfleme sistemlerinde kullanılması önerilmez.

ÇAP	CLIPSIMFLEKS-HT
Ø80 mm	3.172,00 TL/MT
Ø90 mm	3.172,00 TL/MT
Ø100 mm	3.172,00 TL/MT
Ø125 mm	3.694,00 TL/MT
Ø150 mm	4.408,00 TL/MT
Ø160 mm	4.682,00 TL/MT
Ø203 mm	5.672,00 TL/MT
Ø254 mm	7.029,00 TL/MT
Ø305 mm	8.647,00 TL/MT
Ø350 mm	10.013,00 TL/MT
Ø400 mm	11.086,00 TL/MT
Ø450 mm	11.800,00 TL/MT
Ø500 mm	13.120,00 TL/MT
Ø600 mm	15.208,00 TL/MT

TPU (Elastik)

ENDÜSTRİYEL FORMU BOZULMAZ POLİÜRETAN HORTUMLAR



SIMFLEKSTPU (Elastik)

ÇAP	SIMFLEKSTPU (Elastik) 07 (0,7 mm)
Ø80 mm	1.395,00 TL/MT
Ø90 mm	1.395,00 TL/MT
Ø100 mm	1.395,00 TL/MT
Ø110 mm	1.482,00 TL/MT
Ø115 mm	1.564,00 TL/MT
Ø120 mm	1.616,00 TL/MT
Ø127 mm	1.693,00 TL/MT
Ø130 mm	1.760,00 TL/MT
Ø140 mm	1.911,00 TL/MT
Ø153 mm	2.045,00 TL/MT
Ø160 mm	2.252,00 TL/MT
Ø175 mm	2.377,00 TL/MT
Ø180 mm	2.468,00 TL/MT
Ø203 mm	2.602,00 TL/MT

Bu ürünün standart boyu 6 m'dir ve sipariş üzerine istenilen kalınlıkta imalat yapılabilir.

- Simfleks ürünler özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Titreřimlere Karşı Esnek Çözümler



- Gürültü ve Titreřimi Sönümler
- Hava Kaçışlarını Engeller
- Su Sızdırmaz

AFSCONNECTOR FLEXIBLE ARA BAĞLANTI ELEMANLARI



AFSCONNECTOR-PVC

AFSCONNECTOR-PVC		FİYAT
35 mm x 60 mm x 35 mm	25 mt	3.375,00 TL/KT
45 mm x 60 mm x 45 mm	25 mt	3.665,00 TL/KT
45 mm x 75 mm x 45 mm	25 mt	3.879,00 TL/KT
45 mm x 100 mm x 45 mm*	25 mt	5.070,00 TL/KT
70 mm x 100 mm x 70 mm	25 mt	5.575,00 TL/KT
70 mm x 150 mm x 70 mm*	25 mt	6.926,00 TL/KT
70 mm x 200 mm x 70 mm*	25 mt	9.168,00 TL/KT

AFSCONNECTOR-PVC ürünlerinin sıcaklık dayanımı -30°C / +80°C'dir.

*Minimum sipariş miktarı için iletişime geçiniz.



400°C
2 SAAT

AFSCONNECTOR-SILICONE

AFSCONNECTOR-SILICONE		FİYAT
35 mm x 60 mm x 35 mm	25 mt	8.052,00 TL/KT
45 mm x 60 mm x 45 mm	25 mt	8.726,00 TL/KT
45 mm x 75 mm x 45 mm	25 mt	9.290,00 TL/KT
45 mm x 100 mm x 45 mm*	25 mt	11.487,00 TL/KT
45 mm x 150 mm x 45 mm*	25 mt	12.045,00 TL/KT
50 mm x 60 mm x 50 mm*	25 mt	10.197,00 TL/KT
70 mm x 100 mm x 70 mm	25 mt	12.504,00 TL/KT
70 mm x 150 mm x 70 mm*	25 mt	15.262,00 TL/KT
70 mm x 200 mm x 70 mm*	25 mt	18.359,00 TL/KT

AFSCONNECTOR-SILICONE ürünlerinin sıcaklık dayanımı -51°C / +260°C'dir.

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

*Minimum sipariş miktarı için iletişime geçiniz.




AFSCONNECTOR-NEOPRENE

AFSCONNECTOR-NEOPRENE		FİYAT
35 mm x 60 mm x 35 mm	25 mt	8.842,00 TL/KT
45 mm x 60 mm x 45 mm	25 mt	9.626,00 TL/KT
45 mm x 75 mm x 45 mm	25 mt	11.541,00 TL/KT
45 mm x 100 mm x 45 mm*	25 mt	12.829,00 TL/KT
70 mm x 100 mm x 70 mm	25 mt	13.790,00 TL/KT
70 mm x 150 mm x 70 mm*	25 mt	15.767,00 TL/KT
70 mm x 200 mm x 70 mm*	25 mt	20.108,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

*Minimum sipariş miktarı için iletişime geçiniz.



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

CLASSIFIED
UL sertifikalı ürünlerimize dair bilgi almak için satış mühendislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

AFSCONNECTOR FLEXIBLE ARA BAĞLANTI ELEMANLARI



400°C
2 SAAT

AFSCONNECTOR-PU (M0)

AFSCONNECTOR-PU (M0)		FİYAT
35 mm x 60 mm x 35 mm	25 mt	5.070,00 TL/KT
45 mm x 60 mm x 45 mm	25 mt	5.512,00 TL/KT
45 mm x 75 mm x 45 mm	25 mt	5.851,00 TL/KT
45 mm x 100 mm x 45 mm*	25 mt	7.097,00 TL/KT
45 mm x 150 mm x 45 mm*	25 mt	7.654,00 TL/KT
50 mm x 60 mm x 50 mm*	25 mt	6.360,00 TL/KT
70 mm x 100 mm x 70 mm	25 mt	7.996,00 TL/KT
70 mm x 150 mm x 70 mm*	25 mt	9.918,00 TL/KT
70 mm x 200 mm x 70 mm*	25 mt	11.541,00 TL/KT

AFSCONNECTOR-PU (M0) ürünlerinin sıcaklık dayanımı -30°C / +100°C'dir.

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

*Minimum sipariş miktarı için iletişime geçiniz.



900°C

AFSCONNECTOR-FIREFIGHTING (HT900)

Bu ürün vakum sistemlerinde kullanılmaya uygundur, üfleme sistemlerinde kullanılması önerilmez.

AFSCONNECTOR-FIREFIGHTING (HT900)		FİYAT
35 mm x 60 mm x 35 mm	25 mt	13.342,00 TL/KT
45 mm x 60 mm x 45 mm	25 mt	14.189,00 TL/KT
45 mm x 75 mm x 45 mm	25 mt	15.484,00 TL/KT
70 mm x 100 mm x 70 mm	25 mt	19.931,00 TL/KT

AFSCONNECTOR-FIREFIGHTING ürünlerinin sıcaklık dayanımı -10°C / +900°C'dir.

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.



AFSCONNECTOR-PVC-ATEX

AFSCONNECTOR-PVC-ATEX		FİYAT
35 mm x 60 mm x 35 mm	25 mt	4.387,00 TL/KT
45 mm x 60 mm x 45 mm	25 mt	4.844,00 TL/KT
45 mm x 75 mm x 45 mm	25 mt	5.177,00 TL/KT
45 mm x 100 mm x 45 mm*	25 mt	6.590,00 TL/KT
45 mm x 150 mm x 45 mm*	25 mt	8.332,00 TL/KT
50 mm x 150 mm x 50 mm*	25 mt	8.726,00 TL/KT
70 mm x 100 mm x 70 mm	25 mt	7.204,00 TL/KT
70 mm x 150 mm x 70 mm*	25 mt	9.120,00 TL/KT
70 mm x 200 mm x 70 mm*	25 mt	11.991,00 TL/KT

AFSCONNECTOR-PVC-ATEX ürünlerinin sıcaklık dayanımı -30°C / +80°C'dir.

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

*Minimum sipariş miktarı için iletişime geçiniz.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

AFSCONNECTOR INOX-PASLANMAZ ÇELİK ARA BAĞLANTI ELEMANLARI



AFSCONNECTOR-PVC INOX

YÜKSEK ISI VE KOROZYANA KARŞI PASLANMAZ FLEXIBLE
KANAL KONNEKTÖR

AFSCONNECTOR-PVC INOX		FİYAT
45 mm x 60 mm x 45 mm	25 mt	22.014,00 TL/KT
70 mm x 100 mm x 70 mm	25 mt	33.388,00 TL/KT

AFSCONNECTOR-PVC INOX ürünlerinin sıcaklık dayanımı -30°C / +80°C'dir.
Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

*Minimum sipariş miktarı için iletişime geçiniz.



AFSCONNECTOR-NEOPRENE INOX

AFSCONNECTOR-NEOPRENE INOX		FİYAT
45 mm x 60 mm x 45 mm	25 mt	57.540,00 TL/KT
70 mm x 100 mm x 70 mm	25 mt	82.879,00 TL/KT

Bu ürün özel üretim olduğundan, sipariş iptali veya ürün iadesi yapılamaz.

*Minimum sipariş miktarı için iletişime geçiniz.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Şık Tasarım, Kolay Montaj



- Estetik ve Yenilikçi Tasarım
- Minimum Basınç Kaybı
- Pratik Montaj

PANJURLAR

RAKSAN RÜZGARD DOĞAL GAZ MENFEZ YÖNLENDİRİCİ



RAKSAN RÜZGARD
DOĞAL GAZ MENFEZ YÖNLENDİRİCİ

MODEL	FİYAT
RAKSAN 005K	113,00 TL / Ad


CAM TİPİ YUVARLAK PANJUR

Plastik



CAM TİPİ YUVARLAK PANJUR

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT
RAKSAN 005	Ø180	113,00 TL / Ad



RAKSAN RÜZGARD DOĞAL GAZ MENFEZ KİTİ



RAKSAN RÜZGARD DOĞAL GAZ MENFEZ KİTİ

MODEL	FİYAT
RAKSAN 005 + RAKSAN 005K	230,00 TL / Ad

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

ANEMOSTADLAR

RAKSAN SMART GEMİCİ ANEMOSTADI




RAKSAN SMART GEMİCİ ANEMOSTADI




RAKSAN SMART Ø200

MODEL	AMBALAJ MİKTARI	FİYAT
Ø100 mm ABS GEMİCİ ANEMOSTADI	25 Ad / Kutu	169,00 TL / Ad
Ø125 mm ABS GEMİCİ ANEMOSTADI	35 Ad / Kutu	191,00 TL / Ad
Ø150 mm ABS GEMİCİ ANEMOSTADI	35 Ad / Kutu	230,00 TL / Ad
Ø200 mm ABS GEMİCİ ANEMOSTADI		432,00 TL / Ad

Ölçüler mm olarak verilmiştir.



ÖLÇÜLER (mm)	A	B	C	D	E	F
RAKSAN SMART Ø100	99	96	152	146	120	116
RAKSAN SMART Ø125	124	121	177	171	145	141
RAKSAN SMART Ø150	149	146	202	196	170	166



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

ANEMOSTADLAR

GEMİCİ ANEMOSTADI (METAL)



METAL GEMİCİ ANEMOSTADI


MODEL	FİYAT
Ø100 mm METAL GEMİCİ ANEMOSTADI	315,00 TL / AD
Ø125 mm METAL GEMİCİ ANEMOSTADI	390,00 TL / AD
Ø150 mm METAL GEMİCİ ANEMOSTADI	421,00 TL / AD

MODEL	FİYAT
Ø100 mm METAL GEMİCİ ANEMOSTADI (YAYLI) (EV: Emiş)	362,00 TL / AD
Ø125 mm METAL GEMİCİ ANEMOSTADI (YAYLI) (EV: Emiş)	448,00 TL / AD
Ø150 mm METAL GEMİCİ ANEMOSTADI (YAYLI) (EV: Emiş)	484,00 TL / AD

GEMİCİ ANEMOSTADI (METAL)	A	B	C	D
Ø100 mm	138	75	40	97,5
Ø125 mm	164	100	46	122,5
Ø150 mm	202	120	50	147,5

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

GEMİCİ ANEMOSTADI



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

ANEMOSTADLAR

YUVARLAK ANEMOSTAD


Plastik, sinek telli



YUVARLAK ANEMOSTAD

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	AMBALAJ MİKTARI	FİYAT
RAKSAN 031	Ø100	54 Ad / Kutu	169,00 TL / Ad
RAKSAN 032	Ø125	35 Ad / Kutu	201,00 TL / Ad
RAKSAN 033	Ø150	35 Ad / Kutu	242,00 TL / Ad

ÖLÇÜLER (mm)	A	B	C	D
RAKSAN 031	100	141	12	70
RAKSAN 032	125	166	14	72
RAKSAN 033	150	188	15	72



PANJURLAR


CAM TİPİ DEBİ AYARLI YUVARLAK PANJUR

Plastik, sinek telli



CAM TİPİ DEBİ AYARLI YUVARLAK PANJUR

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT
UFO 02	Ø180	131,00 TL / Ad



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

PANJURLAR


YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR YUVARLAK PANJUR

Plastik



YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR
YUVARLAK PANJUR

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT
RAKSAN 014	125 x Ø105	105,00 TL / Ad
RAKSAN 015	230 x Ø200	258,00 TL / Ad




YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR YUVARLAK PANJUR

Plastik, bağlantı çapı ayarlanabilir



YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR
YUVARLAK PANJUR

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT
RAKSAN 020	180 x Ø103 - 153	105,00 TL / Ad




YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR DEBİ AYARLI YUVARLAK PANJUR

Plastik, bağlantı çapı ayarlanabilir, sinek telli



YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR
DEBİ AYARLI YUVARLAK PANJUR

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT
UFO 01	180 x Ø103 - 153	105,00 TL / Ad



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

PANJURLAR





KAPI TRANSFER MENFEZİ

Plastik



KAPI TRANSFER MENFEZİ

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT
RAKSAN 008 A	400 x 90	170,00 TL / Ad
RAKSAN 008 B	300 x 80	155,00 TL / Ad





TRANSFER MENFEZİ

TRANSFER MENFEZİ

Plastik

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT
RAKSAN 016	150 x 70	86,00 TL / Ad
RAKSAN 017	200 x 80	105,00 TL / Ad
RAKSAN 018 A	205 x 40	86,00 TL / Ad
RAKSAN 019	255 x 40	105,00 TL / Ad



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

PANJURLAR


SMART DÜZ PANJUR

Plastik



SMART DÜZ PANJUR (Sinek Telli)

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT
RAKSAN 040	162 x 162 / (Bağlantı çapsız)	89,00 TL / Ad
RAKSAN 041	162 x 162 x Ø100	91,00 TL / Ad
RAKSAN 042	162 x 162 x Ø125	105,00 TL / Ad
RAKSAN 043	162 x 162 x Ø150	113,00 TL / Ad




4 SABİT ÇAPLI GERİ AKIŞ PANJURU

Plastik



SMART GERİ AKIŞ PANJURU

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	BAĞLANTI ÇAPLARI (mm)	FİYAT
RAKSAN 025	162 x 162	100, 110, 120, 125	155,00 TL / Ad



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.




SMART GERİ AKIŞ PANJURU

SMART GERİ AKIŞ PANJURU

Plastik, sinek telli

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT
RAKSAN 044	162 x 162 mm / (Bağlantı Çapsız)	91,00 TL / Ad
RAKSAN 045	162 x 162 x Ø100	113,00 TL / Ad
RAKSAN 046	162 x 162 x Ø125	120,00 TL / Ad
RAKSAN 047	162 x 162 x Ø150	131,00 TL / Ad




SMART KEPLİ PANJUR

SMART KEPLİ PANJUR

Plastik, sinek telli

MODEL	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT
RAKSAN 048	162 x 162 / (Bağlantı Çapsız)	124,00 TL / Ad
RAKSAN 049	162 x 162 x Ø100	146,00 TL / Ad
RAKSAN 050	162 x 162 x Ø125	151,00 TL / Ad
RAKSAN 051	162 x 162 x Ø150	155,00 TL / Ad



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

HAVA AKIŞ KONTROL ELEMANLARI

TYK METAL

TEK YÖNLÜ YAYLI KLAPE (METAL)



YAYLI KLAPE (METAL)

ÇAP		FİYAT
Ø102 mm	Tek Yönlü Yaylı Klap (Yay Geri Dönüşlü)	986,00 TL / Ad
Ø127 mm	Tek Yönlü Yaylı Klap (Yay Geri Dönüşlü)	1.012,00 TL / Ad
Ø152 mm	Tek Yönlü Yaylı Klap (Yay Geri Dönüşlü)	1.163,00 TL / Ad
Ø160 mm	Tek Yönlü Yaylı Klap (Yay Geri Dönüşlü)	1.240,00 TL / Ad
Ø185 mm	Tek Yönlü Yaylı Klap (Yay Geri Dönüşlü)	1.374,00 TL / Ad
Ø203 mm	Tek Yönlü Yaylı Klap (Yay Geri Dönüşlü)	1.496,00 TL / Ad
Ø254 mm	Tek Yönlü Yaylı Klap (Yay Geri Dönüşlü)	1.882,00 TL / Ad
Ø315 mm	Tek Yönlü Yaylı Klap (Yay Geri Dönüşlü)	2.266,00 TL / Ad



KLAPE (PLASTİK)

TYK PLASTİK

TEK YÖNLÜ KLAPE (PLASTİK)

ÇAP		AMBALAJ MİKTARI	FİYAT
RAKSAN 060 Ø100 mm	Tek Yönlü Klap (Plastik)	64 Ad / Kutu	113,00 TL / Ad
RAKSAN 061 Ø125 mm	Tek Yönlü Klap (Plastik)	72 Ad / Kutu	131,00 TL / Ad



ÇAP SETLİ PLASTİK KLAPE

TYK PLASTİK

TEK YÖNLÜ, ÇAP SETLİ KLAPE (PLASTİK)

ÇAP		FİYAT
RAKSAN 056 Ø100 mm	Çap Setli Tek Yönlü Klap (Plastik)	124,00 TL / Ad

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

HAVA AKIŞ KONTROL ELEMANLARI



DEBİ AYAR DAMPERİ

DAD
DEBİ AYAR DAMPERİ

ÇAP		FİYAT
Ø102 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.356,00 TL / AD
Ø112 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.369,00 TL / AD
Ø127 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.382,00 TL / AD
Ø133 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.391,00 TL / AD
Ø140 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.405,00 TL / AD
Ø152 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.529,00 TL / AD
Ø160 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.613,00 TL / AD
Ø185 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	1.929,00 TL / AD
Ø203 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	2.150,00 TL / AD
Ø229 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	2.504,00 TL / AD
Ø254 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	2.882,00 TL / AD
Ø280 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	3.297,00 TL / AD
Ø305 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	3.752,00 TL / AD
Ø315 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	3.925,00 TL / AD
Ø356 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	4.724,00 TL / AD
Ø406 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	5.747,00 TL / AD
Ø457 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	7.012,00 TL / AD
Ø508 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	8.346,00 TL / AD
Ø560 mm	Debi Ayar Damperi (Yuvarlak)	9.797,00 TL / AD

MONTAJ ELEMANLARI

PK

PLASTİK KELEPÇE



PLASTİK KELEPÇE

ÇAP	UZUNLUK	ADET	FİYAT
Ø0 - 102 mm	370 mm x 4,5 mm	100 Ad / Pk	370,00 TL / Pk
Ø0 - 152 mm	550 mm x 7,5 mm	100 Ad / Pk	767,00 TL / Pk
Ø0 - 203 mm	710 mm x 9,0 mm	100 Ad / Pk	1.257,00 TL / Pk
Ø0 - 254 mm	900 mm x 9,0 mm	100 Ad / Pk	1.587,00 TL / Pk

* Ürünler stokla sınırlıdır.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Ayrılmaz Güç



- Akrilik Esaslı
- Yüksek Mukavemet
- Ateşe Karşı Direnci Sertifikalı

MONTAJ ELEMANLARI



ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR

AFB

ALÜMİNYUM FOLYO BANTLAR (AKRİLİK YAPIŞTIRICILI)

DÜZ 30 Mikron	RULO / KUTU	FİYAT
4,8 cm x 40 mt x 30 mikron	24 Rulo / Kutu	9,00 USD / Rulo
7,2 cm x 40 mt x 30 mikron	16 Rulo / Kutu	13,00 USD / Rulo
9,6 cm x 40 mt x 30 mikron	12 Rulo / Kutu	16,00 USD / Rulo



METAL KELEPÇE ve BAĞLANTI KLİPSİ

MK

METAL KELEPÇE ve BAĞLANTI KLİPSİ

	ADET	FİYAT
METAL KELEPÇE	30 mt / Rulo	63,00 EURO
BAĞLANTI KLİPSİ	50 Adet / Kutu	66,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

MONTAJ ELEMANLARI

FBM

FLEXIBLE BAĞLANTI MANŞONLARI



FLEXIBLE BAĞLANTI MANŞONLARI

ÇAP		FİYAT
Ø102 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	332,00 TL / AD
Ø127 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	390,00 TL / AD
Ø133 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	412,00 TL / AD
Ø140 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	434,00 TL / AD
Ø152 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	467,00 TL / AD
Ø160 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	490,00 TL / AD
Ø185 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	569,00 TL / AD
Ø203 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	620,00 TL / AD
Ø229 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	698,00 TL / AD
Ø254 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	778,00 TL / AD
Ø280 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	855,00 TL / AD
Ø305 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	934,00 TL / AD
Ø315 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	964,00 TL / AD
Ø356 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	1.087,00 TL / AD
Ø406 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	1.244,00 TL / AD
Ø457 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	1.393,00 TL / AD
Ø508 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	1.528,00 TL / AD
Ø560 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	1.751,00 TL / AD
Ø630 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	1.941,00 TL / AD
Ø710 mm	Flexible Bağlantı Manşonu	2.363,00 TL / AD

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Asla Bırakmaz




- Takviyeli Galvaniz Çelik Taban
- Güçlü Yapışma
- Korozyon Yapmaz
- Alüminyum Çivi



AFSPIN

AFSPIN İZOLASYON ASKI PİMLERİ

TAKVİYELİ SAC ZEMİNLİ, KENDİNDEN YAPIŞKANLI, KARTON KUTU AMBALAJLI



AFS PIN

ÖLÇÜ	AMBALAJ ŞEKLİ	AMBALAJ MİKTARI	FİYAT
40 mm	Karton Kutu	500 Ad / Kutu	95,00 USD / Kutu
60 mm	Karton Kutu	500 Ad / Kutu	102,00 USD / Kutu
80 mm	Karton Kutu	400 Ad / Kutu	108,00 USD / Kutu
100 mm	Karton Kutu	350 Ad / Kutu	110,00 USD / Kutu
120 mm	Karton Kutu	300 Ad / Kutu	142,00 USD / Kutu
140 mm	Karton Kutu	250 Ad / Kutu	152,00 USD / Kutu
160 mm	Karton Kutu	200 Ad / Kutu	168,00 USD / Kutu
200 mm	Karton Kutu	200 Ad / Kutu	221,00 USD / Kutu

*Özel sipariş üzerine ara ölçüler de üretilebilmektedir.



AFSPIN izolasyon askı pimleri izolasyon malzemelerinin düzgün yüzeylere, herhangi bir ilave ekipman olmaksızın montajı için geliştirilmiştir. Basınca duyarlı yapışkan köpük, izolasyon askı pimi ile yapışacağı yüzey arasında kalıcı bir bağ kurar. Cam yünü, kaya yünü, polistren, poliüretan köpük, mantar izolasyon levhaları ve benzeri rijit veya flexible izolasyon malzemelerinin montajında kullanıma uygundur.

AFSPIN izolasyon askı pimlerinin alt sacı galvaniz, çivisi alüminyumdan üretilmiştir. Alt galvaniz sac takviyelendirilmiştir. Böylece pim üzerine gelecek yüklerin alt sac üzerine homojen olarak dağılımı gerçekleşmekte ve yapışma mukavemetinin maksimum seviyede kalması sağlanmaktadır.

AFSPIN izolasyon askı pimlerinin çalışma sıcaklığı -10°C / +80°C aralığındadır. İdeal yapışmanın sağlanabilmesi için yapışma yüzeyi sıcaklığının 10°C'nin üzerinde olması gerekmektedir.



AFSPIN PASLANMAZ KAYNAK ÇİVİSİ

AFSPIN PASLANMAZ KAYNAK ÇİVİSİ

ÖLÇÜ	AMBALAJ ŞEKLİ	AMBALAJ MİKTARI	FİYAT
12 mm	Karton Kutu	3000 Ad / Kutu	1.827,00 EURO / Kutu
15 mm	Karton Kutu	3000 Ad / Kutu	1.890,00 EURO / Kutu
18 mm	Karton Kutu	3000 Ad / Kutu	1.922,00 EURO / Kutu
25 mm	Karton Kutu	3000 Ad / Kutu	2.079,00 EURO / Kutu

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Teknik Servis Taleplerinizi Online Formu doldurarak bildirin, aksamaların önüne geçin.

Artık teknik servis taleplerinizi
solerpalau.com.tr/teknik-servis-kayit
adresindeki formu kullanarak
hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.



Servis talebiniz bize ulaştıktan sonra uygun olan en yakın tarihe randevunuz ayarlanır ve en kısa sürede e-mail ile bilgilendirilirsiniz.

Detaylı bilgi için servis@solerpalau.com.tr adresinden
ya da 0212 876 7071 numaralı telefonda bize ulaşabilirsiniz.





**İş gücünün kalitesini artıracak,
sektörün standartlarını yükseltecek**


Nitelikli Bilgi S&P Akademi'de

Havalandırmanın inceliklerini
sektörün uzmanlarından öğrenin,
edindiğiniz bilgi ve deneyimleri
sertifikayla belgeleyin!

akademi.solerpalau.com.tr


YUVARLAK KANALLARDA BASINÇ KAYBI

- Spiro kanallar
- Fleksible kanallar



DİKDÖRTGEN KANALLARIN EŞDEĞER ÇAP BELİRLEME TABLOSU

Dikdörtgen kanal ölçüsü



Dikdörtgen kanal ölçüsü



S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş.

Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:8
Haramidere 34524 İstanbul/TÜRKİYE
T: +90 212 876 70 71
F: +90 212 876 71 01
satis@solerpalau.com.tr
solerpalau.com.tr