

**A-ALÜMİNYUM HAVLUPAN**

7.11.2018/1

MANOLYA ELITE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	MNE	525/10-1	5/5	500	500	289	335	388,74
	MNE	525/10-2	5/6	500	600	301	349	408,68
	MNE	525/13-2	5/7	500	700	391	454	498,39
	MNE	525/15-2	5/8	500	800	452	524	568,16
	MNE	525/16-3	5/9	500	900	482	559	608,03
	MNE	525/18-3	5/10	500	1000	542	629	677,81
	MNE	525/21-3	5/11	500	1100	632	734	767,52
	MNE	525/24-3	5/12	500	1250	723	838	887,13
	MNE	525/29-4	5/15	500	1500	873	1013	1.030,67
MNE	525/35-4	5/17	500	1750	1054	1223	1.226,04	
MANOLYA ELITE-LINE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	MEL	525/6	5/5	500	500	181	210	302,48
	MEL	525/7	5/6	500	600	211	245	348,43
	MEL	525/9	5/7	500	700	271	314	411,61
	MEL	525/10	5/8	500	800	301	349	453,72
	MEL	525/11	5/9	500	900	331	384	493,93
	MEL	525/12	5/10	500	1000	361	419	534,13
	MEL	525/14	5/11	500	1100	422	489	599,22
	MEL	525/16	5/12	500	1250	482	559	671,97
	MEL	525/19	5/15	500	1500	572	664	784,92
	MEL	525/22	5/17	500	1750	662	768	899,79
	VİOLET	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)
VT		525/05-1	5/5	500	500	257	298	324,67
VT		525/05-2	5/6	500	600	267	310	345,55
VT		525/07-1	5/7	500	700	374	434	421,49
VT		525/07-2	5/8	500	800	388	450	440,48
VT		525/09-2	5/9	500	900	481	558	518,32
VT		525/10-2	5/10	500	1000	535	620	563,89
VT		525/11-2	5/11	500	1100	558	682	611,36
VT		525/13-2	5/12	500	1250	695	806	698,69
VT		525/15-3	5/15	500	1500	802	930	801,22
VT	525/17-4	5/17	500	1750	909	1055	907,54	
VİOLET LINE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	VTL	485/4-1	5/5	460	500	198	230	213,87
	VTL	485/5-1	5/6	460	600	247	287	254,61
	VTL	485/6-1	5/7	460	700	297	345	293,08
	VTL	485/7-1	5/8	460	800	347	402	331,56
	VTL	485/7-2	5/9	460	900	361	419	350,80
	VTL	485/8-2	5/10	460	1000	396	460	389,27
	VTL	485/9-2	5/11	460	1100	446	517	428,88
	VTL	485/9-3	5/12	460	1250	464	538	456,03
	VTL	485/12-3	5/15	460	1500	595	690	563,54
VTL	485/13-4	5/17	460	1750	644	747	630,30	
ERGUVAN	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	ER	500/10-1	5/5	460	500	211	245	296,19
	ER	500/10-2	5/6	460	600	220	255	320,87
	ER	500/13-2	5/7	460	700	286	332	379,73
	ER	500/15-2	5/8	460	800	330	383	427,19
	ER	500/16-3	5/9	460	900	352	408	461,37
	ER	500/18-3	5/10	460	1000	396	459	508,83
	ER	500/21-3	5/11	460	1100	462	536	569,59
	ER	500/24-3	5/12	460	1250	528	612	651,23
	ER	500/29-4	5/15	460	1500	638	740	759,45
ER	500/35-4	5/17	460	1750	769	893	888,56	

YENİ

ERGUVAN LIGHT	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	ERL	485/10-1	5/5	460	500	199	231	261,38
	ERL	485/10-2	5/6	460	600	208	241	280,05
	ERL	485/13-2	5/7	460	700	270	313	336,06
	ERL	485/15-2	5/8	460	800	312	362	373,40
	ERL	485/16-3	5/9	460	900	332	386	403,27
	ERL	485/18-3	5/10	460	1000	374	434	444,34
	ERL	485/21-3	5/11	460	1100	436	506	500,35
	ERL	485/24-3	5/12	460	1250	519	603	569,43
	ERL	485/29-4	5/15	460	1500	603	699	659,04
ERL	485/35-4	5/17	460	1750	727	844	774,80	

AKASYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	AK	525/10-1	5/5	500	500	249	289	386,05
	AK	525/10-2	5/6	500	600	259	301	403,43
	AK	525/13-2	5/7	500	700	337	391	486,43
	AK	525/15-2	5/8	500	800	389	451	546,27
	AK	525/16-3	5/9	500	900	415	481	586,80
	AK	525/18-3	5/10	500	1000	467	541	646,64
	AK	525/21-3	5/11	500	1100	545	632	727,71
	AK	525/24-3	5/12	500	1250	622	722	841,60
	AK	525/29-4	5/15	500	1500	752	872	970,93
AK	525/35-4	5/17	500	1750	908	1053	1.142,72	

ZAMBAK	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	ZM	490/10-1	5/5	460	500	266	308	465,12
	ZM	490/10-2	5/6	460	600	277	321	490,42
	ZM	490/13-2	5/7	460	700	360	417	587,72
	ZM	490/15-2	5/8	460	800	415	482	661,67
	ZM	490/16-3	5/9	460	900	443	514	708,38
	ZM	490/18-3	5/10	460	1000	498	578	782,33
	ZM	490/21-3	5/11	460	1100	581	674	879,63
	ZM	490/24-3	5/12	460	1250	692	803	1.011,97
	ZM	490/29-4	5/15	460	1500	803	931	1.171,55
ZM	490/35-4	5/17	460	1750	969	1124	1.377,83	

TOWER ELLIPS	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	TWP	185/500	185/500	275	500	151	175	297,01
	TWP	185/600	185/600	275	600	182	211	317,26
	TWP	185/700	185/700	275	700	212	246	336,16
	TWP	185/800	185/800	275	800	242	281	<b>360,00</b>
	TWP	185/900	185/900	275	900	272	316	373,96
	TWP	185/1000	185/1000	275	1000	303	351	392,86
	TWP	185/1100	185/1100	275	1100	333	386	413,11
	TWP	185/1250	185/1250	275	1250	378	439	441,46
	TWP	185/1500	185/1500	275	1500	454	526	580,51
TWP	185/1750	185/1750	275	1750	529	614	627,77	

H: 500-1250 1 ASKILIK  
H: 1500-1750 2 ASKILIK

YASEMİN	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET	YENİ
	YS	490/6-1	5/5	460	485	219	254	378,40	
	YS	490/7-2	5/6	460	625	256	297	437,36	
	YS	490/8-2	5/7	460	695	292	339	496,32	
	YS	490/9-2	5/8	460	765	329	381	555,28	
	YS	490/11-2	5/9	460	905	402	424	614,24	
	YS	490/12-3	5/10	460	1045	438	509	709,28	
	YS	490/13-3	5/11	460	1115	475	551	768,24	
	YS	490/15-3	5/12	460	1255	548	636	874,72	
	YS	490/17-4	5/15	460	1465	621	720	1.003,20	
YS	490/19-3	5/17	460	1745	694	805	1.132,56		

YASEMİN LINE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	YSL	490/6-1	5/5	460	485	219	254	378,40
	YSL	490/7-2	5/6	460	625	256	297	437,36
	YSL	490/8-2	5/7	460	695	292	339	496,32
	YSL	490/9-2	5/8	460	765	329	381	555,28
	YSL	490/11-2	5/9	460	905	402	424	614,24
	YSL	490/12-3	5/10	460	1045	438	509	709,28
	YSL	490/13-3	5/11	460	1115	475	551	768,24
	YSL	490/15-3	5/12	460	1255	548	636	874,72
	YSL	490/17-4	5/15	460	1465	621	720	1.003,20
YSL	490/19-3	5/17	460	1745	694	805	1.132,56	

### B-FLOWER SERİSİ ALÜMİNYUM HAVLUPAN

LAVANTA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FLV	500/1000-5	500/1000	460	1000	397	461	1.211,67
	FLV	500/1200-6	500/1200	460	1200	478	554	1.421,69
	FLV	540/1000-5	540/1000	500	1000	432	501	1.243,98
	FLV	540/1200-6	540/1200	500	1200	519	602	1.470,16
LALE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FLA	500/1000-5	500/1000	460	1000	356	413	1.211,67
	FLA	500/1200-6	500/1200	460	1200	427	495	1.421,69
	FLA	540/1000-5	540/1000	500	1000	387	449	1.243,98
FLA	540/1200-6	540/1200	500	1200	464	538	1.470,16	
PAPATYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FPA	380/1000-3	380/1000	360	1000	419	486	1.146,89
	FPA	400/1200-3	400/1200	360	1200	508	589	1.329,73
LİLYUM	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FLİ	600/1000-3	600/1000	600	1000	459	532	1.830,97
	FLİ	600/1200-3	600/1200	600	1200	556	645	2.105,34
LEYLAK	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FLE	400/1000-2	400/1000	400	1000	309	360	1.525,80
	FLE	400/1200-2	400/1200	400	1200	391	454	1.754,68
DEFNE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FDE	400/1000-2	400/1000	400	1000	367	426	753,02
	FDE	400/1200-2	400/1200	400	1200	440	510	826,48
GÜL	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FGU	490/1000-3	490/1000	400	1000	485	562	1.169,21
	FGU	510/1200-3	510/1200	400	1200	582	675	1.350,35

## C-PASLANMAZ ÇELİK HAVLUPAN

REYHAN	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	PRE	RE-510/800	510/800	460	800	317	367	3.825,30
	PRE	RE-510/1000	510/1000	460	1000	412	477	4.174,82
	PRE	RE-550/800	550/800	500	800	341	396	4.271,91
	PRE	RE-550/1000	550/1000	500	1000	444	515	4.679,68
PETUNYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	PPE	PE-490/1000	490/1000	460	1000	473	548	5.106,87
	PPE	PE-490/1200	490/1200	460	1200	540	627	5.534,06
	PPE	PE-530/1000	530/1000	500	1000	514	596	5.320,47
	PPE	PE-530/1200	530/1200	500	1200	587	681	5.747,66
KARDELEN	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	PKA	KA-280/1000	280/1000	240	1000	310	360	3.398,11
	PKA	KA-280/1200	280/1200	240	1200	372	432	3.883,55
	PKA	KA-280/1500	280/1500	240	1500	466	540	4.369,00
			Kardelen Havlu Askılığı					438,09

### Genel Satış Şartları :

1-Standart Renkler RAL 9010 (Kırık Beyaz),9016 (Parlak Beyaz),ve Mat Eloksal dır

**Flowers serilerinde sadece Elektrostatik Toz RAL boya renkleri uygulanmaktadır.**

Yukarıda belirtilen Standart renklerin dışındaki taleplerde aşağıdaki fiyat farkları uygulanır.

Parlak eloksal uygulamalarında (Havlupanlarda)	10%
Her türlü RAL renk uygulamalarında	15%
Özel Renkli Eloksal Uygulamalarında	25%
<b>Deri Desen ve Altın/Inox/Gümüş BONDED Uygulamalarında</b>	25%
Ahşap Desen Uygulamalarında	40%
Resimli Film Baskı Uygulamalarında	40%
Ayna yüzü/polisajlı paslanmaz havlupan uygulamalarında	40%

2-Fiyatlar fabrika teslimdir Talep edilmesi durumunda nakliye ve sigorta fiyatlara ayrıca ilave edilir.

3-Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.

4-Siparişin geçerli olabilmesi için Ödemenin yapılması gereklidir.

5-Ödemenin gecikmesi halinde 3 % vade farkı uygulanır.

6-KDV fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.

7-Isıl Güç  $\Delta T$  60 (90/ 70-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.

8-Fiyatlarımızda değişiklik yapma hakkımız Mahfuzdur.

### RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ A.Ş

Libadiye Cumhuriyet Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 42 Üsküdar-İSTANBUL

Tel : 0216 499 92 92 Faks : 0216 364 0557 mail : info@radyal.com www.radyal.com