

RADYAL HAVLUPAN FİYAT LİSTESİ

01.05.2026/3700-46/54

| MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|------------|--------------|------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | | | | |
| ERL | 485/10-1 | 5/5 | 460 | 500 | 199 | 231 | ₺4.084 |
| ERL | 485/10-2 | 5/6 | 460 | 600 | 208 | 241 | ₺4.371 |
| ERL | 485/13-2 | 5/7 | 460 | 700 | 270 | 313 | ₺5.212 |
| ERL | 485/15-2 | 5/8 | 460 | 800 | 312 | 362 | ₺5.854 |
| ERL | 485/16-3 | 5/9 | 460 | 900 | 332 | 386 | ₺6.319 |
| ERL | 485/18-3 | 5/10 | 460 | 1000 | 374 | 434 | ₺6.980 |
| ERL | 485/21-3 | 5/11 | 460 | 1100 | 436 | 506 | ₺7.793 |
| ERL | 485/24-3 | 5/12 | 460 | 1200 | 499 | 578 | ₺8.633 |
| ERL | 485/29-4 | 5/15 | 460 | 1500 | 603 | 699 | ₺10.384 |
| ERL | 485/36-4 | 5/18 | 460 | 1800 | 748 | 868 | ₺12.510 |

| MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|------------|--------------|------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | | | | |
| MNE | 485/6-1 | 5/5 | 460 | 500 | 205 | 237 | ₺3.959 |
| MNE | 485/8-1 | 5/6 | 460 | 600 | 273 | 316 | ₺4.856 |
| MNE | 485/9-1 | 5/7 | 460 | 700 | 307 | 356 | ₺5.427 |
| MNE | 485/9-2 | 5/8 | 460 | 800 | 319 | 370 | ₺5.691 |
| MNE | 485/11-2 | 5/9 | 460 | 900 | 375 | 435 | ₺6.567 |
| MNE | 485/12-2 | 5/10 | 460 | 1000 | 409 | 475 | ₺7.130 |
| MNE | 485/14-2 | 5/11 | 460 | 1100 | 477 | 554 | ₺8.022 |
| MNE | 485/14-3 | 5/12 | 460 | 1200 | 497 | 576 | ₺8.280 |
| MNE | 485/19-3 | 5/15 | 460 | 1500 | 648 | 752 | ₺10.611 |
| MNE | 485/22-4 | 5/18 | 460 | 1800 | 750 | 870 | ₺12.313 |

| MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|------------|--------------|------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | | | | |
| AK | 485/8-1 | 5/5 | 460 | 500 | 291 | 337 | ₺4.092 |
| AK | 485/8-2 | 5/6 | 460 | 600 | 302 | 351 | ₺4.399 |
| AK | 485/10-2 | 5/7 | 460 | 700 | 363 | 422 | ₺5.186 |
| AK | 485/12-2 | 5/8 | 460 | 800 | 436 | 506 | ₺5.977 |
| AK | 485/12-3 | 5/9 | 460 | 900 | 454 | 526 | ₺6.284 |
| AK | 485/14-3 | 5/10 | 460 | 1000 | 509 | 590 | ₺6.986 |
| AK | 485/16-3 | 5/11 | 460 | 1100 | 582 | 675 | ₺7.862 |
| AK | 485/20-3 | 5/12 | 460 | 1250 | 727 | 843 | ₺9.134 |
| AK | 485/23-4 | 5/15 | 460 | 1500 | 836 | 970 | ₺10.759 |
| AK | 485/29-4 | 5/18 | 460 | 1800 | 1054 | 1228 | ₺13.150 |

| MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|------------|--------------|------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | | | | |
| VT | 485/4-1 | 5/5 | 460 | 500 | 223 | 259 | ₺3.869 |
| VT | 485/5-1 | 5/6 | 460 | 600 | 279 | 323 | ₺4.559 |
| VT | 485/6-1 | 5/7 | 460 | 700 | 335 | 388 | ₺5.228 |
| VT | 485/7-1 | 5/8 | 460 | 800 | 390 | 453 | ₺5.908 |
| VT | 485/7-2 | 5/9 | 460 | 900 | 406 | 471 | ₺6.221 |
| VT | 485/8-2 | 5/10 | 460 | 1000 | 446 | 517 | ₺6.888 |
| VT | 485/9-2 | 5/11 | 460 | 1100 | 502 | 582 | ₺7.570 |
| VT | 485/9-3 | 5/12 | 460 | 1200 | 552 | 605 | ₺7.894 |
| VT | 485/12-3 | 5/15 | 460 | 1500 | 669 | 776 | ₺9.912 |
| VT | 485/14-4 | 5/18 | 460 | 1800 | 781 | 906 | ₺11.575 |

| MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|------------|--------------|------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | | | | |
| VTL | 485/4-1 | 5/5 | 460 | 500 | 198 | 230 | ₺3.313 |
| VTL | 485/5-1 | 5/6 | 460 | 600 | 247 | 287 | ₺3.910 |
| VTL | 485/6-1 | 5/7 | 460 | 700 | 297 | 345 | ₺4.487 |
| VTL | 485/7-1 | 5/8 | 460 | 800 | 347 | 402 | ₺5.064 |
| VTL | 485/7-2 | 5/9 | 460 | 900 | 361 | 419 | ₺5.342 |
| VTL | 485/8-2 | 5/10 | 460 | 1000 | 396 | 460 | ₺5.911 |
| VTL | 485/9-2 | 5/11 | 460 | 1100 | 446 | 517 | ₺6.496 |
| VTL | 485/9-3 | 5/12 | 460 | 1200 | 464 | 538 | ₺6.775 |
| VTL | 485/12-3 | 5/15 | 460 | 1500 | 595 | 690 | ₺8.506 |
| VTL | 485/14-4 | 5/18 | 460 | 1800 | 694 | 805 | ₺9.948 |

| VİOLET ELITE | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|--------------|------------|--------------|-----|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | VTE | 485/4-1 | 5/5 | | 460 | 500 | 181 | 210 |
| VTE | 485/5-1 | 5/6 | | 460 | 600 | 226 | 262 | ₺3.669 |
| VTE | 485/6-1 | 5/7 | | 460 | 700 | 271 | 314 | ₺4.212 |
| VTE | 485/7-1 | 5/8 | | 460 | 800 | 316 | 367 | ₺4.743 |
| VTE | 485/7-2 | 5/9 | | 460 | 900 | 329 | 382 | ₺5.004 |
| VTE | 485/8-2 | 5/10 | | 460 | 1000 | 361 | 419 | ₺5.563 |
| VTE | 485/9-2 | 5/11 | | 460 | 1100 | 407 | 472 | ₺6.067 |
| VTE | 485/9-3 | 5/12 | | 460 | 1200 | 423 | 491 | ₺6.338 |
| VTE | 485/12-3 | 5/15 | | 460 | 1500 | 542 | 629 | ₺7.923 |
| VTE | 485/14-4 | 5/18 | | 460 | 1800 | 632 | 734 | ₺9.257 |

| ZAMBAK | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|--------|------------|--------------|-----|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | ZM | 490/6-1 | 5/5 | | 460 | 500 | 233 | 271 |
| ZM | 490/8-1 | 5/6 | | 460 | 600 | 311 | 361 | ₺6.104 |
| ZM | 490/9-1 | 5/7 | | 460 | 700 | 350 | 406 | ₺6.871 |
| ZM | 490/9-2 | 5/8 | | 460 | 800 | 364 | 422 | ₺7.207 |
| ZM | 490/11-2 | 5/9 | | 460 | 900 | 428 | 496 | ₺8.292 |
| ZM | 490/12-2 | 5/10 | | 460 | 1000 | 466 | 541 | ₺9.387 |
| ZM | 490/14-2 | 5/11 | | 460 | 1100 | 544 | 631 | ₺10.077 |
| ZM | 490/14-3 | 5/12 | | 460 | 1200 | 566 | 657 | ₺10.422 |
| ZM | 490/19-3 | 5/15 | | 460 | 1500 | 739 | 857 | ₺13.292 |
| ZM | 490/22-4 | 5/18 | | 460 | 1800 | 855 | 992 | ₺15.432 |

| YASEMİN | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|---------|------------|--------------|-----|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | YS | 490/6-1 | 5/5 | | 460 | 485 | 219 | 203 |
| YS | 490/7-2 | 5/6 | | 460 | 625 | 256 | 237 | ₺7.437 |
| YS | 490/8-2 | 5/7 | | 460 | 695 | 292 | 271 | ₺8.268 |
| YS | 490/9-2 | 5/8 | | 460 | 765 | 329 | 304 | ₺9.082 |
| YS | 490/11-2 | 5/9 | | 460 | 905 | 402 | 372 | ₺10.744 |
| YS | 490/12-3 | 5/10 | | 460 | 1045 | 438 | 406 | ₺11.850 |
| YS | 490/13-3 | 5/11 | | 460 | 1115 | 475 | 440 | ₺12.641 |
| YS | 490/15-3 | 5/12 | | 460 | 1255 | 494 | 457 | ₺14.286 |
| YS | 490/17-4 | 5/15 | | 460 | 1465 | 621 | 575 | ₺16.200 |
| YS | 490/19-3 | 5/17 | | 460 | 1745 | 694 | 643 | ₺18.340 |

| YASEMİN LINE | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|--------------|------------|--------------|-----|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | YSL | 490/6-1 | 5/5 | | 460 | 485 | 219 | 203 |
| YSL | 490/7-2 | 5/6 | | 460 | 625 | 256 | 237 | ₺7.473 |
| YSL | 490/8-2 | 5/7 | | 460 | 695 | 292 | 271 | ₺8.309 |
| YSL | 490/9-2 | 5/8 | | 460 | 765 | 329 | 304 | ₺9.128 |
| YSL | 490/11-2 | 5/9 | | 460 | 905 | 402 | 372 | ₺10.783 |
| YSL | 490/12-3 | 5/10 | | 460 | 1045 | 438 | 406 | ₺11.792 |
| YSL | 490/13-3 | 5/11 | | 460 | 1115 | 475 | 440 | ₺12.705 |
| YSL | 490/15-3 | 5/12 | | 460 | 1255 | 494 | 457 | ₺14.377 |
| YSL | 490/17-4 | 5/15 | | 460 | 1465 | 621 | 575 | ₺16.283 |
| YSL | 490/19-3 | 5/17 | | 460 | 1745 | 694 | 643 | ₺18.448 |

| HANE LINE HAVLUPAN | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | DİLİM | YATAY VANA AKSI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|--------------------|------------|--------------|-------|----------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | HLH | 205/1000 | 3 | | 285 | 1000 | 297 | 345 |
| HLH | 205/1250 | 3 | | 285 | 1250 | 364 | 422 | ₺8.066 |
| HLH | 205/1500 | 3 | | 285 | 1500 | 427 | 495 | ₺11.429 |
| HLH | 275/1000 | 4 | | 355 | 1000 | 396 | 460 | ₺8.707 |
| HLH | 275/1250 | 4 | | 355 | 1250 | 485 | 562 | ₺9.903 |
| HLH | 275/1500 | 4 | | 355 | 1500 | 569 | 660 | ₺13.536 |
| HLH | 345/1000 | 5 | | 425 | 1000 | 496 | 575 | ₺10.245 |
| HLH | 345/1250 | 5 | | 425 | 1250 | 606 | 703 | ₺11.740 |
| HLH | 345/1500 | 5 | | 425 | 1500 | 711 | 825 | ₺15.643 |

H: 1000-1250 mm 1 (BİR) ASKILIK / H: 1500 MM 2 (İKİ) ASKILIK FİYATLARA DAHİLDİR.

| TOWER ELİPS | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | DİLİM | YATAY VANA AKSI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|-------------|------------|--------------|-------|----------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | TWP | 185/500 | 2 | | 275 | 500 | 151 | 175 |
| TWP | 185/600 | 2 | | 275 | 600 | 182 | 211 | ₺5.607 |
| TWP | 185/700 | 2 | | 275 | 700 | 212 | 246 | ₺5.992 |
| TWP | 185/800 | 2 | | 275 | 800 | 242 | 281 | ₺6.379 |
| TWP | 185/900 | 2 | | 275 | 900 | 272 | 316 | ₺6.731 |
| TWP | 185/1000 | 2 | | 275 | 1000 | 303 | 351 | ₺7.134 |
| TWP | 185/1100 | 2 | | 275 | 1100 | 333 | 386 | ₺7.538 |
| TWP | 185/1200 | 2 | | 275 | 1200 | 363 | 421 | ₺7.926 |
| TWP | 185/1500 | 2 | | 275 | 1500 | 454 | 526 | ₺11.042 |
| TWP | 185/1800 | 2 | | 275 | 1800 | 454 | 632 | ₺12.104 |

H: 500-1200 MM 1 (BİR) ASKILIK / H: 1500-1800 MM 2 (İKİ) ASKILIK FİYATLARA DAHİLDİR.

FLOWER SERİSİ ALÜMİNYUM HAVLUPAN

| DEFNE | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | YATAY VANA AKSI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|-------|------------|--------------|----------|----------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | FDE | 400/1000-2 | 400/1000 | 500 | 1000 | 367 | 426 | ₺12.565 |
| | FDE | 400/1200-2 | 400/1200 | 500 | 1200 | 440 | 510 | ₺13.735 |

| LALE | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|------|------------|--------------|----------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | FLA | 500/1000-5 | 500/1000 | 460 | 1000 | 356 | 413 | ₺22.770 |
| | FLA | 500/1200-6 | 500/1200 | 460 | 1200 | 427 | 495 | ₺25.161 |

| LAVANTA | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|---------|------------|--------------|----------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | FLV | 500/1000-5 | 500/1000 | 460 | 1000 | 397 | 461 | ₺19.867 |
| | FLV | 500/1200-6 | 500/1200 | 460 | 1200 | 478 | 554 | ₺22.284 |

PASLANMAZ ÇELİK HAVLUPAN

| REYHAN | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | YÜZEY | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|--------|------------|--------------|----------|--------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | PRE | RE-510/800 | 510/800 | SATİNE | 460 | 800 | 317 | 367 | ₺36.656 |
| | PRE | RE-510/1000 | 510/1000 | SATİNE | 460 | 1000 | 412 | 477 | ₺46.662 |
| | PRE | RE-550/800 | 550/800 | SATİNE | 500 | 800 | 341 | 396 | ₺37.543 |
| | PRE | RE-550/1000 | 550/1000 | SATİNE | 500 | 1000 | 444 | 515 | ₺47.812 |

| KARDELEN | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | YÜZEY | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|----------|------------|--------------|----------|--------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | PKA | KA-280/1000 | 280/1000 | SATİNE | 240 | 1000 | 310 | 360 | ₺31.048 |
| | PKA | KA-280/1200 | 280/1200 | SATİNE | 240 | 1200 | 372 | 432 | ₺33.660 |
| | PKA | KA-280/1500 | 280/1500 | SATİNE | 240 | 1500 | 466 | 540 | ₺37.582 |

KARDELEN 1 ADET HAVLU ASKILIGI FIYATA DAHILDIR.

| ANEMON | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | YÜZEY | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|--------|------------|--------------|----------|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | PAN | PAN-500/1000 | 500/1000 | SATİNE | 50 | 1000 | 221 | 258 | ₺25.960 |
| | PAN | PAN-500/1400 | 500/1400 | SATİNE | 50 | 1400 | 326 | 379 | ₺31.951 |
| | PAN | PAN-500/1000 | 500/1000 | AYNA POLİSAJ | 50 | 1000 | 221 | 258 | ₺35.945 |
| | PAN | PAN-500/1400 | 500/1400 | AYNA POLİSAJ | 50 | 1400 | 326 | 379 | ₺45.930 |

| LOTUS | MODEL KODU | MODEL ÖLÇÜSÜ | TİP | YÜZEY | EKSENLER ARASI (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | VERİM (Kcal/h) | VERİM (Watt) | TL/ADET |
|-------|------------|--------------|----------|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | PLO | PLO-500/750 | 500/750 | SATİNE | 468 | 750 | 204 | 237 | ₺21.854 |
| | PLO | PLO-500/1200 | 500/1200 | SATİNE | 468 | 1200 | 321 | 373 | ₺31.692 |
| | PLO | PLO-500/1500 | 500/1500 | SATİNE | 468 | 1500 | 399 | 464 | ₺36.252 |
| | PLO | PLO-500/750 | 500/750 | AYNA POLİSAJ | 468 | 750 | 204 | 237 | ₺26.225 |
| | PLO | PLO-500/1200 | 500/1200 | AYNA POLİSAJ | 468 | 1200 | 321 | 373 | ₺38.031 |

Genel Satış Şartları :

- Standart Renkler : RAL 9010 Kırık Beyaz, 9016 Parlak Beyaz, RAL 9005 Siyah
RADYAL İpek Pütürlü Antrasit , 9010 İpek Pütürlü , 9016 İpek Pütürlü ve 9005 İpek Pütürlü

Flower serisi havlupanlarda sadece Elektrostatik Toz RAL boya renkleri uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen Standart renklerin dışındaki taleplerde aşağıdaki fiyat farkları uygulanır.

| | |
|--|-----|
| Her türlü RAL renk uygulamalarında | 10% |
| Parlak/Mat eloksal uygulamalarında (Havlupanlarda) | 10% |
| Özel Renkli Eloksal Uygulamalarında | 25% |
| Deri Desen ve Altın/Inox/Gümüş BONDED Uygulamalarında | 25% |
| Ahşap Desen Uygulamalarında | 35% |
| Resimli Film Baskı Uygulamalarında | 35% |
| Ayna yüzü/polisajlı paslanmaz havlupan uygulamalarında | 40% |

RAL standart renkleri aksi belirtilmedikçe Parlak olarak yapılmaktadır.RAL mat renklerde %10 ilave edilir

- Fiyatlar fabrika teslimdir Talep edilmesi durumunda nakliye ve sigorta fiyatlara ayrıca ilave edilir.
- Bağlantı şeklinin siparişe birlikte belirtilmesi gerekir.
- Siparişin geçerli olabilmesi için Ödemenin yapılması gereklidir.
- Ödemenin gecikmesi halinde 3% vade farkı uygulanır.
- KDV fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.
- Isıl Güç ΔT 60 (90/ 70-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.
- Fiyatlarımızda değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ A.Ş

Pelitli Mahallesi şantiye caddesi No:20/B blok-Gebze/KOCAELİ

Tel : 850-308 08 08 mail : info@radyal.com www.radyal.com